
KABELTRASSEN
CABLE TRAYS

Gitterkanäle / *Wire mesh trays*
Zubehör / *accessories*



Gogatec GmbH
Petritschgasse 20
A-1210 Wien
Tel.: +43 1 258 3 257-0 Fax -17
office@gogatec.com www.gogatec.com

Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten /
errors and technical modifications are reserved

Inhaltsverzeichnis / *table of contents*

GITTERKANÄLE / *WIRE MESH TRAYS*

GOGATRAY 60 mm 4
GOGATRAY 35 mm 5
GOGATRAY 100 mm 6

KLEINER GITTERKANAL VERSION 2 / *SMALL WIRE MESH TRAY VERSION 2*

GOGATRAY 60 mm – Version 2 7
GOGATRAY Klemmstück Version 2 / *clamp piece version 2* 7
GOGATRAY Gleitmutter GLM / *slide nut* 7

GITTERKANÄLE M. SCHNELLVERSCHLUSS-KLICKSYSTEM / *WIRE MESH TRAYS W. QUICK-CONNECT CLICKSYSTEM*

GOGATRAY quick-connect E.G. 60/100 mm 8
GOGATRAY quick-connect Black C8 60/100 mm 8

GITTERKANAL BLACK C8 / *WIRE MESH TRAY C8*

GOGATRAY Black C8 9
GOGATRAY Verbinder / *connectors* 9
GOGATRAY Zubehör / *accessories* 9
GOGATRAY Wandbefestigung OMEGA / *wall mounting* 10
GOGATRAY Konsole R-Plus / *console* 10
GOGATRAY Deckenbefestigung S-Plus / *fitting to ceiling* 10

VERBINDUNGS- UND MONTAGETEILE / *CONNECTION AND MOUNTING PARTS*

GOGATRAY Verbinder / *connector* 11
GOGATRAY Klemmstück / *clamping piece* 11
GOGATRAY Seiten-Schnellverbinder / *side quick-connector* 11
GOGATRAY Boden-Schnellverbinder / *bottom quick-connector* 11
GOGATRAY Gleitmutter GLM / *slide nut* 12
GOGATRAY Verbindungslasche / *connection plate* 12
GOGATRAY Erdungsklemme / *earth clamp* 12
GOGATRAY Kurven-Schnellverbinder / *curve quick-connector* 12
GOGATRAY Mehrfachverbinder / *multi-connector* 12
GOGATRAY Click-Verbinder / *click-connector* 13
GOGATRAY Universal Montageplatte / *mounting plate* 13
GOGATRAY Flanschplatte f. Schlauchverschraubung / *flange for hose gland* 13
GOGATRAY Seitenverbindungsplatte / *side connecting plate* 13
GOGATRAY Glasfaser-Kabelabgang / *fiber cable outlet* 13
GOGATRAY Abschluss-Kappe / *end cap* 13
GOGATRAY Zinkfarbe / *zinc paint* 14
GOGATRAY Bolzenschneider / *bolt cutters* 14
GOGATRAY Schild für Trennsteg / *shield for seperating web* 14
GOGATRAY Rejifix Klettband / *velcro* 14
GOGATRAY Montagehalter für Klettband / *holder for velcro* 14
GOGATRAY Gehäuse Halterung / *case holder* 14
GOGATRAY Leuchten und Gehäuse Halterung / *case and light holder* 14
GOGATRAY Kennzeichnungs-Schild / *marking shield* 14
GOGATRAY Deckel / *cover* 15
GOGATRAY Trennsteg / *divider* 15

WANDMONTAGE / *WALL MOUNTING*

GOGATRAY Leichte Wandkonsole 35/60 / *light wall bracket* 16
GOGATRAY Wandkonsole 60 / *wall bracket* 16
GOGATRAY Mini-Wandkonsole / *mini wall bracket* 16
GOGATRAY Distanzbügel / *spacer bracket* 16
GOGATRAY Konsole oder Hängestiel Omega S Plus / *console or suspended support* 17
GOGATRAYSchutzkappe & Sicherheitsanschlag für Konsole / cap and safety stop for console 17
GOGATRAY Verstärkte Konsole R-Plus / *reinforced console* 18
GOGATRAY Verstellbare verstärkte Konsole / *adjustable reinforced console* 18
GOGATRAY Schwere verstärkte Konsole / *heavy reinforced console* 18

DECKENMONTAGE / *CEILING MOUNTING*

GOGATRAY Mittenabhängung / *central suspension* 19

Gogatec GmbH www.gogatec.com office@gogatec.com
A-1210 Wien, Petritschgasse 20, Tel.: +43 1 258 3 257-0 Fax -17

GOGATRAY Click-Mittenabhängung / *click central suspension* 19
GOGATRAY Leichte Deckenbefestigung / *lightweight ceiling mounting* 19
GOGATRAY Deckenbefestigung / *ceiling mounting* 19
GOGATRAY Verstellbare Deckenbefestigung / *adjustable ceiling mounting* 19
GOGATRAY Konsolenhalter OMEGA S-Plus / *console holder* 20
GOGATRAY Gewindemuffe M8 / *threaded sleeve* 20
GOGATRAY Gewindestange M6/M8/M10 / *threaded rod* 20
GOGATRAY E90-R-PLUS Verbinder / *connector* 21
GOGATRAY E90-S-PLUS Verbinder / *connector* 21
GOGATRAY Trägerklammer / *beam clamp* 21
GOGATRAY Waagrechte Aufhängungshalterung / *horizontal mount bracket* 21
GOGATRAY Senkrechte Aufhängungshalterung / *vertical mount bracket* 21
GOGATRAY Deckenkonsole Omega S-Plus / *overhead console* 22
GOGATRAY Profil Omega S-Plus / *channel* 22
GOGATRAY Verstärkter Hängestiel 41x41 / *reinforced suspended support* 23
GOGATRAY Doppelter Verstärkter Hängestiel 41x41 / *double reinforced suspended support* 23
GOGATRAY Verstärkte Pendelschiene / *reinforced swing rail* 23
GOGATRAY Verstärkte Pendelaufhängung / *reinforced pendulum suspension* 23
GOGATRAY Winkelbefestigung / *angle attachement* 23

DRAHTSEILAUFHÄNGUNG F. GITTERKANÄLE / *WIRE ROPE SUSPENSION F. GRID CHANNELS*

GOGATRAY Block 24
GOGATRAY Stahldraht / *steel wire* 24
GOGATRAY Block + Schleife / *block + loop* 24
GOGATRAY Befestigung + Block / *fixing + block* 24
GOGATRAY Karabiner / *carabiner* 24
GOGATRAY Karabiner Set / *carabiner set* 25
GOGATRAY Aufhängung / *cable tray suspension* 25
GOGATRAY Aufhängungsset / *cable tray suspension kit* 25
GOGATRAY Horizontaler Block Set / *horizontal block kit* 25
GOGATRAY Vertikaler Block / *horizontal block* 25

ZUBEHÖR FÜR BODENMONTAGE / *ACCESSORIES FOR FLOOR MOUNTING*

GOGATRAY Bodenbefestigung Kunststoff / *floor fixing plastic* 26
GOGATRAY Bodenbefestigung Metall / *floor fixing metal* 26
GOGATRAY Bodenkonsolen / *floor consoles* 26
GOGATRAY Kleber für Bodenbefestigung / *glue for floor mounting* 26

ZWISCHENDECKENKANAL UND ZUBEHÖR / *FALSE CEILING CHANNEL AND ACC.*

GOGATRAY Rejitech G-Kanal / *G-channel* 27
GOGATRAY Deckenbefestigung / *ceiling mounting* 27
GOGATRAY Dosenhalterung / *tin holder* 27

Gogatec GmbH www.gogatec.com office@gogatec.com
A-1210 Wien, Petritschgasse 20, Tel.: +43 1 258 3 257-0 Fax -17


Hohe Qualität, robuste Ausführung / ***high quality, robust design***
Patentierte abgerundete Ecken / ***patented rounded corners***

GOGATRAY 60 mm

Material *material*	Breite mm *width*	Draht *wire*	Gewicht kg/m *weight*	VPE m *PU*	ArtNr	€/m. */m.*
E.G.		4,0	0,56		06-60212060	**6,49**
BYCRO		4,0	0,56		06-60222060	a.A.
H.D.G.	60	4,0	0,59	24	06-60232060	8,76
S.S. 304		4,0	0,55		06-60252060	**19,78**
S.S. 316		4,0	0,55		06-60262060	a.A.
E.G.		4,0	0,79		06-60212100	**7,52**
BYCRO		4,0	0,79		06-60222100	7,76
H.D.G.	100	4,0	0,83	24	06-60232100	10,79
S.S. 304		4,0	0,78		06-60252100	**26,68**
S.S. 316		4,0	0,78		06-60262100	30,13
E.G.		4,5	0,84		06-60212150	**9,02**
BYCRO		4,5	0,84		06-60222150	a.A.
H.D.G.	150	4,5	0,90	24	06-60232150	12,09
S.S. 304		4,5	1,01		06-60252150	**34,05**
S.S. 316		4,5	1,01		06-60262150	40,00
E.G.		4,5	1,08		06-60212200	**11,09**
BYCRO		4,5	1,08		06-60222200	11,49
H.D.G.	200	4,5	1,19	18	06-60232200	15,57
S.S. 304		4,5	1,31		06-60252200	**41,36**
S.S. 316		4,5	1,31		06-60262200	47,72
E.G.		5,0	1,68		06-60212300	**16,33**
BYCRO		5,0	1,68		06-60222300	a.A.
H.D.G.	300	5,0	1,91	12	06-60232300	22,88
S.S. 304		5,0	1,68		06-60252300	**54,50**
S.S. 316		5,0	1,68		06-60262300	63,20
E.G.		5,0	2,04		06-60212400	20,96
BYCRO		5,0	2,04		06-60222400	a.A.
H.D.G.	400	5,0	2,38	6	06-60232400	28,62
S.S. 304		5,0	2,04		06-60252400	62,80
S.S. 316		5,0	2,04		06-60262400	78,10
E.G.		5,0	2,40		06-60212500	25,44
BYCRO		5,0	2,40		06-60222500	a.A.
H.D.G.	500	5,0	2,88	6	06-60232500	36,11
S.S. 304		5,0	2,40		06-60252500	72,20
S.S. 316		5,0	2,40		06-60262500	94,00
E.G.		5,0	2,76		06-60212600	28,51
BYCRO		5,0	2,76		06-60222600	a.A.
H.D.G.	600	5,0	3,39	6	06-60232600	40,83
S.S. 304		5,0	2,76		06-60252600	82,90
S.S. 316		5,0	2,76		06-60262600	122,40


a. A. = auf Anfrage / upon request
Fett gedruckt = Lagertyp / ***bolded = storage type***






Länge 3000 mm

E.G., BYCRO and H.D.G.



STAINLESS STEEL



Preise gültig ab 01.01.2026 exkl. MwSt., freibleibend, Auftragsrabatt auf Anfrage /
prices are valid from 01.01.2026 excl. VAT, subject to change, discounts upon request
sonst. Konditionen siehe www.gogatec.com/AGB.pdf, techn. Änderungen vorbehalten /
terms & conditions can be found on our website: www.gogatec.com/AGB.pdf; error, technical modifications and variations are reserved

Gogatec GmbH www.gogatec.com office@gogatec.com
A-1210 Wien, Petritschgasse 20, Tel.: +43 1 258 3 257-0 Fax -17


Hohe Qualität, robuste Ausführung / ***high quality, robust design***
Patentierte abgerundete Ecken / ***patented rounded corners***

GOGATRAY 35 mm

Material *material*	Breite mm *width*	Draht mm *wire*	Gewicht kg/m *weight*	VPE m *PU*	ArtNr	€ /m. */m.*
E.G.		4,0	0,65		06-60211060	6,52
BYCRO		4,0	0,65		06-60221060	a.A.
H.D.G.	60	4,0	0,7	24	06-60231060	7,79
S.S. 304		4,0	0,65		06-60251060	14,96
S.S. 316		4,0	0,65		06-60261060	a.A.
E.G.		4,0	0,65		06-60211100	5,49
BYCRO		4,0	0,65		06-60221100	a.A.
H.D.G.	100	4,0	0,7	24	06-60231100	8,64
S.S. 304		4,0	0,65		06-60251100	18,75
S.S. 316		4,0	0,65		06-60261100	a.A.
EG.		4,5	0,723		06-60211150	7,52
BYCRO	150	4,5	0,723	24	06-60221150	a.A.
H.D.G.		4,5	0,723		06-60231150	10,26
E.G.		4,5	1,01		06-60211200	9,08
BYCRO		4,5	1,01		06-60221200	a.A.
H.D.G.	200	4,5	1,08	18	06-60231200	13,24
S.S. 304		4,5	1		06-60251200	30,41
S.S. 316		4,5	1,01		06-60261200	a.A.
E.G.		4,5	1,38		06-60211300	12,44
BYCRO		4,5	1,38		06-60221300	a.A.
H.D.G.	300	4,5	1,46	18	06-60231300	18,87
S.S. 304		4,5	1,36		06-60251300	41,62
S.S. 316		4,5	1,38		06-60261300	a.A.
E.G.		4,5	1,77		06-60211400	16,30
BYCRO		4,5	1,77		06-60221400	a.A.
H.D.G.	400	4,5	2,02	12	06-60231400	22,99
S.S. 304		4,5	1,73		06-60251400	60,50
S.S. 316		4,5	1,74		06-60261400	a.A.


a. A. = auf Anfrage / upon request
Fett gedruckt = Lagertyp / ***bolded = storage type***





Länge 3000 mm


E.G., BYCRO and H.D.G.



Materialien und Korrosionsbeständigkeit (nach BS-EN 61537):
Materials and corrosion resistance (according to BS EN 61537):

Material *material*	Materialbezeichnung *material*	Beständig/h *resistant/h*
P.G.	Sendzimirgalvanisiert nach / *sendzimir galvanized to* UNE EN 10346	190
E.G.	Elektrogalvanisiert nach / *electro galvanized to* BS-EN ISO 2081	190
BYCRO	Verzinkt und bichromatiert nach / *galvanzied and bichromated to* BS-EN ISO 2081	440
H.D.G.	Feuerverzinkt nach / *hot-dip galvanized to* BS-EN ISO 10346	660
S.S. 304	Edelstahl / *stainless steel* AISI 304 (V2A)	>850
S.S. 316	Edelstahl / *stainless steel* AISI 316 (V4A)	>850

STAINLESS STEEL



Preise gültig ab 01.01.2026 exkl. MwSt., freibleibend, Auftragsrabatt auf Anfrage /
prices are valid from 01.01.2026 excl. VAT, subject to change, discounts upon request
sonst. Konditionen siehe www.gogatec.com/AGB.pdf, techn. Änderungen vorbehalten /
terms & conditions can be found on our website: www.gogatec.com/AGB.pdf; error, technical modifications and variations are reserved


Gogatec GmbH www.gogatec.com office@gogatec.com
A-1210 Wien, Petritschgasse 20, Tel.: +43 1 258 3 257-0 Fax -17

Hohe Qualität, robuste Ausführung / ***high quality, robust design***
Patentierte abgerundete Ecken / ***patented round corners***


GOGATRAY 100 mm

Material *material*	Breite mm *width*	Draht *wire*	Gewicht kg/m *weight*	VPE m *PU*	ArtNr	€ /m. */m.*
EG		5,0	1,316		06-60213100	a.A.
BYCRO		5,0	1,316		06-60223100	a.A.
H.D.G	100	5,0	1,316	12	06-60233100	17,57
S.S. 304		5,0	1,316		06-60253100	39,35
S.S. 316		5,0	1,316		06-60263100	a.A.
EG		5,0	1,383		06-60213150	a.A.
BYCRO		5,0	1,383		06-60223150	a.A.
H.D.G	150	5,0	1,383	6	06-60233150	19,16
S.S. 304		5,0	1,383		06-60253150	44,63
S.S. 316		5,0	1,383		06-60263150	a.A.
E.G.		5,0	2,06		06-60213200	a.A.
BYCRO		5,0	2,06		06-60223200	a.A.
H.D.G.	200	5,0	2,17	6	06-60233200	26,18
S.S. 304		5,0	1,65		06-60253200	49,93
S.S. 316		5,0	1,65		06-60263200	a.A.
E.G.		5,0	2,51		06-60213300	a.A.
BYCRO		5,0	2,51		06-60223300	a.A.
H.D.G.	300	5,0	2,65	6	06-60233300	31,48
S.S. 304		5,0	2,01		06-60253300	60,30
S.S. 316		5,0	2,03		06-60263300	a.A.
E.G.		5,0	2,96		06-60213400	a.A.
BYCRO		5,0	2,96		06-60223400	a.A.
H.D.G.	400	5,0	3,12	6	06-60233400	36,99
S.S. 304		5,0	2,37		06-60253400	72,90
S.S. 316		5,0	2,37		06-60263400	a.A.
E.G.		5,0	3,41		06-60213500	a.A.
BYCRO		5,0	3,41		06-60223500	a.A.
H.D.G.	500	5,0	3,6	6	06-60233500	43,86
S.S. 304		5,0	2,73		06-60253500	88,10
S.S. 316		5,0	2,76		06-60263500	a.A.
E.G.		5,0	3,86		06-60213600	a.A.
BYCRO		5,0	3,86		06-60223600	a.A.
H.D.G.	600	5,0	4,07	6	06-60233600	49,52
S.S. 304		5,0	3,09		06-60253600	93,80
S.S. 316		5,0	3,12		06-60263600	a.A.


a. A. = auf Anfrage / upon request
Fett gedruckt = Lagertyp / ***bolded = storage type***



E.G., BYCRO and H.D.G.



STAINLESS STEEL




Materialien und Korrosionsbeständigkeit (nach BS-EN 61537):
Materials and corrosion resistance (according to BS EN 61537):

Material *material*	Materialbezeichnung *material*	Beständig/h *resistant/h*
P.G.	Sendzimirgalvanisiert nach / *sendzimir galvanized to* UNE EN 10346	190
E.G.	Elektrogalvanisiert nach / *electro galvanized to* BS-EN ISO 2081	190
BYCRO	Verzinkt und bichromatiert nach / *galvanzied and bichromated to* BS-EN ISO 2081	440
H.D.G.	Feuerverzinkt nach / *hot-dip galvanized to* BS-EN ISO 10346	660
S.S. 304	Edelstahl / *stainless steel* AISI 304 (V2A)	>850
S.S. 316	Edelstahl / *stainless steel* AISI 316 (V4A)	>850

Preise gültig ab 01.01.2026 exkl. MwSt., freibleibend, Auftragsrabatt auf Anfrage /
prices are valid from 01.01.2026 excl. VAT, subject to change, discounts upon request
sonst. Konditionen siehe www.gogatec.com/AGB.pdf, techn. Änderungen vorbehalten /
terms & conditions can be found on our website: www.gogatec.com/AGB.pdf; error, technical modifications and variations are reserved

Gogatec GmbH www.gogatec.com office@gogatec.com
A-1210 Wien, Petritschgasse 20, Tel.: +43 1 258 3 257-0 Fax -17



GOGATRAY 60 mm – Version 2


Hohe Qualität, robuste Ausführung / ***high quality, robust design***
Patentierte abgerundete Ecken / ***patented rounded safety edge***
IEC 61537, IEC 61537, -50°C bis +150°C / ***-50°C up to +150°C***

2 Bodenstäbe /
double base rod

Verbessert zur Befestigung am Boden durch 2 Basisstangen
/ improves attachment to the ground due to 2 base rods

Material *material*	Breite mm *width*	Draht *wire*	Gewicht kg/m *weight*	VPE m *PU*	ArtNr	€ /m. */m.*
EG	60	4,0	0,765	18	06-60212065	7,20
BYCRO		4,0	0,765		06-60222065	a.A.
H.D.G		4,0	0,792		06-60232065	10,26
S.S. 304		**4,0**	**0,765**		**06-60252065**	**21,08**
S.S. 316		4,0	0,765		06-60262065	28,89
C8		4,0	0,765		06-60282065	9,20

a. A. = auf Anfrage / upon request




GOGATRAY Klemmstück Version 2 / *clamp piece version 2*


Ermöglicht direkte Fixierung auf jeder Art von Struktur oder Basis dank dem Teilklemmsatz /
/ allows direct fixation on each type of structure or base

Material *material*	Gewicht kg/Stk. *weight*	VPE Stk. *PU*	ArtNr	€ /Stk. */pc.*
EG	**0,014**	25	**06-64010058**	**0,89**
BYCRO	0,014		06-64020058	a.A.
HDG	0,015		06-64030058	1,07
S.S. 316	**0,014**		**06-64060058**	**2,57**
C8	0,014		06-64080058	1,12

a. A. = auf Anfrage / upon request








GOGATRAY Gleitmutter GLM */ slide nut*


Gleitmutter für Profile 41x21 u. 41x41 ***/ slide nut for profiles 41x21 a. 41x41***


Material *material*	Gewinde *thread*	Gewicht kg/Stk. *weight*	VPE Stk. *PU*	ArtNr	€ /Stk. */pc.*
EG	M6	0,038	100	06-67020055	1,30
	M8	0,037		06-67010056	a.A.
HDG	M6	0,038		06-67030054	1,30
	M8	0,025		06-67030056	1,54
AISI316L	M6	0,038		06-67060054	3,66
	M8	0,037		06-67060056	6,55
	M10	0,035		06-67060058	6,31

a. A. = auf Anfrage / upon request









Material *material*	Materialbezeichnung *material*	Beständig/h *resistant/h*
E.G.	Elektrogalvanisiert nach / *electro galvanized to* BS-EN ISO 2081	190
BYCRO	Verzinkt und bichromatiert nach / *galvanzied and bichromated to* BS-EN ISO 2081	440
H.D.G.	Feuerverzinkt nach / *hot-dip galvanized to* BS-EN ISO 10346	660
S.S. 304	Edelstahl / *stainless steel* AISI 304 (V2A)	>850
S.S. 316	Edelstahl / *stainless steel* AISI 316 (V4A)	>850

Preise gültig ab 01.01.2026 exkl. MwSt., freibleibend, Auftragsrabatt auf Anfrage /
prices are valid from 01.01.2026 excl. VAT, subject to change, discounts upon request
sonst. Konditionen siehe www.gogatec.com/AGB.pdf, techn. Änderungen vorbehalten /
terms & conditions can be found on our website: www.gogatec.com/AGB.pdf; error, technical modifications and variations are reserved

Gogatec GmbH www.gogatec.com office@gogatec.com
A-1210 Wien, Petritschgasse 20, Tel.: +43 1 258 3 257-0 Fax -17

Gitterkanäle m. Schnellverschluss-Klicksystem /
wire mesh trays w. quick-connect clicksystem

KABELTRASSEN
CABLE TRAYS


Schnellverschluss Klick-System ermöglicht die Verbindung der Gitterkanal-Abschnitte ohne Schrauben. /
quick-connect click system allows the connection between sections of trays without the need for screws.


Abgerundete Ecken / ***rounded edge***
Hohe Beständigkeit / ***high resistance***
Temperaturbereich / ***working temperature range*****: -50 bis /** ***to*** **150 °C**



GOGATRAY quick-connect E.G. 60/100 mm

Material *material*	Höhe mm *height*	Breite mm *width*	Gewicht kg/m *weight*	VPE m *PU*	ArtNr	€ /m. */m.*
E.G.	60	60	0,778	18	06-60512060	7,17
		100	0,817	24	06-60512100	7,61
		150	0,875	24	06-60512150	9,02
		200	1,12	18	06-60512200	11,09
		300	1,725	12	06-60512300	16,33
		400	2,102	6	06-60512400	20,96
		450	2,166	6	06-60512450	21,67
		500	2,489	6	06-60512500	25,44
		600	2,856	6	06-60512600	28,51
E.G.	100	100	1,11	12	06-60513100	12,32
		150	1,168	6	06-60513150	14,48
		200	1,402	6	06-60513200	16,16
		300	2,078	6	06-60513300	20,81
		400	2,445	6	06-60513400	25,44
		450	2,518	6	06-60513450	29,68
		500	2,822	6	06-60513500	29,21
		600	2,858	6	06-60513600	32,99






GOGATRAY quick-connect Black C8 60/100 mm

Material *material*	Höhe mm *height*	Breite mm *width*	Gewicht kg/m *weight*	VPE m *PU*	ArtNr	€ /m. */m.*
Black C8	60	60	0,778	18	06-60582060	9,20
		100	0,817	24	06-60582100	7,73
		150	0,875	24	06-60582150	11,06
		200	1,12	18	06-60582200	14,36
		300	1,725	12	06-60582300	17,51
		400	2,102	6	06-60582400	28,00
		450	2,166	6	06-60582450	29,48
		500	2,489	6	06-60582500	33,84
		600	2,856	6	06-60582600	39,20
Black C8	100	100	1,11	12	06-60583100	16,19
		150	1,168	6	06-60583150	18,28
		200	1,402	6	06-60583200	19,81
		300	2,078	6	06-60583300	25,47
		400	2,445	6	06-60583400	32,43
		450	2,518	6	06-60583450	35,82
		500	2,822	6	06-60583500	40,44
		600	2,858	6	06-60583600	43,83





Materialien und Korrosivitätskategorien / ***materials and corrosivity resistance categories***

Material *material*	Materialbezeichnung *material*	Kategorie *category*
E.G.	Elektrogalvanisiert / electrogalvanized	C3
Black C8	Elektrogalvanisiert hochbeständig / electrogalvanized high restistance	C5

Preise gültig ab 01.01.2026 exkl. MwSt., freibleibend, Auftragsrabatt auf Anfrage /
prices are valid from 01.01.2026 excl. VAT, subject to change, discounts upon request
sonst. Konditionen siehe www.gogatec.com/AGB.pdf, techn. Änderungen vorbehalten /
terms & conditions can be found on our website: www.gogatec.com/AGB.pdf; error, technical modifications and variations are reserved

Gogatec GmbH www.gogatec.com office@gogatec.com
A-1210 Wien, Petritschgasse 20, Tel.: +43 1 258 3 257-0 Fax -17

GOGATRAY Black C8

Sehr hohe Korrosionsbeständigkeit! / *Very high corrosion resistance!*
1000 Stunden im Salz-Spray-Test - Klasse 8 / *1000 hours at salz spray test - class 8*
Wesentlich bessere Eigenschaften als feuerverzinkter Kanal. / *essential better features than hot dip galvanized.*
Erhöhte Fähigkeit zur Selbstheilung oder Selbstreparatur der Schutzschicht. /
Increaded capacity for self-healing, or self repairing, of the proctective layer.
Ästhetisches Erscheinungsbild - glatte schwarze Farbe / *Aesthetic appearance - smooth black color*
Elektrischer Durchgang nach IEC 61537 / *electrical continuity with IEC 61537*
Die geeignetste Beschichtung für Rechenzentren. / *The most appropriate coating for data centers.*
Umweltfreundlich! / *Environmentally friendly!*
Länge 3.000 mm / *length 3.000 mm*

Anwedungsgebiete / *applications*: Tunnel, Industrie, Photovoltaikanlagen, Rechenzentren, Shoppingzentren /
tunnels, industry, photovoltaic plants, data centers, shopping centres

Höhe mm *height*	Breite mm *width*	VPE m *PU*	ArtNr	€ /m. */m.*
35	60	24	06-60281060	7,79
	100	24	06-60281100	8,08
	150	24	06-60281150	a.A.
	200	18	06-60281200	13,15
	300	12	06-60281300	17,72
	400	6	06-60281400	22,08

Höhe mm *height*	Breite mm *width*	VPE m *PU*	ArtNr	€ /m. */m.*
60	60	24	06-60282060	8,96
	100	24	06-60282100	7,73
	150	24	06-60282150	11,06
	200	18	06-60282200	14,36
	300	12	06-60282300	17,51
	400	6	06-60282400	28,00
	500	6	06-60282500	33,84
	600	6	06-60282600	39,20



a. A. = auf Anfrage / upon request

GOGATRAY Verbinder / *connectors*

Material *material*	Bezeichnung *description*	VPE Stk. *PU*	ArtNr	€ /Stk. */pc.*
Black C8	Klick-Verbinder / *click connector* C8	30	06-64080030	2,69
	Seiten-Schnellverbinder / *fast click joint* C8	50	06-64080035	a.A.
	Boden-Schnellverbinder / *fast click base joint* C8	10	06-64080036	a.A.
	Seitenverbindungsplatte / *side joint plate* C8	50	06-64080041	1,54
	Gezackte Sechskantflanschmutter / *serrated hexagon flange nut* C8	50	06-64080059	0,36
	Klemmstück / *part clamp* C8	50	06-64080060	0,89
	Verbinder / *reinforced joint clamp* C8	50	06-64080061	1,15
	Kurven-Schnellverbinder / *fast clip* C8	50	06-64080072	1,10



a. A. = auf Anfrage / upon request

GOGATRAY Zubehör / *accessories*

Material *Material*	Bezeichnung *description*	VPE Stk. *PU*	ArtNr	€ /Stk. */pc.*
Black C8	Leuchten- und Gehäusehalterung / *luminaire and box support* C8	10	06-67080030	5,60
	Flanschplatte f. Schlauchverschraubung / *conduit gland bracket* C8	10	06-67080040	3,48
	Klick-Mittenabhängung / *click central suspension* M8/M10 C8	20	06-67080043	a.A.
	Mittenabhängung / *central hanging plate* M8/M10 C8	20	06-67080046	1,18
	Mehrfachverbinder / *spice plate* C8	10	06-67080053	4,22
	Klick-Mittenabhängung / *click central suspension* M6 C8	20	06-67080143	a.A.
	Wandkonsole / *side support* 60 C8	25	06-62081060	2,04
	Mini-Wandkonsole / *mini universal bracket* C8	10	06-62086010	3,66
	Universal-Montageplatte / *universal bracket* C8	10	06-62086011	5,90
	Leichte Deckebefestigung / *light duty ceiling support* C8	10	06-62086020	5,92
	Leichte Wandkonsole / *light duty wall support* C8	25	06-62086021	1,77
	Basisträger / *base support* 60 C8	10	06-62086022	a.A.
	Schwarzer Zink Spray */ black zinc spray* 400 ml	1	06-68000053	60,90






a. A. = auf Anfrage / upon request

Preise gültig ab 01.01.2026 exkl. MwSt., freibleibend, Auftragsrabatt auf Anfrage /
prices are valid from 01.01.2026 excl. VAT, subject to change, discounts upon request
sonst. Konditionen siehe www.gogatec.com/AGB.pdf, techn. Änderungen vorbehalten /
terms & conditions can be found on our website: www.gogatec.com/AGB.pdf; error, technical modifications and variations are reserved

Gogatec GmbH www.gogatec.com office@gogatec.com
A-1210 Wien, Petritschgasse 20, Tel.: +43 1 258 3 257-0 Fax -17

KABELTRASSEN
CABLE TRAYS

GOGATRAY Wandbefestigung OMEGA / *wall mounting*



SWL (kg)	F kg	Mf1 kg.m	Mf2 kg.m
PG			
300	200	9	7
400	200	7	6
500	300	8	7
600	350	10	9
GC			
300	165	8	6
400	180	7	6
500	270	11	10
600	280	11	10

Material *material*	Bezeichnung *description*	max. Belastung (SWL) kg *max. load*	VPE Stk. *PU*	ArtNr	€/Stk. */pc.*
Black C8	Omega SPLUS Befestigung / *bracket* 100 C8	60	5	06-62081104	5,67
	Omega SPLUS Befestigung / *bracket* 150 C8	60		06-62081154	7,02
	Omega SPLUS Befestigung / *bracket* 200 C8	60		06-62081204	8,49
	Omega SPLUS Befestigung / *bracket* 300 C8	38		06-62081304	10,56
	Omega SPLUS Befestigung / *bracket* 400 C8	28		06-62081404	12,12
	Omega SPLUS Befestigung / *bracket* 500 C8	siehe Tab. / *see table*		06-62081504	14,48
	Omega SPLUS Befestigung / *bracket* 600 C8	siehe Tab./ *see table*		06-62081604	16,39
	Omega SPLUS Deckenbefestigung / *ceiling bracket* 100 C8	33	4	06-62082104	9,14
	Omega SPLUS Deckenbefestigung / *ceiling bracket* 150 C8	36		06-62082154	11,32
	Omega SPLUS Deckenbefestigung / *ceiling bracket* 200 C8	29		06-62082204	12,71
	Omega SPLUS Deckenbefestigung / *ceiling bracket* 300 C8	25		06-62082304	14,62
	Omega SPLUS Deckenbefestigung / *ceiling bracket* 400 C8	18		06-62082404	16,91





GOGATRAY Konsole R-Plus / *console*


Material *material*	Bezeichnung *description*	max. Belastung (SWL) kg *max. load*	VPE Stk. *PU*	ArtNr	€/Stk. */pc.*
Black C8	Konsole / *console* R Plus 100 C8	225	4	06-62085103	7,79
	Konsole / *console* R Plus 150 C8	245		06-62085153	8,85
	Konsole / *console* R Plus 200 C8	190		06-62085203	11,23
	Konsole / *console* R Plus 300 C8	110		06-62085303	15,10
	Konsole / *console* R Plus 400 C8	245		06-62085403	17,81
	Konsole / *console* R Plus 500 C8	92		06-62085503	24,32
	Konsole / *console* R Plus 600 C8	110		06-62085603	27,47




GOGATRAY Deckenbefestigung S-Plus / *fitting to ceiling*

Material *material*	Bezeichnung *description*	max. Belastung (SWL) kg *max. load*	VPE Stk. *PU*	ArtNr	€/Stk. */pc.*
Black C8	Omega SPLUS Konsolenhalter / *console channel* 100 C8	160	10	06-63082104	4,99
	Omega SPLUS Konsolenhalter / *console channel* 150 C8	160		06-63082154	a.A.
	Omega SPLUS Konsolenhalter / *console channel* 200 C8	160		06-63082204	6,90
	Omega SPLUS Konsolenhalter / *console channel* 300 C8	160		06-63082304	8,67
	Omega SPLUS Konsolenhalter / *console channel* 400 C8	390	10	06-63082404	11,06
	Omega SPLUS Konsolenhalter / *console channel* 500 C8	390		06-63082504	13,39
	Omega SPLUS Konsolenhalter / *console channel* 600 C8	390		06-63082604	15,51

a. A. = auf Anfrage / upon request







Preise gültig ab 01.01.2026 exkl. MwSt., freibleibend, Auftragsrabatt auf Anfrage /
prices are valid from 01.01.2026 excl. VAT, subject to change, discounts upon request
sonst. Konditionen siehe www.gogatec.com/AGB.pdf, techn. Änderungen vorbehalten /
terms & conditions can be found on our website: www.gogatec.com/AGB.pdf; error, technical modifications and variations are reserved

Gogatec GmbH www.gogatec.com office@gogatec.com
A-1210 Wien, Petritschgasse 20, Tel.: +43 1 258 3 257-0 Fax -17


GOGATRAY Verbinder / *connector*

Nur 3 Teile / only 3 parts
Verschweißte Schraube / *welded screw*
Vereinfacht die Montage / *simplifies mounting*
Verbessert die mechanische Leistungsfähigkeit des Systems um 20 % / *improves mechanical performance of the systems by 20%*

Material *material*	Gewicht kg/Stk. *weight*	VPE Stk. *PU*	ArtNr	€/Stk. */pc.*
E.G.	0,027	50	06-64010061	0,89
BYCRO	0,026	50	06-64020061	a.A.
H.D.G.	0,026	50	06-64030061	1,36
S.S. 316	0,028	50	06-64060061	3,87

a. A. = auf Anfrage / upon request






GOGATRAY Klemmstück / *clamping piece*

Zum Befestigen auf Konsolen und Profilen / *to fix on consoles and profiles*
H.D.G.* Sonderausführung mit 6x30 Schraube für E90 Verlegung /
H.D.G. * special version with 6 x 30 screw for E90 laying

Material *material*	Gewicht kg/Stk. *weight*	VPE Stk. *PU*	ArtNr	€/Stk. */pc.*
E.G.	0,016	50	06-64010060	0,68
BYCRO	0,016	50	06-64020060	a.A.
H.D.G.	0,016	50	06-64030060	0,86
H.D.G.*	0,019	50	06-64030160	a.A.
S.S. 316	0,017	50	06-64060060	2,72

a. A. = auf Anfrage / upon request







GOGATRAY Seiten-Schnellverbinder / *side quick-connector*

Click-Verbindung mit Bohrung zum direkten Befestigen / *click connection with hole for direct mounting*
Passend für 60 und 100 mm Höhe /
suitable for 60 and 100mm height

Material *material*	Gewicht kg/Stk. *weight*	VPE Stk. *PU*	ArtNr	€/Stk. */pc.*
E.G.	0,016	50	06-64010035	2,89
H.D.G.	0,016	50	06-64030035	3,29

Breite mm *width*	Anzahl *number*
60	2
100	2
150	2
200	2
300	2
400	2
500	2
600	2






GOGATRAY Boden-Schnellverbinder / *bottom quick-connector*


Click-Verbindung mit Bohrung zum direkten Befestigen / *click connection with hole for direct mounting*
Passend zu Seiten-Schnellverbinder / *suitable for side quick-connector*

Material *material*	Gewicht kg/Stk. *weight*	VPE Stk. *PU*	ArtNr	€/Stk. */pc.*
E.G.	0,016	50	06-64010036	2,89
BYCRO	0,016	50	06-64020036	a.A.
H.D.G.	0,016	50	06-64030036	3,72

a. A. = auf Anfrage / upon request

Breite mm *width*	Anzahl *number*
60	0
100	0
150	0
200	0
300	1
400	1
500	2
600	2





Preise gültig ab 01.01.2026 exkl. MwSt., freibleibend, Auftragsrabatt auf Anfrage /
prices are valid from 01.01.2026 excl. VAT, subject to change, discounts upon request
sonst. Konditionen siehe www.gogatec.com/AGB.pdf, techn. Änderungen vorbehalten /
terms & conditions can be found on our website: www.gogatec.com/AGB.pdf; error, technical modifications and variations are reserved

Gogatec GmbH www.gogatec.com office@gogatec.com
A-1210 Wien, Petritschgasse 20, Tel.: +43 1 258 3 257-0 Fax -17

KABELTRASSEN
CABLE TRAYS


GOGATRAY Gleitmutter GLM */ slide nut*


Gleitmutter für Profile 41x21 u. 41x41 */ slide nut for profiles 41x21 a. 41x41*

Material *material*	Gewinde *thread*	Gewicht kg/Stk. *weight*	VPE Stk. *PU*	ArtNr	€/Stk. */pc.*
EG	M6	0,038	100	06-67020055	1,30
	M8	0,037		06-67010056	a.A.
HDG	M6	0,038		06-67030054	1,30
	M8	0,025		06-67030056	1,54
AISI316L	M6	0,038		06-67060054	3,66
	M8	0,037		06-67060056	6,55
	M10	0,035		06-67060058	6,31

a. A. = auf Anfrage / upon request








GOGATRAY Verbindungslasche / *connection plate*

Für Verbindungen und Befestigungen / *for connections and mountings*

Material *material*	Gewicht kg/Stk. *weight*	VPE Stk. *PU*	ArtNr	€/Stk. */pc.*
E.G.	0,01	50	06-64010062	0,42
BYCRO	0,009	50	06-64020062	a.A.
H.D.G.	0,01	50	06-64030062	0,51
S.S. 316	0,01	50	06-64060062	1,30


a. A. = auf Anfrage / upon request






GOGATRAY Erdungsklemme / *earth clamp*

Material *material*	Bauform *shape*	Gewicht kg/Stk. *weight*	VPE Stk. *PU*	ArtNr	€/Stk. */pc.*
Kupfer / *copper*	16-35	0,024	20	06-68000032	5,13
Kupfer / *copper*	35-50	0,024	20	06-68000033	6,24







GOGATRAY Kurven-Schnellverbinder / *curve quick-connector*

Material *material*	Gewicht kg/Stk. *weight*	VPE Stk. *PU*	ArtNr	€/Stk. */pc.*
E.G.	0,036	50	06-64010072	0,95
BYCHRO	0,036	50	06-64020072	a.A.
H.D.G.	0,036	50	06-64030072	1,20

a. A. = auf Anfrage / upon








GOGATRAY Mehrfachverbinder / *multi-connector*

Material *material*	Gewicht kg/Stk. *weight*	VPE Stk. *PU*	ArtNr	€/Stk. */pc.*
E.G.	0,065	10	06-67010053	2,94
BYCRO	0,065	10	06-67020053	a.A.
H.D.G.	0,069	10	06-67030047	3,60
S.S. 316	0,6064	10	06-67060053	8,20

a. A. = auf Anfrage / upo





Materialien und Korrosionsbeständigkeit (nach BS-EN 61537) / ***Materials and corrosion resistance (according to BS EN 61537):***

Material *material*	Materialbezeichnung *material*	Beständig/h *resistant/h*
P.G.	Sendzimirgalvanisiert nach / *sendzimir galvanized to* UNE EN 10346	190
E.G.	Elektrogalvanisiert nach / *electro galvanized to* BS-EN ISO 2081	190
BYCRO	Verzinkt und bichromatiert nach / *galvanzied and bichromated to* BS-EN ISO 2081	440
H.D.G.	Feuerverzinkt nach / *hot-dip galvanized to* BS-EN ISO 10346	660
S.S. 304	Edelstahl / *stainless steel* AISI 304	>850
S.S. 316	Edelstahl / *stainless steel* AISI 316	>850

Preise gültig ab 01.01.2026 exkl. MwSt., freibleibend, Auftragsrabatt auf Anfrage /
prices are valid from 01.01.2026 excl. VAT, subject to change, discounts upon request
sonst. Konditionen siehe www.gogatec.com/AGB.pdf, techn. Änderungen vorbehalten /
terms & conditions can be found on our website: www.gogatec.com/AGB.pdf; error, technical modifications and variations are reserved


Gogatec GmbH www.gogatec.com office@gogatec.com
A-1210 Wien, Petritschgasse 20, Tel.: +43 1 258 3 257-0 Fax -17

GOGATRAY Click-Verbinder / *click-connector*

Schnelle Montage / ***fast mounting***
Ohne Schrauben / **without screws**
Ohne besondere Vorrichtungen / ***without special equipment***
Garantie der elektrischen Verbindung / ***guarantee of electrical connection***

Material *material*	Gewicht kg/Stk. *weight*	VPE Stk. *PU*	ArtNr	€/Stk. */pc.*
E.G.	0,072	25	06-64010020	2,09
BYCRO	0,072	25	06-64020030	2,09






GOGATRAY Universal Montageplatte / *mounting plate*

Material *material*	Gewicht kg/Stk. *weight*	VPE Stk. *PU*	ArtNr	€/Stk. */pc.*
P.G.	0,169	10	06-62026011	3,98
H.D.G.	0,182	10	06-62036011	6,90
S.S. 316	0,176	10	06-62066011	21,82





GOGATRAY Flanschplatte f. Schlauchverschraubung / *flange for hose gland*

Bohrungen / *holes*: 2x12 mm, 2x16mm, 1x20mm, 1x25mm 1x29mm

Material *material*	Gewicht kg/Stk. *weight*	VPE Stk. *PU*	ArtNr	€/Stk. */pc.*
E.G.	0,063	10	06-67010040	3,19
BYCRO	0,063	10	06-67020040	a.A.

a. A. = auf Anfrage / upo




GOGATRAY Seitenverbindungsplatte / *side connecti*

Material *material*	Gewicht kg/Stk. *weight*	VPE Stk. *PU*	ArtNr	€/Stk. */pc.*
E.G.	0,048	50	06-64010041	1,39
BYCRO	0,048	50	06-64020041	a.A.
H.D.G.	0,05	50	06-64030041	1,74
S.S. 316	0,048	50	06-64060041	4,72

a. A. = auf Anfrage / upo





GOGATRAY Glasfaser-Kabelabgang / *fiber cable outlet*

zur Vermeidung von Kabelknicken / ***to avoid cable kinking***


Material *material*	Gewicht kg/Stk. *weight*	VPE Stk. *PU*	ArtNr	€/Stk. */pc.*
Kunststoff / *plastic*	0,011	10	06-67020039	3,07




GOGATRAY Abschluss-Kappe / *end cap*

zur Vermeidung von Verletzungen / ***to avoid injuries***

Material *material*	Gewicht kg/Stk. *weight*	VPE Stk. *PU*	ArtNr	€/Stk. */pc.*
PE schwarz / *black*	0,001	100	06-68000049	0,54





Preise gültig ab 01.01.2026 exkl. MwSt., freibleibend, Auftragsrabatt auf Anfrage /
prices are valid from 01.01.2026 excl. VAT, subject to change, discounts upon request
sonst. Konditionen siehe www.gogatec.com/AGB.pdf, techn. Änderungen vorbehalten /
terms & conditions can be found on our website: www.gogatec.com/AGB.pdf; error, technical modifications and variations are reserved

Gogatec GmbH www.gogatec.com office@gogatec.com
A-1210 Wien, Petritschgasse 20, Tel.: +43 1 258 3 257-0 Fax -17

GOGATRAY Zinkfarbe / *zinc paint*

zur Rostvermeidung bei Schnittstellen / ***for rust prevention at interfaces***

Typ *type*	Gewicht kg/Stk. *weight*	VPE Stk. *PU*	ArtNr	€/Stk. */pc.*
Spray	0,52	1	06-68000052	31,81



GOGATRAY Bolzenschneider / *bolt cutters*

mit asymetrischen Schneidekanten / ***with asymmetrical cutting edges***

Typ *type*	A	Gewicht kg/Stk. *weight*	VPE Stk. *PU*	ArtNr	€/Stk. */pc.*
Werkzeug / *tool*	450	1,6	1	06-68000058	62,30



GOGATRAY Schild für Trennsteg / *shield for seperating web*

zur Kennzeichnung der Stromkreise / ***for the identification of circuits***

Material *material*	Gewicht kg/Stk. *weight*	VPE Stk. *PU*	ArtNr	€/Stk. */pc.*
Kunststoff / *plastic*	0,002	50	06-68000020	0,95




GOGATRAY Rejifix Klettband / *velcro*

Preiswert und wiederverwendbar / ***inexpensive and reusable***
Keine Schrauben notwendig / ***no screws necessary***
Hergestellt aus brandhemmendem Material / ***made of fire retardant material***


Material *material*	Gewicht kg *weight*	Länge m *length*	Farbe *colour*	VPE Stk. *PU*	ArtNr	€/Stk. */pc.*
Klettband / *velcro*	0,14	25	schwarz / *black*	1	06-89011000	a.A.

a. A. = auf Anfrage / upon request



GOGATRAY Montagehalter für Klettband / *holder for velcro*


Material *material*	Gewicht kg/Stk. *weight*	VPE Stk. *PU*	ArtNr	€/Stk. */pc.*
ABS	0,008	20	06-68000010	1,42



GOGATRAY Gehäuse Halterung / *case holder*

Preiswert - Keine Schrauben notwendig / ***inexpensive - no screws necessary***
Effizient isoliert / ***efficient insulated***

Material *material*	Gewicht kg/u *weight*	VPE Stk. *PU*	ArtNr	€/Stk. */pc.*
Kunststoff / *plastic*	0,01	20	06-68000040	1,07



GOGATRAY Leuchten und Gehäuse Halterung / *case and light holder*

Material *material*	Gewicht kg/Stk. *weight*	VPE Stk. *PU*	ArtNr	€/Stk. */pc.*
BYCHRO	0,008	8	06-67020030	a.A.
H.D.G.	0,008	8	06-67030030	6,39

a. A. = auf Anfrage / upon request



GOGATRAY Kennzeichnungs-Schild / *marking shield*

für seitliche Montage / ***for side mounting***

Material *material*	Gewicht kg/Stk. *weight*	VPE Stk. *PU*	ArtNr	€/Stk. */pc.*
Polypropylen	0,1	50	06-69000400	1,04




Preise gültig ab 01.01.2026 exkl. MwSt., freibleibend, Auftragsrabatt auf Anfrage (ausgenommen NETTOPREISE bei Werkzeuge)
prices are valid from 01.01.2026 excl. VAT, subject to change, discounts upon request (excluding NET PRICES by tools)
sonst. Konditionen siehe www.gogatec.com/AGB.pdf, techn. Änderungen vorbehalten /
terms & conditions can be found on our website: www.gogatec.com/AGB.pdf; error, technical modifications and variations are reserved


Gogatec GmbH www.gogatec.com office@gogatec.com
A-1210 Wien, Petritschgasse 20, Tel.: +43 1 258 3 257-0 Fax -17

GOGATRAY Deckel / *cover*

Länge / length: 3m

Material *material*	A	Gewicht kg/Stk. *weight*	VPE Stk. *PU*	ArtNr	€/m. */m.*
P.G.	60	0,47	24	06-73021060	5,31
	100	0,74	24	06-73021100	6,08
	150	1,02	12	06-73021150	7,99
	200	1,3	12	06-73021200	9,88
	300	2,11	6	06-73021300	14,56
	400	2,74	6	06-73021400	20,96
	500	4,22	6	06-73021500	27,47
	600	5,01	6	06-73021600	34,25
H.D.G.	60	0,62	24	06-73031060	9,47
	100	0,84	24	06-73031100	11,29
	150	1,14	12	06-73031150	16,51
	200	1,6	12	06-73031200	19,66
	300	2,3	6	06-73031300	28,89
	400	3,68	6	06-73031400	42,65
	500	4,54	6	06-73031500	54,80
	600	5,39	6	06-73031600	64,90
S.S.316	60	0,62	24	06-73061060	34,99
	100	0,85	24	06-73061100	46,13
	150	1,16	12	06-73061150	60,20
	200	1,48	12	06-73061200	74,20
	300	2,11	6	06-73061300	101,00
	400	2,74	6	06-73061400	130,50
	500	3,37	6	06-73061500	159,00
	600	4	6	06-73061600	223,00






GOGATRAY Trennsteg / *divider*

Material *material*	A	Gewicht kg/Stk. *weight*	VPE Stk. *PU*	ArtNr	€/m. */m.*
P.G.	25	0,26	60	06-67020610	4,54
	50	0,38	48	06-67020611	5,28
	80	0,53	36	06-67020612	7,40
H.D.G.	25	0,3	60	06-67030610	6,58
	50	0,43	48	06-67030611	7,93
	80	0,6	36	06-67030612	11,74
S.S. 316	25	0,26	60	06-67060610	34,75
	50	0,38	48	06-67060611	43,77
	80	0,53	36	06-67060612	59,90





Materialien und Korrosionsbeständigkeit (nach BS-EN 61537):

Materials and corrosion resistance (according to BS EN 61537):

Material *material*	Materialbezeichnung *material*	Beständig/h *resistant/h*
P.G.	Sendzimirgalvanisiert nach / *sendzimir galvanized to* UNE EN 10346	190
H.D.G.	Feuerverzinkt nach / *hot-dip galvanized to* BS-EN ISO 10346	660
S.S. 316	Edelstahl / *stainless steel* AISI 316	>850

Preise gültig ab 01.01.2026 exkl. MwSt., freibleibend, Auftragsrabatt auf Anfrage /
prices are valid from 01.01.2026 excl. VAT, subject to change, discounts upon request
sonst. Konditionen siehe www.gogatec.com/AGB.pdf, techn. Änderungen vorbehalten /
terms & conditions can be found on our website: www.gogatec.com/AGB.pdf; error, technical modifications and variations are reserved


Gogatec GmbH www.gogatec.com office@gogatec.com
A-1210 Wien, Petritschgasse 20, Tel.: +43 1 258 3 257-0 Fax -17

GOGATRAY Leichte Wandkonsole 35/60 / *light wall bracket*

passt für Gitterkanäle Höhe 35 & 60 mm oder Breite 100 & 150mm /
can be used for grid channels 35 & 60 mm (height) or 100 & 150mm (width)

Material *material*	Gewicht kg/Stk. *weight*	VPE Stk. *PU*	ArtNr	€/Stk. */pc.*
E.G.	0,028	25	06-62016021	1,21
H.D.G.	0,028	25	06-62036021	1,99







GOGATRAY Wandkonsole 60 / *wall bracket*

passt für Gitterkanäle Höhe 60 mm oder Breite 60 & 100 mm /
can be used for grid channels 60 mm (height) or 60 & 100 mm (width)

Material *material*	Gewicht kg/Stk. *weight*	VPE Stk. *PU*	ArtNr	€/Stk. */pc.*
E.G.	0,042	25	06-62011060	1,54
H.D.G.	0,044	25	06-62031060	2,10
S.S. 316	0,042	25	06-62061060	4,53








GOGATRAY Mini-Wandkonsole / *mini wall bracket*

für die Wandmontage von Gitterkanälen oder für Gehäusemontage /
for wall mounting of lattice channels or for case mounting

Material *material*	Abmessungen mm *dimensions*	Gewicht kg/Stk. *weight*	VPE Stk. *PU*	ArtNr	€/Stk. */pc.*
P.G.	65x87	0,088	10	06-62026010	1,99
H.D.G.		0,098		06-62036010	3,66
S.S. 316		0,092		06-62066010	8,17






GOGATRAY Distanzbügel / *spacer bracket*

für die Wand- und Bodenmontage von Gitterkanälen /
for wall or floor mounting of grid channels

Material *material*	Abmessungen mm *dimensions*	Gewicht kg/Stk. *weight*	max. Belastung (SWL) kg *max. load*	VPE Stk. *PU*	ArtNr	€/Stk. */pc.*
P.G.	180	0,17	100	10	06-67030539	5,87
	350	0,32	100	10	06-67030540	7,20
H.D.G.	180	0,24	100	10	06-67030541	6,52
	350	0,35	100	10	06-67030542	9,52
S.S. 316	180	0,13	100	10	06-67060541	19,02
	350	0,21	100	10	06-67060542	27,89



Materialien und Korrosionsbeständigkeit (nach BS-EN 61537):


Materials and corrosion resistance (according to BS EN 61537):

Material *material*	Materialbezeichnung *material*	Beständig/h *resistant/h*
E.G.	Elektrogalvanisiert nach / *electro galvanized to* BS-EN ISO 2081	190
P.G.	Sendzimirgalvanisiert nach / *sendzimir galvanized to* UNE EN 10346	190
H.D.G.	Feuerverzinkt nach / *hot-dip galvanized to* BS-EN ISO 10346	660
S.S. 304	Edelstahl / *stainless steel* AISI 304	>850
S.S. 316	Edelstahl / *stainless steel* AISI 316	>850

Preise gültig ab 01.01.2026 exkl. MwSt., freibleibend, Auftragsrabatt auf Anfrage /
prices are valid from 01.01.2026 excl. VAT, subject to change, discounts upon request
sonst. Konditionen siehe www.gogatec.com/AGB.pdf, techn. Änderungen vorbehalten /
terms & conditions can be found on our website: www.gogatec.com/AGB.pdf; error, technical modifications and variations are reserved


Gogatec GmbH www.gogatec.com office@gogatec.com
A-1210 Wien, Petritschgasse 20, Tel.: +43 1 258 3 257-0 Fax -17

GOGATRAY Konsole oder Hängestiel Omega S Plus / *console or suspended support*




Material *material*	Abmessungen mm *dimensions*	Gewicht kg/Stk. *weight*	max. Belastung (SWL) kg *max. load*	VPE Stk. *PU*	ArtNr	€ /Stk. */pc.*
P.G.	100x145	0,26	60	5	06-62021104	3,72
	150x145	0,3	60	5	06-62021154	5,04
	200x145	0,47	60	5	06-62021204	5,69
	300x145	0,6	38	5	06-62021304	6,78
	400x145	0,73	28	5	06-62021404	7,87
	500x145	0,8	s. Tab. / *see table*	5	06-62021504	9,44
	600x145	0,91	s. Tab. / *see table*	5	06-62021604	11,32
H.D.G.	100x145	0,28	60	5	06-62031104	5,78
	150x145	0,32	60	5	06-62031154	7,82
	200x145	0,5	60	5	06-62031204	9,88
	300x145	0,63	38	5	06-62031304	11,91
	400x145	0,77	28	5	06-62031404	13,56
	500x145	0,8	s. Tab. / *see table*	5	06-62031504	16,75
	600x145	0,91	s. Tab. / *see table*	5	06-62031604	19,04
S.S. 304	100x145	0,35	60	5	06-62051104	17,92
	150x145	0,4	60	5	06-62051154	20,34
	200x145	0,47	60	5	06-62051204	24,73
	300x145	0,6	38	5	06-62051304	29,33
	400x145	0,73	28	5	06-62051404	34,08
	500x145	0,81	s. Tab. / *see table*	5	06-62051504	37,88
	600x145	0,94	s. Tab. / *see table*	5	06-62051604	43,07
S.S. 316	100x145	0,35	60	5	06-62061104	16,79
	150x145	0,4	60	5	06-62061154	a.A.
	200x145	0,47	60	5	06-62061204	24,63
	300x145	0,6	38	5	06-62061304	30,12
	400x145	0,73	28	5	06-62061404	37,06
	500x145	0,81	s. Tab. / *see table*	5	06-62061504	a.A.
	600x145	0,94	s. Tab. / *see table*	5	06-62061604	a.A.

a. A. = auf Anfrage / upon request





Einschließlich Sicherheitsanschlag




	F kg	Mf1 kg.m	Mf2 kg.m
PG			
300	200	9	7
400	200	7	6
500	300	8	7
600	350	10	9
GC			
300	165	8	6
400	180	7	6
500	270	11	10
600	280	11	10

GOGATRAYSchutzkappe & Sicherheitsanschlag für Konsole / cap and safety stop for console

im Lieferumgang enthalten; Nachkauf als Ersatzteil möglich / *included; it's possible to buy as a replacement part*

Beschreibung *description*	Material *material*	Gewicht kg/Stk. *weight*	VPE Stk. *PU*	ArtNr	€ /Stk. */pc.*
Kappe / *cap*	Kunststoff / *plastic*	0,08	50	06-62031084	0,56
Anschlag / *stop*			50	06-62031085	0,59





Materialien und Korrosionsbeständigkeit (nach BS-EN 61537):

Materials and corrosion resistance (according to BS EN 61537):

Material *material*	Materialbezeichnung *material*	Beständig/h *resistant/h*
P.G.	Sendzimirgalvanisiert nach / *sendzimir galvanized to* UNE EN 10346	190
H.D.G.	Feuerverzinkt nach / *hot-dip galvanized to* BS-EN ISO 10346	660
S.S. 304	Edelstahl / *stainless steel* AISI 304	>850
S.S. 316	Edelstahl / *stainless steel* AISI 316	>850


Preise gültig ab 01.01.2026 exkl. MwSt., freibleibend, Auftragsrabatt auf Anfrage /
prices are valid from 01.01.2026 excl. VAT, subject to change, discounts upon request
sonst. Konditionen siehe www.gogatec.com/AGB.pdf, techn. Änderungen vorbehalten /
terms & conditions can be found on our website: www.gogatec.com/AGB.pdf; error, technical modifications and variations are reserved

Gogatec GmbH www.gogatec.com office@gogatec.com
A-1210 Wien, Petritschgasse 20, Tel.: +43 1 258 3 257-0 Fax -17


GOGATRAY Verstärkte Konsole R-Plus / *reinforced console*

Material *material*	Abmessungen mm *dimensions*	Gewicht kg/Stk. *weight*	max. Belastung (SWL) kg *max. load*	VPE Stk. *PU*	ArtNr	€/Stk. */pc.*
P.G.	100x54	0,18	270	4	06-62025103	4,43
	150x54	0,23	170	4	06-62025153	4,96
	200x54	0,38	180	4	06-62025203	5,58
	300x54	0,53	140	4	06-62025303	7,14
	400x92	0,76	180	4	06-62025403	9,32
	500x92	0,93	90	4	06-62025503	14,86
	600x92	1,09	120	4	06-62025603	16,33
H.D.G.	100x50	0,23	270	4	06-62035103	9,02
	150x50	0,28	170	4	06-62035153	10,11
	200x50	0,33	180	4	06-62035203	11,85
	300x50	0,42	140	4	06-62035303	17,22
	400x77	0,77	180	4	06-62035403	21,02
	500x77	1,92	90	4	06-62035503	29,18
	600x77	1,06	120	4	06-62035603	32,96
S.S.304	100x50	0,19	270	4	06-62055103	18,69
	150x50	0,24	170	4	06-62055153	20,55
	200x50	0,28	180	4	06-62055203	22,94
	300x50	0,37	140	4	06-62055303	28,59
	400x77	0,7	180	4	06-62055403	46,72
	500x77	0,84	90	4	06-62055503	52,70
	600x77	0,98	120	4	06-62055603	59,80
S.S.316	100x50	0,19	270	4	06-62065103	a.A.
	150x50	0,24	170	4	06-62065153	a.A.
	200x50	0,28	180	4	06-62065203	a.A.
	300x50	0,37	140	4	06-62065303	a.A.
	400x77	0,7	180	4	06-62065403	a.A.
	500x77	0,84	90	4	06-62065503	a.A.
	600x77	0,98	120	4	06-62065603	a.A.


a. A. = auf Anfrage / upon request



P.G.




H.D.G. + S.S.



GOGATRAY Verstellbare verstärkte Konsole / *adjustable reinforced console*


Material *material*	Abmessungen mm *dimensions*	Gewicht kg/Stk. *weight*	VPE Stk. *PU*	ArtNr	€/Stk. */pc.*
H.D.G.	100x74	0,54	4	06-62037103	a.A.
	150x74	0,59		06-62037153	a.A.
	200x74	0,63		06-62037203	a.A.
	300x74	0,78		06-62037303	a.A.
	400x74	1,08		06-62037403	a.A.
	500x74	1,23		06-62037503	a.A.
	600x74	1,37		06-62037603	a.A.

a. A. = auf Anfrage / upon request



GOGATRAY Schwere verstärkte Konsole / *heavy reinforced console*

Material *material*	Abmessungen mm *dimensions*	Gewicht kg/Stk. *weight*	max. Belastung (SWL) kg *max. load*	VPE Stk. *PU*	ArtNr	€/Stk. */pc.*
H.D.G.	300x77	0,79	220	4	06-63033303	20,08
	400x77	0,99	220	4	06-63033403	23,70
	500x77	1,19	160	4	06-63033503	28,33
	600x77	1,38	165	4	06-63033603	31,28



Preise gültig ab 01.01.2026 exkl. MwSt., freibleibend, Auftragsrabatt auf Anfrage /
prices are valid from 01.01.2026 excl. VAT, subject to change, discounts upon request
sonst. Konditionen siehe www.gogatec.com/AGB.pdf, techn. Änderungen vorbehalten /
terms & conditions can be found on our website: www.gogatec.com/AGB.pdf; error, technical modifications and variations are reserved

Gogatec GmbH www.gogatec.com office@gogatec.com
A-1210 Wien, Petritschgasse 20, Tel.: +43 1 258 3 257-0 Fax -17


GOGATRAY Mittenabhängung / *central suspension*

Passend für M8 und M10 / *fits for M8 and M10*

Material *material*	Grösse *size*	Gewicht kg/Stk. *weight*	VPE Stk. *PU*	ArtNr	€ /Stk. */pc.*
E.G.	M8-M10	0,032	20	06-67010046	0,83
BYCRO	M8-M10	0,029	20	06-67020046	a.A.
H.D.G.	M8-M10	0,031	20	06-67030046	1,30
S.S. 316	M8-M10	0,03	20	06-67060046	3,45

a. A. = auf Anfrage / upon request






GOGATRAY Click-Mittenabhängung / *click central suspension*

Material *material*	Grösse *size*	Gewicht kg/Stk. *weight*	VPE Stk. *PU*	ArtNr	€ /Stk. */pc.*
E.G.	M8	0,032	20	06-67010043	1,77
BYCRO	M8	0,029	20	06-67020043	a.A.
H.D.G.	M8	0,031	20	06-67030043	3,28
S.S. 316	M8	0,03	20	06-67060043	4,43

a. A. = auf Anfrage / upon request







GOGATRAY Leichte Deckenbefestigung / *lightweight ceiling mounting*

passt für Gitterkanäle Höhe 35 & 60 mm bzw. Breite 60 & 100 & 150 mm (ausgenommen 35 x 60 mm
fits for grid channels with 35 & 60mm (height) or 60 & 100 & 150 mm (width) (except 35 x 60 mm)

Material *material*	Gewicht kg/Stk. *weight*	VPE Stk. *PU*	ArtNr	€ /Stk. */pc.*
E.G.	0,094	36	06-62016020	4,54
BYCHRO	0,094	36	06-62026020	a.A.
H.D.G.	0,094	36	06-62036020	6,19

a. A. = auf Anfrage / upon request






GOGATRAY Deckenbefestigung / *ceiling mounting*

Material *material*	Gewicht kg/Stk. *weight*	max. Belastung (SWL) kg *max. load*	VPE Stk. *PU*	ArtNr	€ /Stk. */pc.*
P.G.	0,094	275	10	06-67030060	3,07






GOGATRAY Verstellbare Deckenbefestigung / *adjustable ceiling mounting*

Material *material*	Gewicht kg/Stk. *weight*	max. Belastung (SWL) kg *max. load*	VPE Stk. *PU*	ArtNr	€ /Stk. */pc.*
H.D.G.	0,15	127	1	06-67030061	5,87






Preise gültig ab 01.01.2026 exkl. MwSt., freibleibend, Auftragsrabatt auf Anfrage /
prices are valid from 01.01.2026 excl. VAT, subject to change, discounts upon request
sonst. Konditionen siehe www.gogatec.com/AGB.pdf, techn. Änderungen vorbehalten /
terms & conditions can be found on our website: www.gogatec.com/AGB.pdf; error, technical modifications and variations are reserved


Gogatec GmbH www.gogatec.com office@gogatec.com
A-1210 Wien, Petritschgasse 20, Tel.: +43 1 258 3 257-0 Fax -17

GOGATRAY Konsolenhalter OMEGA S-Plus / *console holder*

Material *material*	Abmessung mm *dimension*	Gewicht kg/Stk. *weight*	max. Belastung (SWL) kg *max. load*	VPE Stk. *PU*	ArtNr	€ /Stk. */pc.*
P.G.	100	0,18	160	10	06-63022104	3,22
	200	0,23	160	10	06-63022204	4,19
	300	0,34	160	10	06-63022304	5,28
	400	0,43	390	10	06-63022404	6,72
	500	0,53	390	10	06-63022504	7,73
	600	0,63	390	10	06-63022604	8,76
H.D.G.	100	0,18	160	10	06-63032104	4,51
	200	0,25	160	10	06-63032204	7,08
	300	0,35	160	10	06-63032304	9,29
	400	0,45	390	10	06-63032404	11,29
	500	0,56	390	10	06-63032504	13,50
	600	0,66	390	10	06-63032604	16,04








Einschließlich Sicherheitsanschlag

GOGATRAY Gewindemuffe M8 / *threaded sleeve*

Material *material*	Gewicht kg/Stk. *weight*	VPE Stk. *PU*	ArtNr	€ /Stk. */pc.*
BYCRO	0,016	50	06-67020067	1,57






GOGATRAY Gewindestange M6/M8/M10 / *threaded rod*

Material *material*	Abmessungen mm *dimensions*	Gewicht kg/Stk. *weight*	VPE Stk. *PU*	ArtNr	€ /Stk. */pc.*
E.G.	M6x500	0,12	50	06-67010140	2,51
	M6x1000	0,24	50	06-67010141	2,51
BYCRO	M6x500	0,12	50	06-67020140	a.A.
	M6x1000	0,24	50	06-67020141	3,22
	M8x500	0,16	50	06-67020044	a.A.
	M8x1000	0,32	50	06-67020045	a.A.
	M10x1000	0,49	50	06-67020145	a.A.
S.S. 316	M6x1000	0,24	50	06-67060141	26,00
	M8x500	0,16	50	06-67060044	23,41
	M8x1000	0,32	50	06-67060045	28,33
	M10x1000	0,49	50	06-67060145	34,55

a. A. = auf Anfrage / upon request





Materialien und Korrosionsbeständigkeit (nach BS-EN 61537):

Materials and corrosion resistance (according to BS EN 61537):

Material *material*	Materialbezeichnung *material*	Beständig/h *resistant/h*
P.G.	Sendzimirgalvanisiert nach / *sendzimir galvanized to* UNE EN 10346	190
H.D.G.	Feuerverzinkt nach / *hot-dip galvanized to* BS-EN ISO 10346	660
S.S. 304	Edelstahl / *stainless steel* AISI 304	>850
S.S. 316	Edelstahl / *stainless steel* AISI 316	>850

Preise gültig ab 01.01.2026 exkl. MwSt., freibleibend, Auftragsrabatt auf Anfrage /
prices are valid from 01.01.2026 excl. VAT, subject to change, discounts upon request
sonst. Konditionen siehe www.gogatec.com/AGB.pdf, techn. Änderungen vorbehalten /
terms & conditions can be found on our website: www.gogatec.com/AGB.pdf; error, technical modifications and variations are reserved


Gogatec GmbH www.gogatec.com office@gogatec.com
A-1210 Wien, Petritschgasse 20, Tel.: +43 1 258 3 257-0 Fax -17

GOGATRAY E90-R-PLUS Verbinder / *connector*

Für E90 Installation mit OMEGA R-PLUS Konsole / *for E90 mounting with OMEGA R-PLUS console*

Material *material*	Gewicht kg/Stk. *weight*	VPE Stk. *PU*	ArtNr	€/Stk. */pc.*
H.D.G.	0,15	15	06-62035001	3,90







GOGATRAY E90-S-PLUS Verbinder / *connector*

Für E90 Installation mit S-PLUS Konsole / *for E90 mounting with S-PLUS console*

Material *material*	Gewicht kg/Stk. *weight*	VPE Stk. *PU*	ArtNr	€/Stk. */pc.*
H.D.G.	0,15	60	06-62031090	3,54









GOGATRAY Trägerklammer / *beam clamp*

Material *material*	Gewicht kg/Stk. *weight*	VPE Stk. *PU*	ArtNr	€/Stk. */pc.*
BYCRO	0,34	1	06-67020048	a.A.

a. A. = auf Anfrage / upon request








GOGATRAY Waagrechte Aufhängungshalterung / *horizontal mount bracket*

Material *material*	Abmessung mm *dimension*	Gewicht kg/Stk. *weight*	max. Belastung (SWL) kg *max. load*	VPE Stk. *PU*	ArtNr	€/Stk. */pc.*
Passiviert / *passivated*	1,5-5	0,05	65	100	06-68000721	2,95
	4,0-10	0,05	65	100	06-68000722	3,63






GOGATRAY Senkrechte Aufhängungshalterung / *vertical mount bracket*

Material *material*	Abmessung mm *dimension*	Gewicht kg/Stk. *weight*	max. Belastung (SWL) kg *max. load*	VPE Stk. *PU*	ArtNr	€/Stk. */pc.*
Passiviert / *passivated*	1,5-5	0,04	65	100	06-68000731	3,31
	4,0-10	0,04	65	100	06-68000732	3,31





Materialien und Korrosionsbeständigkeit (nach BS-EN 61537):

Materials and corrosion resistance (according to BS EN 61537):

Material *material*	Materialbezeichnung *material*	Beständig/h *resistant/h*
P.G.	Sendzimirgalvanisiert nach / *sendzimir galvanized to* UNE EN 10346	190
H.D.G.	Feuerverzinkt nach / *hot-dip galvanized to* BS-EN ISO 10346	660
S.S. 304	Edelstahl / *stainless steel* AISI 304	>850
S.S. 316	Edelstahl / *stainless steel* AISI 316	>850

Preise gültig ab 01.01.2026 exkl. MwSt., freibleibend, Auftragsrabatt auf Anfrage /
prices are valid from 01.01.2026 excl. VAT, subject to change, discounts upon request
sonst. Konditionen siehe www.gogatec.com/AGB.pdf, techn. Änderungen vorbehalten /
terms & conditions can be found on our website: www.gogatec.com/AGB.pdf; error, technical modifications and variations are reserved


Gogatec GmbH www.gogatec.com office@gogatec.com
A-1210 Wien, Petritschgasse 20, Tel.: +43 1 258 3 257-0 Fax -17

GOGATRAY Deckenkonsole Omega S-Plus / *overhead console*


Material *material*	Abmessung mm *dimension*	Gewicht kg/Stk. *weight*	max. Belastung (SWL) kg *max. load*	VPE Stk. *PU*	ArtNr	€ /Stk. */pc.*
P.G.	100	0,42	33	4	06-62022104	6,31
	150	0,62	36	4	06-62022154	6,91
	200	0,67	29	4	06-62022204	8,35
	300	0,82	25	4	06-62022304	9,47
	400	94	18	4	06-62022404	11,29
H.D.G.	100	0,44	33	4	06-62032104	9,11
	150	0,66	36	4	06-62032154	12,65
	200	0,72	29	4	06-62032204	14,54
	300	0,86	25	4	06-62032304	16,33
	400	0,99	18	4	06-62032404	18,51
S.S. 304	100	0,56	33	4	06-62052104	30,01
	150	0,62	36	4	06-62052154	32,16
	200	0,69	29	4	06-62052204	38,06
	300	0,82	25	4	06-62052304	43,01
	400	0,94	18	4	06-62052404	44,39
S.S. 316	100	0,56	33	4	06-62062104	a.A.
	150	0,62	36	4	06-62062154	a.A.
	200	0,69	29	4	06-62062204	a.A.
	300	0,82	25	4	06-62062304	a.A.
	400	0,94	18	4	06-62062404	a.A.

a. A. = auf Anfrage / upon request

Einschließlich Sicherheitsanschlag




GOGATRAY Profil Omega S-Plus / *channel*



Zum Konfektionieren vor Ort und für mehrreihige Montagen /
for terminating on site and for multi-row assemblies

Material *material*	Länge m *dimension*	Gewicht kg/Stk. *weight*	VPE Stk. *PU*	ArtNr	€ /Stk. */pc.*
P.G.	1	1,2	1	06-67020110	17,07
	2	2,4	1	06-67020111	36,14
	3	3,6	1	06-67020112	53,90
H.D.G.	1	1,3	1	06-67030110	27,18
	2	2,6	1	06-67030111	59,00
	3	3,9	1	06-67030112	88,10



Materialien und Korrosionsbeständigkeit (nach BS-EN 61537):
Materials and corrosion resistance (according to BS EN 61537):

Material *material*	Materialbezeichnung *material*	Beständig/h *resistant/h*
P.G.	Sendzimirgalvanisiert nach / *sendzimir galvanized to* UNE EN 10346	190
H.D.G.	Feuerverzinkt nach / *hot-dip galvanized to* BS-EN ISO 10346	660
S.S. 304	Edelstahl / *stainless steel* AISI 304	>850
S.S. 316	Edelstahl / *stainless steel* AISI 316	>850


Preise gültig ab 01.01.2026 exkl. MwSt., freibleibend, Auftragsrabatt auf Anfrage /
prices are valid from 01.01.2026 excl. VAT, subject to change, discounts upon request
sonst. Konditionen siehe www.gogatec.com/AGB.pdf, techn. Änderungen vorbehalten /
terms & conditions can be found on our website: www.gogatec.com/AGB.pdf; error, technical modifications and variations are reserved


Gogatec GmbH www.gogatec.com office@gogatec.com
A-1210 Wien, Petritschgasse 20, Tel.: +43 1 258 3 257-0 Fax -17

GOGATRAY Verstärkter Hängestiel 41x41 / *reinforced suspended support*

Material *material*	Abmessung mm *dimension*	Gewicht kg/Stk. *weight*	VPE Stk. *PU*	ArtNr	€/Stk. */pc.*
H.D.G.	500	1,51	1	06-67030660	30,60
	1000	2,47	1	06-67030661	42,15









GOGATRAY Doppelter Verstärkter Hängestiel 41x41 / *double reinforced suspended support*

Material *material*	Abmessung mm *dimension*	Gewicht kg/Stk. *weight*	VPE Stk. *PU*	ArtNr	€/Stk. */pc.*
H.D.G.	500	2,48	1	06-67030662	50,90
	1000	4,4	1	06-67030663	89,00









GOGATRAY Verstärkte Pendelschiene / *reinforced swing rail*

Material *material*	Abmessung mm *dimension*	Gewicht kg/Stk. *weight*	VPE Stk. *PU*	ArtNr	€/Stk. */pc.*
P.G.	500	0,87	1	06-67030646	a.A.
	1000	1,76	1	06-67030647	a.A.

a. A. = auf Anfrage / upon request








GOGATRAY Verstärkte Pendelaufhängung / *reinforced pendulum suspension*

Material *material*	Gewicht kg/Stk. *weight*	VPE Stk. *PU*	ArtNr	€/Stk. */pc.*
P.G.	0,57	1	06-67030645	a.A.

a. A. = auf Anfrage / upon request






GOGATRAY Winkelbefestigung / *angle attachement*

Material *material*	Gewicht kg/Stk. *weight*	VPE Stk. *PU*	ArtNr	€/Stk. */pc.*
E.B.	0,18	10	06-67020051	a.A.

a. A. = auf Anfrage / upo





Materialien und Korrosionsbeständigkeit (nach BS-EN 61537):
Materials and corrosion resistance (according to BS EN 61537):

Material *material*	Materialbezeichnung *material*	Beständig/h *resistant/h*
P.G.	Sendzimirgalvanisiert nach / *sendzimir galvanized to* UNE EN 10346	190
H.D.G.	Feuerverzinkt nach / *hot-dip galvanized to* BS-EN ISO 10346	660
S.S. 304	Edelstahl / *stainless steel* AISI 304	>850
S.S. 316	Edelstahl / *stainless steel* AISI 316	>850

Preise gültig ab 01.01.2026 exkl. MwSt., freibleibend, Auftragsrabatt auf Anfrage /
prices are valid from 01.01.2026 excl. VAT, subject to change, discounts upon request
sonst. Konditionen siehe www.gogatec.com/AGB.pdf, techn. Änderungen vorbehalten /
terms & conditions can be found on our website: www.gogatec.com/AGB.pdf; error, technical modifications and variations are reserved

Gogatec GmbH www.gogatec.com office@gogatec.com
A-1210 Wien, Petritschgasse 20, Tel.: +43 1 258 3 257-0 Fax -17

GOGATRAY Block

Material *material*	max. Belastung (SWL) kg *max. load*	VPE Stk. *PU*	Gewicht/VPE kg *weight/PU*	ArtNr	€ /Stk. */pc.*
AL	10	10	0,09	06-62301100	5,40
	50		0,22	06-62301400	6,02
	120		0,51	06-62301800	10,91



GOGATRAY Stahldraht / *steel wire*


Material *material*	max. Belastung (SWL) kg *max. load*	Länge m *length*	VPE Stk. *PU*	Gewicht kg *weight/m*	ArtNr	€ /Stk. */pc.*
EZ	10	200	1	1,4	06-62302102	100,30
	50	100		1,8	06-62302401	56,70
	120	100		3,8	06-62302801	87,40

a. A. = auf Anfrage / upon request




GOGATRAY Block + Schleife / *block + loop*

Material *material*	Länge m *length*	max. Belastung (SWL) kg *max. load*	VPE Stk. *PU*	Gewicht/VPE kg *weight/PU*	ArtNr	€ /Stk. */pc.*
EZ	1	10	10	0,18	06-62303101	7,64
		45		0,43	06-62303301	9,29
		90		0,93	06-62303601	21,73
EZ	3	10	10	0,32	06-62303103	9,79
		45		0,79	06-62303303	11,71
		90		1,7	06-62303603	24,29
EZ	5	10	10	0,46	06-62303105	11,85
		45		1,15	06-62303305	14,12
		90		2,45	06-62303605	27,06



GOGATRAY Befestigung + Block / *fixing + block*

Material *material*	Länge m *length*	Gewinde *thread*	max. Belastung (SWL) kg *max. load*	VPE Stk. *PU*	Gewicht/VPE kg *weight/PU*	ArtNr	€ /Stk. */pc.*
EZ	1	M6 x 20	10	10	0,4	06-62304101	a.A.
		M8 x 20	45		0,67	06-62304301	a.A.
		M8 x 20	90		1,16	06-62304601	a.A.
EZ	3	M6 x 20	10	10	0,58	06-62304103	a.A.
		M8 x 20	45		1,03	06-62304303	a.A.
		M8 x 20	90		1,93	06-62304603	a.A.
EZ	5	M6 x 20	10	10	0,68	06-62304105	a.A.
		M8 x 20	45		1,39	06-62304305	a.A.
		M8 x 20	90		2,69	06-62304605	a.A.



GOGATRAY Karabiner / *carabiner*

Material *material*	max. Belastung (SWL) kg *max. load*	Länge mm *length*	VPE Stk. *PU*	Gewicht/VPE kg *weight/PU*	ArtNr	€ /Stk. */pc.*
EZ	50	300	10	0,48	06-62305430	8,14
		400		0,54	06-62305440	8,46




Preise gültig ab 01.01.2026 exkl. MwSt., freibleibend, Auftragsrabatt auf Anfrage /
prices are valid from 01.01.2026 excl. VAT, subject to change, discounts upon request
sonst. Konditionen siehe www.gogatec.com/AGB.pdf, techn. Änderungen vorbehalten /
terms & conditions can be found on our website: www.gogatec.com/AGB.pdf; error, technical modifications and variations are reserved

Gogatec GmbH www.gogatec.com office@gogatec.com
A-1210 Wien, Petritschgasse 20, Tel.: +43 1 258 3 257-0 Fax -17

GOGATRAY Karabiner Set / *carabiner set*

Material *material*	L1 m *length*	L2 mm *length*	max. Belastung (SWL) kg *max. load*	VPE Stk. *PU*	Gewicht/VPE kg *weight/PU*	ArtNr	€ /Stk. */pc.*
EZ	1	300	35	10	0,58	06-62307231	a.A.
			90		1,19	06-62307631	a.A.
EZ	3	300	35	10	0,94	06-62307233	a.A.
			90		1,95	06-62307633	a.A.
EZ	1	460	35	10	0,58	06-62307241	a.A.
			90		1,19	06-62307641	a.A.
EZ	3	460	35	10	0,94	06-62307243	a.A.
			90		1,95	06-62307643	a.A.




GOGATRAY Aufhängung / *cable tray suspension*

Material *material*	Länge mm *length*	max. Belastung (SWL) kg *max. load*	VPE Stk. *PU*	Gewicht/VPE kg *weight/PU*	ArtNr	€ /Stk. */pc.*
EZ	300	35	10	0,22	06-62306230	7,49
	460			0,28	06-62306240	7,64
	500			0,3	06-62306250	7,99




GOGATRAY Aufhängungsset / *cable tray suspension kit*

Material *material*	L1 m *length*	L2 mm *length*	max. Belastung (SWL) kg *max. load*	VPE Stk. *PU*	Gewicht/VPE kg *weight/PU*	ArtNr	€ /Stk. */pc.*
EZ	1	300	35	10	0,46	06-62308231	a.A.
			90		0,97	06-62308631	a.A.
EZ	3	300	35	10	0,82	06-62308233	a.A.
			90		1,73	06-62308633	a.A.
EZ	1	460	35	10	0,46	06-62308241	a.A.
			90		0,97	06-62308641	a.A.
EZ	3	460	35	10	0,82	06-62308243	a.A.
			90		1,73	06-62308643	a.A.



GOGATRAY Horizontaler Block Set / *horizontal block kit*


Material *material*	Länge m *length*	max. Belastung (SWL)kg *max. load*	VPE Stk. *PU*	Gewicht/VPE kg *weight/PU*	ArtNr	€ /Stk. */pc.*
EZ	5	75	5	0,624	06-62309501	a.A.
	10		5	0,964	06-62309502	a.A.
	15		2	1,304	06-62309503	a.A.



GOGATRAY Vertikaler Block / *horizontal block*

Material *material*	Länge m *length*	max. Belastung (SWL) kg *max. load*	VPE Stk. *PU*	Gewicht/VPE kg *weight/PU*	ArtNr	€ /Stk. */pc.*
EZ	1	35	10	0,74	06-62310201	a.A.

a. A. = auf Anfrage / upon reques




Preise gültig ab 01.01.2026 exkl. MwSt., freibleibend, Auftragsrabatt auf Anfrage /
prices are valid from 01.01.2026 excl. VAT, subject to change, discounts upon request
sonst. Konditionen siehe www.gogatec.com/AGB.pdf, techn. Änderungen vorbehalten /
terms & conditions can be found on our website: www.gogatec.com/AGB.pdf; error, technical modifications and variations are reserved

Gogatec GmbH www.gogatec.com office@gogatec.com
A-1210 Wien, Petritschgasse 20, Tel.: +43 1 258 3 257-0 Fax -17

GOGATRAY Bodenbefestigung Kunststoff / *floor fixing plastic*

Material *material*	Gewicht kg/Stk. *weight*	max.Traglast (SWL) kg *carrier load*	VPE Stk. *PU*	ArtNr	€ /Stk. */pc.*
Polyamid	0,021	40	100	06-68000060	2,66






GOGATRAY Bodenbefestigung Metall / *floor fixing metal*


Material *material*	Breite mm *width*	Gewicht kg/Stk. *weight*	VPE Stk. *PU*	ArtNr	€ /Stk. */pc.*
P.G.	45	0,04	10	06-67020020	3,39
P.G.	90	0,06	10	06-67020120	3,84
H.D.G.	45	0,04	10	06-67030020	5,43
H.D.G.	90	0,06	10	06-67030120	5,87






GOGATRAY Bodenkonsolen / *floor consoles*

Material *material*	Gewicht kg/Stk. *weight*	Breite mm *width*	max.Traglast (SWL) kg *carrier load*	VPE Stk. *PU*	ArtNr	€ /Stk. */pc.*
P.G.	0,1	100	250	10	06-67020520	5,10
P.G.	0,2	200		10	06-67020522	6,08
P.G.	0,3	300		10	06-67020524	7,02
H.D.G.	0,1	100		10	06-67030520	6,31
H.D.G.	0,2	200		10	06-67030522	7,99
H.D.G.	0,4	300		10	06-67030524	9,67






GOGATRAY Kleber für Bodenbefestigung / *glue for floor mounting*


Gewicht kg/Stk. *weight*	VPE Stk. *PU*	ArtNr	€ /Stk. */pc.*
4	1	06-68000065	a.A.


a. A. = auf Anfrage / upon request





Besteht aus Kleber + Härter





Preise gültig ab 01.01.2026 exkl. MwSt., freibleibend, Auftragsrabatt auf Anfrage /
prices are valid from 01.01.2026 excl. VAT, subject to change, discounts upon request
sonst. Konditionen siehe www.gogatec.com/AGB.pdf, techn. Änderungen vorbehalten /
terms & conditions can be found on our website: www.gogatec.com/AGB.pdf; error, technical modifications and variations are reserved

Gogatec GmbH www.gogatec.com office@gogatec.com
A-1210 Wien, Petritschgasse 20, Tel.: +43 1 258 3 257-0 Fax -17


GOGATRAY Rejitech G-Kanal / *G-channel*


Für direkte Montage an Decken und Tischen / ***for direct mounting on ceilings and tables***
Platzsparend / ***space-saving***
Rasche Installation / ***rapid installation***
Ohne Konsolen / ***without consoles***
Für leichte Beladung / ***for easy loading***


Material *material*	Abmessung mm *dimension*	Gewicht kg/m *weight*	VPE Stk. *PU*	ArtNr	€ /Stk. */pc.*
E.G.	100	0,66	16	06-60215020	9,52
BYCRO	100	0,66	16	06-60225020	a.A.


a. A. = auf Anfrage / upon request















GOGATRAY Deckenbefestigung / *ceiling mounting*

Material *material*	Gewicht kg/m *weight*	VPE Stk. *PU*	ArtNr	€ /Stk. */pc.*
E.G.	0,028	25	06-67010052	1,10
BYCRO	0,028	25	06-67020052	1,15






GOGATRAY Dosenhalterung / *tin holder*

Material *material*	Gewicht kg/m *weight*	VPE Stk. *PU*	ArtNr	€ /Stk. */pc.*
BYCRO	0,023	10	06-67020041	a.A.

a. A. = auf Anfrage / upo





Preise gültig ab 01.01.2026 exkl. MwSt., freibleibend, Auftragsrabatt auf Anfrage /
prices are valid from 01.01.2026 excl. VAT, subject to change, discounts upon request
sonst. Konditionen siehe www.gogatec.com/AGB.pdf, techn. Änderungen vorbehalten /
terms & conditions can be found on our website: www.gogatec.com/AGB.pdf; error, technical modifications and variations are reserved

Gogatec GmbH www.gogatec.com office@gogatec.com
A-1210 Wien, Petritschgasse 20, Tel.: +43 1 258 3 257-0 Fax -17

Lieferprogramm / *delivery range* Stand / *status* 01.01.2026

KABELTRASSEN
CABLE TRAYS



Division Electric

	Rechteck- u. Rund-Steckverbinder / *industrial connectors*
	Schaltschrank-Zubehör / *cabinet accessories*
	LED-Leuchten + Anzeigen / *LED-lights + displays*
	Kabelschuhe + Aderendhülsen / *cable lugs + cord end sleeves*
	Ventilstecker + M12/M8/M23 / *valve plugs + M12/M8/M23*
	Taster + Schalter / *push-buttons + switches*
	Verbindungs- u. Reihenklemmen / *connectors + terminal blocks*
	Sicherungen / *fuses*
	Kabel + Cu-Schienen / *special cables + Cu-bars*

Division Mechanic

	Kabelverschraubungen + Einführungen / *cable glands + entries*
	Kabelschutzschläuche / *cable conduits*
	Werkzeuge / *tools*
	Schrumpfschläuche / *shrinking tubes*
	Kabelbinder / *cable ties*
	Gehäuse + Schränke / *enclosures + cabinets*
	Gitterkabeltrassen / cable trays
	EMV-Produkte + Erdungen / *EMC-products + groundings*
	Schrankverdrahtungssysteme / *cabinet wiring systems*
	Montagematerial / *mounting material*

Division Marking

	Kennzeichnungen + Kabelmarkierer / *labeling + cable markers*

Division Electronic

	Netzgeräte, DC/DC Wandler + Trafos / *power supplies, DC/DC converter + transformers*
	Relais, Optokopler + Messwertwandler / *relais, optocoupler + transducers*
	SPS + Elektronikstecker / *SPS + electronic connectors*
	Sensorik + Endschalter / *sensors + end switches*

Specials

	ATEX-Produkte / *ATEX-products*
	Produkte für Schienenfahrzeuge / *products for railway industry*
	Produkte für Lebensmittelproduktion / *products for food industry*
	Produkte für Fernwärmetechnik / *products for district heating*
	Produkte für Solartechnik / *products for solar technology*

Weiters liefern wir */ we also supply:* **ZOLLER + FRÖHLICH, AIONA, LÜTZE, SCHNEIDER, RITTAL, SIEMENS**

Gogatec GmbH www.gogatec.com office@gogatec.com
A-1210 Wien, Petritschgasse 20, Tel.: +43 1 258 3 257-0 Fax -17