




KABELTRASSEN  
CABLE TRAYS

**Gitterkanäle / Wire mesh trays**  
**Zubehör / accessories**



**Gogatec GmbH**  
Petritschgasse 20  
A-1210 Wien  
Tel.: +43 1 258 3 257-0 Fax -17  
[office@gogatec.com](mailto:office@gogatec.com) [www.gogatec.com](http://www.gogatec.com)



## Inhaltsverzeichnis / table of contents

### GITTERKANÄLE / WIRE MESH TRAYS

|                       |   |
|-----------------------|---|
| GOGATRAY 60 mm .....  | 4 |
| GOGATRAY 35 mm .....  | 5 |
| GOGATRAY 100 mm ..... | 6 |

### KLEINER GITTERKANAL VERSION 2 / SMALL WIRE MESH TRAY VERSION 2

|                                                                    |   |
|--------------------------------------------------------------------|---|
| GOGATRAY 60 mm – Version 2 .....                                   | 7 |
| GOGATRAY Klemmstück Version 2 / <i>clamp piece version 2</i> ..... | 7 |
| GOGATRAY Gleitmutter GLM / <i>slide nut</i> .....                  | 7 |

### GITTERKANÄLE M. SCHNELLVERSCHLUSS-KLICKSYSTEM / WIRE MESH TRAYS W. QUICK-CONNECT CLICKSYSTEM

|                                                 |   |
|-------------------------------------------------|---|
| GOGATRAY quick-connect E.G. 60/100 mm .....     | 8 |
| GOGATRAY quick-connect Black C8 60/100 mm ..... | 8 |

### GITTERKANAL BLACK C8 / WIRE MESH TRAY C8

|                                                                     |    |
|---------------------------------------------------------------------|----|
| GOGATRAY Black C8 .....                                             | 9  |
| GOGATRAY Verbinder / <i>connectors</i> .....                        | 9  |
| GOGATRAY Zubehör / <i>accessories</i> .....                         | 9  |
| GOGATRAY Wandbefestigung OMEGA / <i>wall mounting</i> .....         | 10 |
| GOGATRAY Konsole R-Plus / <i>console</i> .....                      | 10 |
| GOGATRAY Deckenbefestigung R-Plus / <i>fitting to ceiling</i> ..... | 10 |

### VERBINDUNGS- UND MONTAGETEILE / CONNECTION AND MOUNTING PARTS

|                                                                                      |    |
|--------------------------------------------------------------------------------------|----|
| GOGATRAY Verbinder / <i>connector</i> .....                                          | 11 |
| GOGATRAY Klemmstück / <i>clamping piece</i> .....                                    | 11 |
| GOGATRAY Seiten-Schnellverbinder / <i>side quick-connector</i> .....                 | 11 |
| GOGATRAY Boden-Schnellverbinder / <i>bottom quick-connector</i> .....                | 11 |
| GOGATRAY Gleitmutter GLM / <i>slide nut</i> .....                                    | 12 |
| GOGATRAY Verbindungslasche / <i>connection plate</i> .....                           | 12 |
| GOGATRAY Erdungsklemme / <i>earth clamp</i> .....                                    | 12 |
| GOGATRAY Kurven-Schnellverbinder / <i>curve quick-connector</i> .....                | 12 |
| GOGATRAY Mehrfachverbinder / <i>multi-connector</i> .....                            | 12 |
| GOGATRAY Click-Verbinder / <i>click-connector</i> .....                              | 13 |
| GOGATRAY Universal Montageplatte / <i>mounting plate</i> .....                       | 13 |
| GOGATRAY Flanschplatte f. Schlauchverschraubung / <i>flange for hose gland</i> ..... | 13 |
| GOGATRAY Seitenverbindungsplatte / <i>side connecting plate</i> .....                | 13 |
| GOGATRAY Glasfaser-Kabelabgang / <i>fiber cable outlet</i> .....                     | 13 |
| GOGATRAY Abschluss-Kappe / <i>end cap</i> .....                                      | 13 |
| GOGATRAY Zinkfarbe / <i>zinc paint</i> .....                                         | 14 |
| GOGATRAY Bolzenschneider / <i>bolt cutters</i> .....                                 | 14 |
| GOGATRAY Schild für Trennsteg / <i>shield for seperating web</i> .....               | 14 |
| GOGATRAY Rejifix Klettband / <i>velcro</i> .....                                     | 14 |
| GOGATRAY Montagehalter für Klettband / <i>holder for velcro</i> .....                | 14 |
| GOGATRAY Gehäuse Halterung / <i>case holder</i> .....                                | 14 |
| GOGATRAY Leuchten und Gehäuse Halterung / <i>case and light holder</i> .....         | 14 |
| GOGATRAY Kennzeichnungs-Schild / <i>marking shield</i> .....                         | 14 |
| GOGATRAY Deckel / <i>cover</i> .....                                                 | 15 |
| GOGATRAY Trennsteg / <i>divider</i> .....                                            | 15 |

### WANDMONTAGE / WALL MOUNTING

|                                                                                                       |    |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| GOGATRAY Leichte Wandkonsole 35/60 / <i>light wall bracket</i> .....                                  | 16 |
| GOGATRAY Wandkonsole 60 / <i>wall bracket</i> .....                                                   | 16 |
| GOGATRAY Mini-Wandkonsole / <i>mini wall bracket</i> .....                                            | 16 |
| GOGATRAY Distanzbügel / <i>spacer bracket</i> .....                                                   | 16 |
| GOGATRAY Konsole oder Hängestiel Omega S Plus / <i>console or suspended support</i> .....             | 17 |
| GOGATRAY Schutzkappe & Sicherheitsanschlag für Konsole / <i>cap and safety stop for console</i> ..... | 17 |
| GOGATRAY Verstärkte Konsole R-Plus / <i>reinforced console</i> .....                                  | 18 |
| GOGATRAY Verstellbare verstärkte Konsole / <i>adjustable reinforced console</i> .....                 | 18 |
| GOGATRAY Schwere verstärkte Konsole / <i>heavy reinforced console</i> .....                           | 18 |

## DECKENMONTAGE / CEILING MOUNTING

|                                                                                                  |    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| GOGATRAY Mittenabhngung / <i>central suspension</i> .....                                       | 19 |
| GOGATRAY Click-Mittenabhngung / <i>click central suspension</i> .....                           | 19 |
| GOGATRAY Leichte Deckenbefestigung / <i>lightweight ceiling mounting</i> .....                   | 19 |
| GOGATRAY Deckenbefestigung / <i>ceiling mounting</i> .....                                       | 19 |
| GOGATRAY Verstellbare Deckenbefestigung / <i>adjustable ceiling mounting</i> .....               | 19 |
| GOGATRAY Konsolenhalter OMEGA S-Plus / <i>console holder</i> .....                               | 20 |
| GOGATRAY Gewindemuffe M8 / <i>threaded sleeve</i> .....                                          | 20 |
| GOGATRAY Gewindestange M6/M8/M10 / <i>threaded rod</i> .....                                     | 20 |
| GOGATRAY E90-R-PLUS Verbinder / <i>connector</i> .....                                           | 21 |
| GOGATRAY E90-S-PLUS Verbinder / <i>connector</i> .....                                           | 21 |
| GOGATRAY Trgerklammer / <i>beam clamp</i> .....                                                 | 21 |
| GOGATRAY Waagrechte Aufhngungshalterung / <i>horizontal mount bracket</i> .....                 | 21 |
| GOGATRAY Senkrechte Aufhngungshalterung / <i>vertical mount bracket</i> .....                   | 21 |
| GOGATRAY Deckenkonsole Omega S-Plus / <i>overhead console</i> .....                              | 22 |
| GOGATRAY Profil Omega S-Plus / <i>channel</i> .....                                              | 22 |
| GOGATRAY Verstrkt Hngestiel 41x41 / <i>reinforced suspended support</i> .....                  | 23 |
| GOGATRAY Doppelter Verstrkt Hngestiel 41x41 / <i>double reinforced suspended support</i> ..... | 23 |
| GOGATRAY Verstrkte Pendelschiene / <i>reinforced swing rail</i> .....                           | 23 |
| GOGATRAY Verstrkte Pendelaufhngung / <i>reinforced pendulum suspension</i> .....               | 23 |
| GOGATRAY Winkelbefestigung / <i>angle attachment</i> .....                                       | 23 |

## DRAHTSEILAUFHNGUNG F. GITTERKANLE / WIRE ROPE SUSPENSION F. GRID CHANNELS

|                                                                     |    |
|---------------------------------------------------------------------|----|
| GOGATRAY Block .....                                                | 24 |
| GOGATRAY Stahldraht / <i>steel wire</i> .....                       | 24 |
| GOGATRAY Block + Schleife / <i>block + loop</i> .....               | 24 |
| GOGATRAY Befestigung + Block / <i>fixing + block</i> .....          | 24 |
| GOGATRAY Karabiner / <i>carabiner</i> .....                         | 24 |
| GOGATRAY Karabiner Set / <i>carabiner set</i> .....                 | 25 |
| GOGATRAY Aufhngung / <i>cable tray suspension</i> .....            | 25 |
| GOGATRAY Aufhngungsset / <i>cable tray suspension kit</i> .....    | 25 |
| GOGATRAY Horizontaler Block Set / <i>horizontal block kit</i> ..... | 25 |
| GOGATRAY Vertikaler Block / <i>horizontal block</i> .....           | 25 |

## ZUBEHR FR BODENMONTAGE / ACCESSORIES FOR FLOOR MOUNTING

|                                                                             |    |
|-----------------------------------------------------------------------------|----|
| GOGATRAY Bodenbefestigung Kunststoff / <i>floor fixing plastic</i> .....    | 26 |
| GOGATRAY Bodenbefestigung Metall / <i>floor fixing metal</i> .....          | 26 |
| GOGATRAY Bodenkonsolen / <i>floor consoles</i> .....                        | 26 |
| GOGATRAY Kleber fr Bodenbefestigung / <i>glue for floor mounting</i> ..... | 26 |

## ZWISCHENDECKENKANAL UND ZUBEHR / FALSE CEILING CHANNEL AND ACC.

|                                                            |    |
|------------------------------------------------------------|----|
| GOGATRAY Rejitech G-Kanal / <i>G-channel</i> .....         | 27 |
| GOGATRAY Deckenbefestigung / <i>ceiling mounting</i> ..... | 27 |
| GOGATRAY Dosenhalterung / <i>tin holder</i> .....          | 27 |


Hohe Qualität, robuste Ausführung / high quality, robust design  
 Patentierte abgerundete Ecken / patented rounded corners

## GOGATRAY 60 mm

| Material        | Breite<br>mm | Draht | Gewicht<br>kg/m | VPE<br>m | ArtNr       | €<br>/m.     |
|-----------------|--------------|-------|-----------------|----------|-------------|--------------|
| material        | width        | wire  | weight          | PU       |             | /m.          |
| <b>E.G.</b>     | 60           | 4,0   | 0,56            | 24       | 06-60212060 | <b>6,49</b>  |
| BYCRO           |              | 4,0   | 0,56            |          | 06-60222060 | a.A.         |
| H.D.G.          |              | 4,0   | 0,59            |          | 06-60232060 | 8,76         |
| <b>S.S. 304</b> |              | 4,0   | 0,55            |          | 06-60252060 | <b>19,78</b> |
| S.S. 316        |              | 4,0   | 0,55            |          | 06-60262060 | a.A.         |
| <b>E.G.</b>     | 100          | 4,0   | 0,79            | 24       | 06-60212100 | <b>7,52</b>  |
| BYCRO           |              | 4,0   | 0,79            |          | 06-60222100 | 7,76         |
| H.D.G.          |              | 4,0   | 0,83            |          | 06-60232100 | 10,79        |
| <b>S.S. 304</b> |              | 4,0   | 0,78            |          | 06-60252100 | <b>26,68</b> |
| S.S. 316        |              | 4,0   | 0,78            |          | 06-60262100 | 30,13        |
| <b>E.G.</b>     | 150          | 4,5   | 0,84            | 24       | 06-60212150 | <b>9,02</b>  |
| BYCRO           |              | 4,5   | 0,84            |          | 06-60222150 | a.A.         |
| H.D.G.          |              | 4,5   | 0,90            |          | 06-60232150 | 12,09        |
| <b>S.S. 304</b> |              | 4,5   | 1,01            |          | 06-60252150 | <b>34,05</b> |
| S.S. 316        |              | 4,5   | 1,01            |          | 06-60262150 | 40,00        |
| <b>E.G.</b>     | 200          | 4,5   | 1,08            | 18       | 06-60212200 | <b>11,09</b> |
| BYCRO           |              | 4,5   | 1,08            |          | 06-60222200 | 11,49        |
| H.D.G.          |              | 4,5   | 1,19            |          | 06-60232200 | 15,57        |
| <b>S.S. 304</b> |              | 4,5   | 1,31            |          | 06-60252200 | <b>41,36</b> |
| S.S. 316        |              | 4,5   | 1,31            |          | 06-60262200 | 47,72        |
| <b>E.G.</b>     | 300          | 5,0   | 1,68            | 12       | 06-60212300 | <b>16,33</b> |
| BYCRO           |              | 5,0   | 1,68            |          | 06-60222300 | a.A.         |
| H.D.G.          |              | 5,0   | 1,91            |          | 06-60232300 | 22,88        |
| <b>S.S. 304</b> |              | 5,0   | 1,68            |          | 06-60252300 | <b>54,50</b> |
| S.S. 316        |              | 5,0   | 1,68            |          | 06-60262300 | 63,20        |
| <b>E.G.</b>     | 400          | 5,0   | 2,04            | 6        | 06-60212400 | 20,96        |
| BYCRO           |              | 5,0   | 2,04            |          | 06-60222400 | a.A.         |
| H.D.G.          |              | 5,0   | 2,38            |          | 06-60232400 | 28,62        |
| <b>S.S. 304</b> |              | 5,0   | 2,04            |          | 06-60252400 | <b>62,80</b> |
| S.S. 316        |              | 5,0   | 2,04            |          | 06-60262400 | 78,10        |
| <b>E.G.</b>     | 500          | 5,0   | 2,40            | 6        | 06-60212500 | 25,44        |
| BYCRO           |              | 5,0   | 2,40            |          | 06-60222500 | a.A.         |
| H.D.G.          |              | 5,0   | 2,88            |          | 06-60232500 | 36,11        |
| <b>S.S. 304</b> |              | 5,0   | 2,40            |          | 06-60252500 | <b>72,20</b> |
| S.S. 316        |              | 5,0   | 2,40            |          | 06-60262500 | 94,00        |
| <b>E.G.</b>     | 600          | 5,0   | 2,76            | 6        | 06-60212600 | 28,51        |
| BYCRO           |              | 5,0   | 2,76            |          | 06-60222600 | a.A.         |
| H.D.G.          |              | 5,0   | 3,39            |          | 06-60232600 | 40,83        |
| <b>S.S. 304</b> |              | 5,0   | 2,76            |          | 06-60252600 | <b>82,90</b> |
| S.S. 316        |              | 5,0   | 2,76            |          | 06-60262600 | 122,40       |

a. A. = auf Anfrage / upon request


Fett gedruckt = Lagertyp / bolded = storage type



Länge 3000 mm


E.G., BYCRO and H.D.G.

Width: 60 - 100 - 150 200 300 - 400 500 600



## STAINLESS STEEL

Width: 60 - 100 - 150 200 - 300 - 400 500 600



Preise gültig ab 01.01.2026 exkl. MwSt., freibleibend, Auftragsrabatt auf Anfrage /

prices are valid from 01.01.2026 excl. VAT, subject to change, discounts upon request

sonst. Konditionen siehe [www.gogatec.com/AGB.pdf](http://www.gogatec.com/AGB.pdf), techn. Änderungen vorbehalten /terms & conditions can be found on our website: [www.gogatec.com/AGB.pdf](http://www.gogatec.com/AGB.pdf), error, technical modifications and variations are reserved

Hohe Qualität, robuste Ausführung / high quality, robust design  
Patentierte abgerundete Ecken / patented rounded corners




## GOGATRAY 35 mm

| Material | Breite<br>mm | Draht<br>mm | Gewicht<br>kg/m | VPE<br>m | ArtNr       | €/m.  |
|----------|--------------|-------------|-----------------|----------|-------------|-------|
| material | width        | wire        | weight          | PU       |             | /m.   |
| E.G.     | 60           | 4,0         | 0,65            | 24       | 06-60211060 | 6,52  |
| BYCRO    |              | 4,0         | 0,65            |          | 06-60221060 | a.A.  |
| H.D.G.   |              | 4,0         | 0,7             |          | 06-60231060 | 7,79  |
| S.S. 304 |              | 4,0         | 0,65            |          | 06-60251060 | 14,96 |
| S.S. 316 |              | 4,0         | 0,65            |          | 06-60261060 | a.A.  |
| E.G.     | 100          | 4,0         | 0,65            | 24       | 06-60211100 | 5,49  |
| BYCRO    |              | 4,0         | 0,65            |          | 06-60221100 | a.A.  |
| H.D.G.   |              | 4,0         | 0,7             |          | 06-60231100 | 8,64  |
| S.S. 304 |              | 4,0         | 0,65            |          | 06-60251100 | 18,75 |
| S.S. 316 |              | 4,0         | 0,65            |          | 06-60261100 | a.A.  |
| E.G.     | 150          | 4,5         | 0,723           | 24       | 06-60211150 | 7,52  |
| BYCRO    |              | 4,5         | 0,723           |          | 06-60221150 | a.A.  |
| H.D.G.   |              | 4,5         | 0,723           |          | 06-60231150 | 10,26 |
| E.G.     | 200          | 4,5         | 1,01            | 18       | 06-60211200 | 9,08  |
| BYCRO    |              | 4,5         | 1,01            |          | 06-60221200 | a.A.  |
| H.D.G.   |              | 4,5         | 1,08            |          | 06-60231200 | 13,24 |
| S.S. 304 |              | 4,5         | 1               |          | 06-60251200 | 30,41 |
| S.S. 316 |              | 4,5         | 1,01            |          | 06-60261200 | a.A.  |
| E.G.     | 300          | 4,5         | 1,38            | 18       | 06-60211300 | 12,44 |
| BYCRO    |              | 4,5         | 1,38            |          | 06-60221300 | a.A.  |
| H.D.G.   |              | 4,5         | 1,46            |          | 06-60231300 | 18,87 |
| S.S. 304 |              | 4,5         | 1,36            |          | 06-60251300 | 41,62 |
| S.S. 316 |              | 4,5         | 1,38            |          | 06-60261300 | a.A.  |
| E.G.     | 400          | 4,5         | 1,77            | 12       | 06-60211400 | 16,30 |
| BYCRO    |              | 4,5         | 1,77            |          | 06-60221400 | a.A.  |
| H.D.G.   |              | 4,5         | 2,02            |          | 06-60231400 | 22,99 |
| S.S. 304 |              | 4,5         | 1,73            |          | 06-60251400 | 60,50 |
| S.S. 316 |              | 4,5         | 1,74            |          | 06-60261400 | a.A.  |

a. A. = auf Anfrage / upon request


Fett gedruckt = Lagertyp / bolded = storage type



Länge 3000 mm

## E.G., BYCRO and H.D.G.

Width: 100 - 200 - 300 400




## Materialien und Korrosionsbeständigkeit (nach BS-EN 61537):

Materials and corrosion resistance (according to BS EN 61537):

| Material | Materialbezeichnung                                                            | Beständig/h |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| material | material                                                                       | resistant/h |
| P.G.     | Sendzimirgalvanisiert nach / sendzimir galvanized to UNE EN 10346              | 190         |
| E.G.     | Elektrogalvanisiert nach / electro galvanized to BS-EN ISO 2081                | 190         |
| BYCRO    | Verzinkt und bichromatiert nach / galvanised and bichromated to BS-EN ISO 2081 | 440         |
| H.D.G.   | Feuerverzinkt nach / hot-dip galvanized to BS-EN ISO 10346                     | 660         |
| S.S. 304 | Edelstahl / stainless steel AISI 304 (V2A)                                     | >850        |
| S.S. 316 | Edelstahl / stainless steel AISI 316 (V4A)                                     | >850        |

## STAINLESS STEEL

Width: 100 - 200 - 300 400



Preise gültig ab 01.01.2026 exkl. MwSt., freibleibend, Auftragsrabatt auf Anfrage /

prices are valid from 01.01.2026 excl. VAT, subject to change, discounts upon request

sonst. Konditionen siehe [www.gogatec.com/AGB.pdf](http://www.gogatec.com/AGB.pdf), techn. Änderungen vorbehalten /terms & conditions can be found on our website: [www.gogatec.com/AGB.pdf](http://www.gogatec.com/AGB.pdf); error, technical modifications and variations are reserved

Hohe Qualität, robuste Ausführung / high quality, robust design  
Patentierte abgerundete Ecken / patented round corners

## GOGATRAY 100 mm

| Material | Breite<br>mm | Draht<br>wire | Gewicht<br>kg/m | VPE<br>m<br>PU | ArtNr       | €/m.  |
|----------|--------------|---------------|-----------------|----------------|-------------|-------|
| material | width        | wire          | weight          | PU             |             | /m.   |
| EG       | 100          | 5,0           | 1,316           | 12             | 06-60213100 | a.A.  |
| BYCRO    |              | 5,0           | 1,316           |                | 06-60223100 | a.A.  |
| H.D.G.   |              | 5,0           | 1,316           |                | 06-60233100 | 17,57 |
| S.S. 304 |              | 5,0           | 1,316           |                | 06-60253100 | 39,35 |
| S.S. 316 |              | 5,0           | 1,316           |                | 06-60263100 | a.A.  |
| EG       | 150          | 5,0           | 1,383           | 6              | 06-60213150 | a.A.  |
| BYCRO    |              | 5,0           | 1,383           |                | 06-60223150 | a.A.  |
| H.D.G.   |              | 5,0           | 1,383           |                | 06-60233150 | 19,16 |
| S.S. 304 |              | 5,0           | 1,383           |                | 06-60253150 | 44,63 |
| S.S. 316 |              | 5,0           | 1,383           |                | 06-60263150 | a.A.  |
| E.G.     | 200          | 5,0           | 2,06            | 6              | 06-60213200 | a.A.  |
| BYCRO    |              | 5,0           | 2,06            |                | 06-60223200 | a.A.  |
| H.D.G.   |              | 5,0           | 2,17            |                | 06-60233200 | 26,18 |
| S.S. 304 |              | 5,0           | 1,65            |                | 06-60253200 | 49,93 |
| S.S. 316 |              | 5,0           | 1,65            |                | 06-60263200 | a.A.  |
| E.G.     | 300          | 5,0           | 2,51            | 6              | 06-60213300 | a.A.  |
| BYCRO    |              | 5,0           | 2,51            |                | 06-60223300 | a.A.  |
| H.D.G.   |              | 5,0           | 2,65            |                | 06-60233300 | 31,48 |
| S.S. 304 |              | 5,0           | 2,01            |                | 06-60253300 | 60,30 |
| S.S. 316 |              | 5,0           | 2,03            |                | 06-60263300 | a.A.  |
| E.G.     | 400          | 5,0           | 2,96            | 6              | 06-60213400 | a.A.  |
| BYCRO    |              | 5,0           | 2,96            |                | 06-60223400 | a.A.  |
| H.D.G.   |              | 5,0           | 3,12            |                | 06-60233400 | 36,99 |
| S.S. 304 |              | 5,0           | 2,37            |                | 06-60253400 | 72,90 |
| S.S. 316 |              | 5,0           | 2,37            |                | 06-60263400 | a.A.  |
| E.G.     | 500          | 5,0           | 3,41            | 6              | 06-60213500 | a.A.  |
| BYCRO    |              | 5,0           | 3,41            |                | 06-60223500 | a.A.  |
| H.D.G.   |              | 5,0           | 3,6             |                | 06-60233500 | 43,86 |
| S.S. 304 |              | 5,0           | 2,73            |                | 06-60253500 | 88,10 |
| S.S. 316 |              | 5,0           | 2,76            |                | 06-60263500 | a.A.  |
| E.G.     | 600          | 5,0           | 3,86            | 6              | 06-60213600 | a.A.  |
| BYCRO    |              | 5,0           | 3,86            |                | 06-60223600 | a.A.  |
| H.D.G.   |              | 5,0           | 4,07            |                | 06-60233600 | 49,52 |
| S.S. 304 |              | 5,0           | 3,09            |                | 06-60253600 | 93,80 |
| S.S. 316 |              | 5,0           | 3,12            |                | 06-60263600 | a.A.  |

a. A. = auf Anfrage / upon request

Fett gedruckt = Lagertyp / bolded = storage type


## Materialien und Korrosionsbeständigkeit (nach BS-EN 61537):

Materials and corrosion resistance (according to BS EN 61537):

| Material | Materialbezeichnung                                                           | Beständig/h |
|----------|-------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| material | material                                                                      | resistant/h |
| P.G.     | Sendzimirgalvanisiert nach / sendzimir galvanized to UNE EN 10346             | 190         |
| E.G.     | Elektro galvanisiert nach / electro galvanized to BS-EN ISO 2081              | 190         |
| BYCRO    | Verzinkt und bichromatiert nach / galvanied and bichromated to BS-EN ISO 2081 | 440         |
| H.D.G.   | Feuerverzinkt nach / hot-dip galvanized to BS-EN ISO 10346                    | 660         |
| S.S. 304 | Edelstahl / stainless steel AISI 304 (V2A)                                    | >850        |
| S.S. 316 | Edelstahl / stainless steel AISI 316 (V4A)                                    | >850        |

Preise gültig ab 01.01.2026 exkl. MwSt., freibleibend, Auftragsrabatt auf Anfrage /


prices are valid from 01.01.2026 excl. VAT, subject to change, discounts upon request

sonst. Konditionen siehe [www.gogatec.com/AGB.pdf](http://www.gogatec.com/AGB.pdf), techn. Änderungen vorbehalten /terms & conditions can be found on our website: [www.gogatec.com/AGB.pdf](http://www.gogatec.com/AGB.pdf); error, technical modifications and variations are reserved

Länge 3000 mm


E.G., BYCRO and H.D.G.

Width: 60 - 100 - 150 200 300 - 400 500 600



## STAINLESS STEEL

Width: 60 - 100 - 150 200 - 300 - 400 500 600



## GOGATRAY 60 mm – Version 2

Hohe Qualität, robuste Ausführung / high quality, robust design

Patenterte abgerundete Ecken / patented rounded safety edge


IEC 61537, IEC 61537, -50°C bis +150°C / -50°C up to +150°C

**2 Bodenstäbe /  
double base rod**

Verbessert zur Befestigung am Boden durch 2 Basisstangen  
/ improves attachment to the ground due to 2 base rods

| Material        | Breite<br>mm | Draht      | Gewicht<br>kg/m | VPE<br>m | ArtNr              | €<br>/m.     |
|-----------------|--------------|------------|-----------------|----------|--------------------|--------------|
| material        | width        | wire       | weight          | PU       |                    | /m.          |
| EG              | 60           | 4,0        | 0,765           | 18       | 06-60212065        | 7,20         |
| BYCRO           |              | 4,0        | 0,765           |          | 06-60222065        | a.A.         |
| H.D.G           |              | 4,0        | 0,792           |          | 06-60232065        | 10,26        |
| <b>S.S. 304</b> |              | <b>4,0</b> | <b>0,765</b>    |          | <b>06-60252065</b> | <b>21,08</b> |
| S.S. 316        |              | 4,0        | 0,765           |          | 06-60262065        | 28,89        |
| <b>C8</b>       |              | 4,0        | 0,765           |          | 06-60282065        | 9,20         |

a. A. = auf Anfrage / upon request





## GOGATRAY Klemmstück Version 2 / clamp piece version 2

Ermöglicht direkte Fixierung auf jeder Art von Struktur oder Basis dank dem Teilklemmsatz /

/ allows direct fixation on each type of structure or base

| Material        | Gewicht<br>kg/Stk. | VPE<br>Stk. | ArtNr              | €<br>/Stk.  |
|-----------------|--------------------|-------------|--------------------|-------------|
| material        | weight             | PU          |                    | /pc.        |
| <b>EG</b>       | <b>0,014</b>       | 25          | <b>06-64010058</b> | <b>0,89</b> |
| BYCRO           | 0,014              |             | 06-64020058        | a.A.        |
| HDG             | 0,015              |             | 06-64030058        | 1,07        |
| <b>S.S. 316</b> | <b>0,014</b>       | 25          | <b>06-64060058</b> | <b>2,57</b> |
| <b>C8</b>       | 0,014              |             | 06-64080058        | 1,12        |

a. A. = auf Anfrage / upon request






## GOGATRAY Gleitmutter GLM / slide nut

Gleitmutter für Profile 41x21 u. 41x41 / slide nut for profiles 41x21 a. 41x41

| Material | Gewinde | Gewicht<br>kg/Stk. | VPE<br>Stk. | ArtNr       | €<br>/Stk. |
|----------|---------|--------------------|-------------|-------------|------------|
| material | thread  | weight             | PU          |             | /pc.       |
| EG       | M6      | 0,038              | 100         | 06-67020055 | 1,30       |
|          | M8      | 0,037              |             | 06-67010056 | a.A.       |
| HDG      | M6      | 0,038              |             | 06-67030054 | 1,30       |
|          | M8      | 0,025              |             | 06-67030056 | 1,54       |
| AISI316L | M6      | 0,038              | 100         | 06-67060054 | 3,66       |
|          | M8      | 0,037              |             | 06-67060056 | 6,55       |
|          | M10     | 0,035              |             | 06-67060058 | 6,31       |

a. A. = auf Anfrage / upon request



| Material | Materialbezeichnung                                                            | Beständig/h |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| material | material                                                                       | resistant/h |
| E.G.     | Elektro galvanisiert nach / electro galvanized to BS-EN ISO 2081               | 190         |
| BYCRO    | Verzinkt und bichromatiert nach / galvanized and bichromated to BS-EN ISO 2081 | 440         |
| H.D.G.   | Feuerverzinkt nach / hot-dip galvanized to BS-EN ISO 10346                     | 660         |
| S.S. 304 | Edelstahl / stainless steel AISI 304 (V2A)                                     | >850        |
| S.S. 316 | Edelstahl / stainless steel AISI 316 (V4A)                                     | >850        |

Preise gültig ab 01.01.2026 exkl. MwSt., freibleibend, Auftragsrabatt auf Anfrage /

prices are valid from 01.01.2026 excl. VAT, subject to change, discounts upon request

sonst. Konditionen siehe [www.gogatec.com/AGB.pdf](http://www.gogatec.com/AGB.pdf), techn. Änderungen vorbehalten /

terms & conditions can be found on our website: [www.gogatec.com/AGB.pdf](http://www.gogatec.com/AGB.pdf), error, technical modifications and variations are reserved

**Schnellverschluss Klick-System ermöglicht die Verbindung der Gitterkanal-Abschnitte ohne Schrauben. /**  
**quick-connect click system allows the connection between sections of trays without the need for screws.**

**Abgerundete Ecken / rounded edge**



**Hohe Beständigkeit / high resistance**

**Temperaturbereich / working temperature range: -50 bis / to 150 °C**




### GOGATRAY quick-connect E.G. 60/100 mm

| Material | Höhe<br>mm | Breite<br>mm | Gewicht<br>kg/m | VPE<br>m | ArtNr       | €/m.  |
|----------|------------|--------------|-----------------|----------|-------------|-------|
| material | height     | width        | weight          | PU       |             | /m.   |
| E.G.     | 60         | 60           | 0,778           | 18       | 06-60512060 | 7,17  |
|          |            | 100          | 0,817           | 24       | 06-60512100 | 7,61  |
|          |            | 150          | 0,875           | 24       | 06-60512150 | 9,02  |
|          |            | 200          | 1,12            | 18       | 06-60512200 | 11,09 |
|          |            | 300          | 1,725           | 12       | 06-60512300 | 16,33 |
|          |            | 400          | 2,102           | 6        | 06-60512400 | 20,96 |
|          |            | 450          | 2,166           | 6        | 06-60512450 | 21,67 |
|          |            | 500          | 2,489           | 6        | 06-60512500 | 25,44 |
| E.G.     | 100        | 600          | 2,856           | 6        | 06-60512600 | 28,51 |
|          |            | 100          | 1,11            | 12       | 06-60513100 | 12,32 |
|          |            | 150          | 1,168           | 6        | 06-60513150 | 14,48 |
|          |            | 200          | 1,402           | 6        | 06-60513200 | 16,16 |
|          |            | 300          | 2,078           | 6        | 06-60513300 | 20,81 |
|          |            | 400          | 2,445           | 6        | 06-60513400 | 25,44 |
|          |            | 450          | 2,518           | 6        | 06-60513450 | 29,68 |
|          |            | 500          | 2,822           | 6        | 06-60513500 | 29,21 |
|          |            | 600          | 2,858           | 6        | 06-60513600 | 32,99 |



### GOGATRAY quick-connect Black C8 60/100 mm

| Material | Höhe<br>mm | Breite<br>mm | Gewicht<br>kg/m | VPE<br>m | ArtNr       | €/m.  |
|----------|------------|--------------|-----------------|----------|-------------|-------|
| material | height     | width        | weight          | PU       |             | /m.   |
| Black C8 | 60         | 60           | 0,778           | 18       | 06-60582060 | 9,20  |
|          |            | 100          | 0,817           | 24       | 06-60582100 | 7,73  |
|          |            | 150          | 0,875           | 24       | 06-60582150 | 11,06 |
|          |            | 200          | 1,12            | 18       | 06-60582200 | 14,36 |
|          |            | 300          | 1,725           | 12       | 06-60582300 | 17,51 |
|          |            | 400          | 2,102           | 6        | 06-60582400 | 28,00 |
|          |            | 450          | 2,166           | 6        | 06-60582450 | 29,48 |
|          |            | 500          | 2,489           | 6        | 06-60582500 | 33,84 |
| Black C8 | 100        | 600          | 2,856           | 6        | 06-60582600 | 39,20 |
|          |            | 100          | 1,11            | 12       | 06-60583100 | 16,19 |
|          |            | 150          | 1,168           | 6        | 06-60583150 | 18,28 |
|          |            | 200          | 1,402           | 6        | 06-60583200 | 19,81 |
|          |            | 300          | 2,078           | 6        | 06-60583300 | 25,47 |
|          |            | 400          | 2,445           | 6        | 06-60583400 | 32,43 |
|          |            | 450          | 2,518           | 6        | 06-60583450 | 35,82 |
|          |            | 500          | 2,822           | 6        | 06-60583500 | 40,44 |
|          |            | 600          | 2,858           | 6        | 06-60583600 | 43,83 |



### Materialien und Korrosivitätskategorien / materials and corrosivity resistance categories

| Material | Materialbezeichnung                                                    | Kategorie |
|----------|------------------------------------------------------------------------|-----------|
| material | material                                                               | category  |
| E.G.     | Elektro galvanisiert / electrogalvanized                               | C3        |
| Black C8 | Elektro galvanisiert hochbeständig / electrogalvanized high resistance | C5        |

Preise gültig ab 01.01.2026 exkl. MwSt., freibleibend, Auftragsrabatt auf Anfrage /

prices are valid from 01.01.2026 excl. VAT, subject to change, discounts upon request

sonst. Konditionen siehe [www.gogatec.com/AGB.pdf](http://www.gogatec.com/AGB.pdf), techn. Änderungen vorbehalten /

terms & conditions can be found on our website: [www.gogatec.com/AGB.pdf](http://www.gogatec.com/AGB.pdf); error, technical modifications and variations are reserved

## GOGATRAY Black C8

**Sehr hohe Korrosionsbeständigkeit! / Very high corrosion resistance!**

**1000 Stunden im Salz-Spray-Test - Klasse 8 / 1000 hours at salt spray test - class 8**

**Wesentlich bessere Eigenschaften als feuerverzinkter Kanal. / essential better features than hot dip galvanized.**

**Erhöhte Fähigkeit zur Selbstheilung oder Selbstreparatur der Schutzschicht. /**

**Increased capacity for self-healing, or self repairing, of the protective layer.**

**Ästhetisches Erscheinungsbild - glatte schwarze Farbe / Aesthetic appearance - smooth black color**

**Elektrischer Durchgang nach IEC 61537 / electrical continuity with IEC 61537**

**Die geeignetste Beschichtung für Rechenzentren. / The most appropriate coating for data centers.**

**Umweltfreundlich! / Environmentally friendly!**

**Länge 3.000 mm / length 3.000 mm**



**Anwendungsgebiete / applications:** Tunnel, Industrie, Photovoltaikanlagen, Rechenzentren, Shoppingzentren /  
tunnels, industry, photovoltaic plants, data centers, shopping centres

| Höhe<br>mm<br>height | Breite<br>mm<br>width | VPE<br>m<br>PU | ArtNr       | €/m.<br>/m. |
|----------------------|-----------------------|----------------|-------------|-------------|
| 35                   | 60                    | 24             | 06-60281060 | 7,79        |
|                      | 100                   | 24             | 06-60281100 | 8,08        |
|                      | 150                   | 24             | 06-60281150 | a.A.        |
|                      | 200                   | 18             | 06-60281200 | 13,15       |
|                      | 300                   | 12             | 06-60281300 | 17,72       |
|                      | 400                   | 6              | 06-60281400 | 22,08       |
|                      | 60                    | 24             | 06-60282060 | 8,96        |
|                      | 100                   | 24             | 06-60282100 | 7,73        |
| 60                   | 150                   | 24             | 06-60282150 | 11,06       |
|                      | 200                   | 18             | 06-60282200 | 14,36       |
|                      | 300                   | 12             | 06-60282300 | 17,51       |
|                      | 400                   | 6              | 06-60282400 | 28,00       |
|                      | 500                   | 6              | 06-60282500 | 33,84       |
|                      | 600                   | 6              | 06-60282600 | 39,20       |

a. A. = auf Anfrage / upon request



## GOGATRAY Verbinder / connectors

| Material | Bezeichnung                                                      | VPE<br>Stk.<br>PU | ArtNr       | €/Stk.<br>/pc. |
|----------|------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------|----------------|
| Black C8 | Klick-Verbinder / click connector C8                             | 30                | 06-64080030 | 2,69           |
|          | Seiten-Schnellverbinder / fast click joint C8                    | 50                | 06-64080035 | a.A.           |
|          | Boden-Schnellverbinder / fast click base joint C8                | 10                | 06-64080036 | a.A.           |
|          | Seitenverbindungsplatte / side joint plate C8                    | 50                | 06-64080041 | 1,54           |
|          | Gezackte Sechskantflanschnutter / serrated hexagon flange nut C8 | 50                | 06-64080059 | 0,36           |
|          | Klemmstück / part clamp C8                                       | 50                | 06-64080060 | 0,89           |
|          | Verbinder / reinforced joint clamp C8                            | 50                | 06-64080061 | 1,15           |
|          | Kurven-Schnellverbinder / fast clip C8                           | 50                | 06-64080072 | 1,10           |

a. A. = auf Anfrage / upon request



## GOGATRAY Zubehör / accessories

| Material | Bezeichnung                                                       | VPE<br>Stk.<br>PU | ArtNr       | €/Stk.<br>/pc. |
|----------|-------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------|----------------|
| Black C8 | Leuchten- und Gehäusehalterung / luminaire and box support C8     | 10                | 06-67080030 | 5,60           |
|          | Flanschplatte f. Schlauchverschraubung / conduit gland bracket C8 | 10                | 06-67080040 | 3,48           |
|          | Klick-Mittenabhangung / click central suspension M8/M10 C8        | 20                | 06-67080043 | a.A.           |
|          | Mittenabhangung / central hanging plate M8/M10 C8                 | 20                | 06-67080046 | 1,18           |
|          | Mehrfachverbinder / spice plate C8                                | 10                | 06-67080053 | 4,22           |
|          | Klick-Mittenabhangung / click central suspension M6 C8            | 20                | 06-67080143 | a.A.           |
|          | Wandkonsole / side support 60 C8                                  | 25                | 06-62081060 | 2,04           |
|          | Mini-Wandkonsole / mini universal bracket C8                      | 10                | 06-62086010 | 3,66           |
|          | Universal-Montageplatte / universal bracket C8                    | 10                | 06-62086011 | 5,90           |
|          | Leichte Deckebefestigung / light duty ceiling support C8          | 10                | 06-62086020 | 5,92           |
|          | Leichte Wandkonsole / light duty wall support C8                  | 25                | 06-62086021 | 1,77           |
|          | Basisräger / base support 60 C8                                   | 10                | 06-62086022 | a.A.           |
|          | Schwarzer Zink Spray / black zinc spray 400 ml                    | 1                 | 06-68000053 | 60,90          |

a. A. = auf Anfrage / upon request



Preise gültig ab 01.01.2026 exkl. MwSt., freibleibend, Auftragsrabatt auf Anfrage /

prices are valid from 01.01.2026 excl. VAT, subject to change, discounts upon request

sonst. Konditionen siehe [www.gogatec.com/AGB.pdf](http://www.gogatec.com/AGB.pdf), techn. Änderungen vorbehalten /

terms & conditions can be found on our website: [www.gogatec.com/AGB.pdf](http://www.gogatec.com/AGB.pdf); error, technical modifications and variations are reserved

## GOGATRAY Wandbefestigung OMEGA / wall mounting

| SWL (kg) | F kg | Mf1 kg.m | Mf2 kg.m |
|----------|------|----------|----------|
|          | PG   |          |          |
| 300      | 200  | 9        | 7        |
| 400      | 200  | 7        | 6        |
| 500      | 300  | 8        | 7        |
| 600      | 350  | 10       | 9        |
|          | GC   |          |          |
| 300      | 165  | 8        | 6        |
| 400      | 180  | 7        | 6        |
| 500      | 270  | 11       | 10       |
| 600      | 280  | 11       | 10       |

| Material | Bezeichnung                                            | max. Belastung (SWL) kg | VPE Stk. | ArtNr       | €/Stk. |
|----------|--------------------------------------------------------|-------------------------|----------|-------------|--------|
| material | description                                            | max. load               | PU       |             | /pc.   |
| Black C8 | Omega SPLUS Befestigung / bracket 100 C8               | 60                      | 5        | 06-62081104 | 5,67   |
|          | Omega SPLUS Befestigung / bracket 150 C8               | 60                      |          | 06-62081154 | 7,02   |
|          | Omega SPLUS Befestigung / bracket 200 C8               | 60                      |          | 06-62081204 | 8,49   |
|          | Omega SPLUS Befestigung / bracket 300 C8               | 38                      |          | 06-62081304 | 10,56  |
|          | Omega SPLUS Befestigung / bracket 400 C8               | 28                      |          | 06-62081404 | 12,12  |
|          | Omega SPLUS Befestigung / bracket 500 C8               | siehe Tab. / see table  |          | 06-62081504 | 14,48  |
|          | Omega SPLUS Befestigung / bracket 600 C8               | siehe Tab. / see table  |          | 06-62081604 | 16,39  |
|          | Omega SPLUS Deckenbefestigung / ceiling bracket 100 C8 | 33                      | 4        | 06-62082104 | 9,14   |
|          | Omega SPLUS Deckenbefestigung / ceiling bracket 150 C8 | 36                      |          | 06-62082154 | 11,32  |
|          | Omega SPLUS Deckenbefestigung / ceiling bracket 200 C8 | 29                      |          | 06-62082204 | 12,71  |
|          | Omega SPLUS Deckenbefestigung / ceiling bracket 300 C8 | 25                      |          | 06-62082304 | 14,62  |
|          | Omega SPLUS Deckenbefestigung / ceiling bracket 400 C8 | 18                      |          | 06-62082404 | 16,91  |



## GOGATRAY Konsole R-Plus / console


| Material | Bezeichnung                     | max. Belastung (SWL) kg | VPE Stk. | ArtNr       | €/Stk. |
|----------|---------------------------------|-------------------------|----------|-------------|--------|
| material | description                     | max. load               | PU       |             | /pc.   |
| Black C8 | Konsole / console R Plus 100 C8 | 225                     | 4        | 06-62085103 | 7,79   |
|          | Konsole / console R Plus 150 C8 | 245                     |          | 06-62085153 | 8,85   |
|          | Konsole / console R Plus 200 C8 | 190                     |          | 06-62085203 | 11,23  |
|          | Konsole / console R Plus 300 C8 | 110                     |          | 06-62085303 | 15,10  |
|          | Konsole / console R Plus 400 C8 | 245                     |          | 06-62085403 | 17,81  |
|          | Konsole / console R Plus 500 C8 | 92                      |          | 06-62085503 | 24,32  |
|          | Konsole / console R Plus 600 C8 | 110                     |          | 06-62085603 | 27,47  |




## GOGATRAY Deckenbefestigung R-Plus / fitting to ceiling

| Material | Bezeichnung                                         | max. Belastung (SWL) kg | VPE Stk. | ArtNr       | €/Stk. |
|----------|-----------------------------------------------------|-------------------------|----------|-------------|--------|
| material | description                                         | max. load               | PU       |             | /pc.   |
| Black C8 | Omega SPLUS Konsolenhalter / console channel 100 C8 | 160                     | 10       | 06-63082104 | 4,99   |
|          | Omega SPLUS Konsolenhalter / console channel 150 C8 | 160                     |          | 06-63082154 | a.A.   |
|          | Omega SPLUS Konsolenhalter / console channel 200 C8 | 160                     |          | 06-63082204 | 6,90   |
|          | Omega SPLUS Konsolenhalter / console channel 300 C8 | 160                     |          | 06-63082304 | 8,67   |
|          | Omega SPLUS Konsolenhalter / console channel 400 C8 | 390                     | 10       | 06-63082404 | 11,06  |
|          | Omega SPLUS Konsolenhalter / console channel 500 C8 | 390                     |          | 06-63082504 | 13,39  |
|          | Omega SPLUS Konsolenhalter / console channel 600 C8 | 390                     |          | 06-63082604 | 15,51  |

a. A. = auf Anfrage / upon request



100-300 160



400-600 390



Preise gültig ab 01.01.2026 exkl. MwSt., freibleibend, Auftragsrabatt auf Anfrage /

prices are valid from 01.01.2026 excl. VAT, subject to change, discounts upon request

sonst. Konditionen siehe [www.gogatec.com/AGB.pdf](http://www.gogatec.com/AGB.pdf), techn. Änderungen vorbehalten /terms & conditions can be found on our website: [www.gogatec.com/AGB.pdf](http://www.gogatec.com/AGB.pdf); error, technical modifications and variations are reserved

## GOGATRAY Verbinder / connector



Nur 3 Teile / only 3 parts


Verschweißte Schraube / welded screw

Vereinfacht die Montage / simplifies mounting

Verbessert die mechanische Leistungsfähigkeit des Systems um 20 % / improves mechanical performance of the systems by 20%

| Material | Gewicht<br>kg/Stk. | VPE<br>Stk. | ArtNr       | €<br>/Stk. |
|----------|--------------------|-------------|-------------|------------|
| material | weight             | PU          |             | /pc.       |
| E.G.     | 0,027              | 50          | 06-64010061 | 0,89       |
| BYCRO    | 0,026              | 50          | 06-64020061 | a.A.       |
| H.D.G.   | 0,026              | 50          | 06-64030061 | 1,36       |
| S.S. 316 | 0,028              | 50          | 06-64060061 | 3,87       |

a. A. = auf Anfrage / upon request



## GOGATRAY Klemmstück / clamping piece


Zum Befestigen auf Konsolen und Profilen / to fix on consoles and profiles

H.D.G.\* Sonderausführung mit 6x30 Schraube für E90 Verlegung /

H.D.G. \* special version with 6 x 30 screw for E90 laying

| Material | Gewicht<br>kg/Stk. | VPE<br>Stk. | ArtNr       | €<br>/Stk. |
|----------|--------------------|-------------|-------------|------------|
| material | weight             | PU          |             | /pc.       |
| E.G.     | 0,016              | 50          | 06-64010060 | 0,68       |
| BYCRO    | 0,016              | 50          | 06-64020060 | a.A.       |
| H.D.G.   | 0,016              | 50          | 06-64030060 | 0,86       |
| H.D.G.*  | 0,019              | 50          | 06-64030160 | a.A.       |
| S.S. 316 | 0,017              | 50          | 06-64060060 | 2,72       |

a. A. = auf Anfrage / upon request





## GOGATRAY Seiten-Schnellverbinder / side quick-connector

Click-Verbindung mit Bohrung zum direkten Befestigen / click connection with hole for direct mounting

Passend für 60 und 100 mm Höhe / suitable for 60 and 100mm height

| Material | Gewicht<br>kg/Stk. | VPE<br>Stk. | ArtNr       | €<br>/Stk. |
|----------|--------------------|-------------|-------------|------------|
| material | weight             | PU          |             | /pc.       |
| E.G.     | 0,016              | 50          | 06-64010035 | 2,89       |
| H.D.G.   | 0,016              | 50          | 06-64030035 | 3,29       |

| Breite<br>mm<br>width | Anzahl<br>number |
|-----------------------|------------------|
| 60                    | 2                |
| 100                   | 2                |
| 150                   | 2                |
| 200                   | 2                |
| 300                   | 2                |
| 400                   | 2                |
| 500                   | 2                |
| 600                   | 2                |



## GOGATRAY Boden-Schnellverbinder / bottom quick-connector



Click-Verbindung mit Bohrung zum direkten Befestigen / click connection with hole for direct mounting

Passend zu Seiten-Schnellverbinder / suitable for side quick-connector

| Material | Gewicht<br>kg/Stk. | VPE<br>Stk. | ArtNr       | €<br>/Stk. |
|----------|--------------------|-------------|-------------|------------|
| material | weight             | PU          |             | /pc.       |
| E.G.     | 0,016              | 50          | 06-64010036 | 2,89       |
| BYCRO    | 0,016              | 50          | 06-64020036 | a.A.       |
| H.D.G.   | 0,016              | 50          | 06-64030036 | 3,72       |

a. A. = auf Anfrage / upon request

| Breite<br>mm<br>width | Anzahl<br>number |
|-----------------------|------------------|
| 60                    | 0                |
| 100                   | 0                |
| 150                   | 0                |
| 200                   | 0                |
| 300                   | 1                |
| 400                   | 1                |
| 500                   | 2                |
| 600                   | 2                |



Preise gültig ab 01.01.2026 exkl. MwSt., freibleibend, Auftragsrabatt auf Anfrage /

prices are valid from 01.01.2026 excl. VAT, subject to change, discounts upon request

sonst. Konditionen siehe [www.gogatec.com/AGB.pdf](http://www.gogatec.com/AGB.pdf), techn. Änderungen vorbehalten /



terms & conditions can be found on our website: [www.gogatec.com/AGB.pdf](http://www.gogatec.com/AGB.pdf); error, technical modifications and variations are reserved

## GOGATRAY Gleitmutter GLM / slide nut

Gleitmutter für Profile 41x21 u. 41x41 / slide nut for profiles 41x21 a. 41x41

| Material | Gewinde | Gewicht | VPE  | ArtNr       | €     |
|----------|---------|---------|------|-------------|-------|
| material | thread  | kg/Stk. | Stk. |             | /Stk. |
|          |         | weight  | PU   |             | /pc.  |
| EG       | M6      | 0,038   | 100  | 06-67020055 | 1,30  |
|          | M8      | 0,037   |      | 06-67010056 | a.A.  |
| HDG      | M6      | 0,038   |      | 06-67030054 | 1,30  |
|          | M8      | 0,025   |      | 06-67030056 | 1,54  |
| AISI316L | M6      | 0,038   |      | 06-67060054 | 3,66  |
|          | M8      | 0,037   |      | 06-67060056 | 6,55  |
|          | M10     | 0,035   |      | 06-67060058 | 6,31  |

a. A. = auf Anfrage / upon request




## GOGATRAY Verbindungsflasche / connection plate

Für Verbindungen und Befestigungen / for connections and mountings



| Material | Gewicht | VPE  | ArtNr       | €     |
|----------|---------|------|-------------|-------|
| material | kg/Stk. | Stk. |             | /Stk. |
|          | weight  | PU   |             | /pc.  |
| E.G.     | 0,01    | 50   | 06-64010062 | 0,42  |
| BYCRO    | 0,009   | 50   | 06-64020062 | a.A.  |
| H.D.G.   | 0,01    | 50   | 06-64030062 | 0,51  |
| S.S. 316 | 0,01    | 50   | 06-64060062 | 1,30  |

a. A. = auf Anfrage / upon request



## GOGATRAY Erdungsklemme / earth clamp


| Material        | Bauform | Gewicht | VPE  | ArtNr       | €     |
|-----------------|---------|---------|------|-------------|-------|
| material        | shape   | kg/Stk. | Stk. |             | /Stk. |
|                 |         | weight  | PU   |             | /pc.  |
| Kupfer / copper | 16-35   | 0,024   | 20   | 06-68000032 | 5,13  |
| Kupfer / copper | 35-50   | 0,024   | 20   | 06-68000033 | 6,24  |



## GOGATRAY Kurven-Schnellverbinder / curve quick-connector

| Material | Gewicht | VPE  | ArtNr       | €     |
|----------|---------|------|-------------|-------|
| material | kg/Stk. | Stk. |             | /Stk. |
|          | weight  | PU   |             | /pc.  |
| E.G.     | 0,036   | 50   | 06-64010072 | 0,95  |
| BYCHRO   | 0,036   | 50   | 06-64020072 | a.A.  |
| H.D.G.   | 0,036   | 50   | 06-64030072 | 1,20  |


a. A. = auf Anfrage / upon request



## GOGATRAY Mehrfachverbinder / multi-connector

| Material | Gewicht | VPE  | ArtNr       | €     |
|----------|---------|------|-------------|-------|
| material | kg/Stk. | Stk. |             | /Stk. |
|          | weight  | PU   |             | /pc.  |
| E.G.     | 0,065   | 10   | 06-67010053 | 2,94  |
| BYCRO    | 0,065   | 10   | 06-67020053 | a.A.  |
| H.D.G.   | 0,069   | 10   | 06-67030047 | 3,60  |
| S.S. 316 | 0,064   | 10   | 06-67060053 | 8,20  |

a. A. = auf Anfrage / upon request



**Materialien und Korrosionsbeständigkeit (nach BS-EN 61537) / Materials and corrosion resistance (according to BS EN 61537):**

| Material | Materialbezeichnung                                                            | Beständig/h |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| material | material                                                                       | resistant/h |
| P.G.     | Sendzimirgalvanisiert nach / sendzimir galvanized to UNE EN 10346              | 190         |
| E.G.     | Elektroaluminisiert nach / electro galvanized to BS-EN ISO 2081                | 190         |
| BYCRO    | Verzinkt und bichromatiert nach / galvanized and bichromated to BS-EN ISO 2081 | 440         |
| H.D.G.   | Feuerverzinkt nach / hot-dip galvanized to BS-EN ISO 10346                     | 660         |
| S.S. 304 | Edelstahl / stainless steel AISI 304                                           | >850        |
| S.S. 316 | Edelstahl / stainless steel AISI 316                                           | >850        |

Preise gültig ab 01.01.2026 exkl. MwSt., freibleibend, Auftragsrabatt auf Anfrage /

prices are valid from 01.01.2026 excl. VAT, subject to change, discounts upon request

sonst. Konditionen siehe [www.gogatec.com/AGB.pdf](http://www.gogatec.com/AGB.pdf), techn. Änderungen vorbehalten /

terms & conditions can be found on our website: [www.gogatec.com/AGB.pdf](http://www.gogatec.com/AGB.pdf), error, technical modifications and variations are reserved

## GOGATRAY Click-Verbinder / click-connector


Schnelle Montage / fast mounting

Ohne Schrauben / without screws

Ohne besondere Vorrichtungen / without special equipment



Garantie der elektrischen Verbindung / guarantee of electrical connection

| Material | Gewicht<br>kg/Stk. | VPE<br>Stk. | ArtNr       | €<br>/Stk. |
|----------|--------------------|-------------|-------------|------------|
| material | weight             | PU          |             | /pc.       |
| E.G.     | 0,072              | 25          | 06-64010020 | 2,09       |
| BYCRO    | 0,072              | 25          | 06-64020030 | 2,09       |



## GOGATRAY Universal Montageplatte / mounting plate

| Material | Gewicht<br>kg/Stk. | VPE<br>Stk. | ArtNr       | €<br>/Stk. |
|----------|--------------------|-------------|-------------|------------|
| material | weight             | PU          |             | /pc.       |
| P.G.     | 0,169              | 10          | 06-62026011 | 3,98       |
| H.D.G.   | 0,182              | 10          | 06-62036011 | 6,90       |
| S.S. 316 | 0,176              | 10          | 06-62066011 | 21,82      |




## GOGATRAY Flanschplatte f. Schlauchverschraubung / flange for hose gland

Bohrungen / holes: 2x12 mm, 2x16mm, 1x20mm, 1x25mm 1x29mm

| Material | Gewicht<br>kg/Stk. | VPE<br>Stk. | ArtNr       | €<br>/Stk. |
|----------|--------------------|-------------|-------------|------------|
| material | weight             | PU          |             | /pc.       |
| E.G.     | 0,063              | 10          | 06-67010040 | 3,19       |
| BYCRO    | 0,063              | 10          | 06-67020040 | a.A.       |


a. A. = auf Anfrage / upo



## GOGATRAY Seitenverbindungsplatte / side connecti

| Material | Gewicht<br>kg/Stk. | VPE<br>Stk. | ArtNr       | €<br>/Stk. |
|----------|--------------------|-------------|-------------|------------|
| material | weight             | PU          |             | /pc.       |
| E.G.     | 0,048              | 50          | 06-64010041 | 1,39       |
| BYCRO    | 0,048              | 50          | 06-64020041 | a.A.       |
| H.D.G.   | 0,05               | 50          | 06-64030041 | 1,74       |
| S.S. 316 | 0,048              | 50          | 06-64060041 | 4,72       |

a. A. = auf Anfrage / upo



## GOGATRAY Glasfaser-Kabelabgang / fiber cable outlet

zur Vermeidung von Kabelknicken / to avoid cable kinking



| Material             | Gewicht<br>kg/Stk. | VPE<br>Stk. | ArtNr       | €<br>/Stk. |
|----------------------|--------------------|-------------|-------------|------------|
| material             | weight             | PU          |             | /pc.       |
| Kunststoff / plastic | 0,011              | 10          | 06-67020039 | 3,07       |



## GOGATRAY Abschluss-Kappe / end cap

zur Vermeidung von Verletzungen / to avoid injuries

| Material           | Gewicht<br>kg/Stk. | VPE<br>Stk. | ArtNr       | €<br>/Stk. |
|--------------------|--------------------|-------------|-------------|------------|
| material           | weight             | PU          |             | /pc.       |
| PE schwarz / black | 0,001              | 100         | 06-68000049 | 0,54       |



Preise gültig ab 01.01.2026 exkl. MwSt., freibleibend, Auftragsrabatt auf Anfrage /

prices are valid from 01.01.2026 excl. VAT, subject to change, discounts upon request

sonst. Konditionen siehe [www.gogatec.com/AGB.pdf](http://www.gogatec.com/AGB.pdf), techn. Änderungen vorbehalten /

terms & conditions can be found on our website: [www.gogatec.com/AGB.pdf](http://www.gogatec.com/AGB.pdf); error, technical modifications and variations are reserved

## GOGATRAY Zinkfarbe / zinc paint

zur Rostvermeidung bei Schnittstellen / for rust prevention at interfaces

| Typ     | Gewicht | VPE   | ArtNr       | €     |
|---------|---------|-------|-------------|-------|
| kg/Stk. | Stk.    | /Stk. |             |       |
| type    | weight  | PU    |             | /pc.  |
| Spray   | 0,52    | 1     | 06-68000052 | 31,81 |



## GOGATRAY Bolzenschneider / bolt cutters

mit asymmetrischen Schneidekanten / with asymmetrical cutting edges


| Typ                    | A   | Gewicht<br>kg/Stk. | VPE<br>Stk. | ArtNr       | €<br>/Stk.  |
|------------------------|-----|--------------------|-------------|-------------|-------------|
| <i>type</i>            |     | <i>weight</i>      | <i>PU</i>   |             | <i>/pc.</i> |
| Werkzeug / <i>tool</i> | 450 | 1,6                | 1           | 06-68000058 | 62,30       |



## GOGATRAY Schild für Trennsteg / shield for separating web

zur Kennzeichnung der Stromkreise / for the identification of circuits

| Material             | Gewicht | VPE   | ArtNr       | €    |
|----------------------|---------|-------|-------------|------|
| kg/Stk.              | Stk.    | /Stk. |             |      |
| material             | weight  | PU    |             | /pc. |
| Kunststoff / plastic | 0,002   | 50    | 06-68000020 | 0,95 |



## GOGATRAY Rejifix Klettband / velcro

Preiswert und wiederverwendbar / inexpensive and reusable

Keine Schrauben notwendig / no screws necessary



Hergestellt aus brandhemmendem Material / made of fire retardant material

| Material           | Gewicht | Länge  | Farbe           | VPE  | ArtNr       | €    |
|--------------------|---------|--------|-----------------|------|-------------|------|
| kg                 | m       |        |                 | Stk. | /Stk.       |      |
| material           | weight  | length | colour          | PU   |             | /pc. |
| Klettband / velcro | 0,14    | 25     | schwarz / black | 1    | 06-89011000 | a.A. |

a. A. = auf Anfrage / upon request

## GOGATRAY Montagehalter für Klettband / holder for velcro

| Material | Gewicht | VPE   | ArtNr       | €    |
|----------|---------|-------|-------------|------|
| kg/Stk.  | Stk.    | /Stk. |             |      |
| material | weight  | PU    |             | /pc. |
| ABS      | 0,008   | 20    | 06-68000010 | 1,42 |



## GOGATRAY Gehäuse Halterung / case holder

Preiswert - Keine Schrauben notwendig / inexpensive - no screws necessary

Effizient isoliert / efficient insulated

| Material             | Gewicht | VPE   | ArtNr       | €    |
|----------------------|---------|-------|-------------|------|
| kg/u                 | Stk.    | /Stk. |             |      |
| material             | weight  | PU    |             | /pc. |
| Kunststoff / plastic | 0,01    | 20    | 06-68000040 | 1,07 |



## GOGATRAY Leuchten und Gehäuse Halterung / case and light holder

| Material | Gewicht | VPE   | ArtNr       | €    |
|----------|---------|-------|-------------|------|
| kg/Stk.  | Stk.    | /Stk. |             |      |
| material | weight  | PU    |             | /pc. |
| BYCHRO   | 0,008   | 8     | 06-67020030 | a.A. |
| H.D.G.   | 0,008   | 8     | 06-67030030 | 6,39 |

a. A. = auf Anfrage / upon request



## GOGATRAY Kennzeichnungs-Schild / marking shield

für seitliche Montage / for side mounting

| Material     | Gewicht | VPE   | ArtNr       | €    |
|--------------|---------|-------|-------------|------|
| kg/Stk.      | Stk.    | /Stk. |             |      |
| material     | weight  | PU    |             | /pc. |
| Polypropylen | 0,1     | 50    | 06-69000400 | 1,04 |



Preise gültig ab 01.01.2026 exkl. MwSt., freibleibend, Auftragsrabatt auf Anfrage (ausgenommen NETTOPREISE bei Werkzeugen)

prices are valid from 01.01.2026 excl. VAT, subject to change, discounts upon request (excluding NET PRICES by tools)



sonst. Konditionen siehe [www.gogatec.com/AGB.pdf](http://www.gogatec.com/AGB.pdf), techn. Änderungen vorbehalten /

terms & conditions can be found on our website: [www.gogatec.com/AGB.pdf](http://www.gogatec.com/AGB.pdf); error, technical modifications and variations are reserved

## GOGATRAY Deckel / cover


Länge / length: 3m

| Material       | A   | Gewicht<br>kg/Stk. | VPE<br>Stk. | ArtNr       | €<br>/m. |
|----------------|-----|--------------------|-------------|-------------|----------|
| material       |     | weight             | PU          |             | /m.      |
| <b>P.G.</b>    | 60  | 0,47               | 24          | 06-73021060 | 5,31     |
|                | 100 | 0,74               | 24          | 06-73021100 | 6,08     |
|                | 150 | 1,02               | 12          | 06-73021150 | 7,99     |
|                | 200 | 1,3                | 12          | 06-73021200 | 9,88     |
|                | 300 | 2,11               | 6           | 06-73021300 | 14,56    |
|                | 400 | 2,74               | 6           | 06-73021400 | 20,96    |
|                | 500 | 4,22               | 6           | 06-73021500 | 27,47    |
|                | 600 | 5,01               | 6           | 06-73021600 | 34,25    |
| <b>H.D.G.</b>  | 60  | 0,62               | 24          | 06-73031060 | 9,47     |
|                | 100 | 0,84               | 24          | 06-73031100 | 11,29    |
|                | 150 | 1,14               | 12          | 06-73031150 | 16,51    |
|                | 200 | 1,6                | 12          | 06-73031200 | 19,66    |
|                | 300 | 2,3                | 6           | 06-73031300 | 28,89    |
|                | 400 | 3,68               | 6           | 06-73031400 | 42,65    |
|                | 500 | 4,54               | 6           | 06-73031500 | 54,80    |
|                | 600 | 5,39               | 6           | 06-73031600 | 64,90    |
| <b>S.S.316</b> | 60  | 0,62               | 24          | 06-73061060 | 34,99    |
|                | 100 | 0,85               | 24          | 06-73061100 | 46,13    |
|                | 150 | 1,16               | 12          | 06-73061150 | 60,20    |
|                | 200 | 1,48               | 12          | 06-73061200 | 74,20    |
|                | 300 | 2,11               | 6           | 06-73061300 | 101,00   |
|                | 400 | 2,74               | 6           | 06-73061400 | 130,50   |
|                | 500 | 3,37               | 6           | 06-73061500 | 159,00   |
|                | 600 | 4                  | 6           | 06-73061600 | 223,00   |



## GOGATRAY Trennsteg / divider

| Material        | A  | Gewicht<br>kg/Stk. | VPE<br>Stk. | ArtNr       | €<br>/m. |
|-----------------|----|--------------------|-------------|-------------|----------|
| material        |    | weight             | PU          |             | /m.      |
| <b>P.G.</b>     | 25 | 0,26               | 60          | 06-67020610 | 4,54     |
|                 | 50 | 0,38               | 48          | 06-67020611 | 5,28     |
|                 | 80 | 0,53               | 36          | 06-67020612 | 7,40     |
| <b>H.D.G.</b>   | 25 | 0,3                | 60          | 06-67030610 | 6,58     |
|                 | 50 | 0,43               | 48          | 06-67030611 | 7,93     |
|                 | 80 | 0,6                | 36          | 06-67030612 | 11,74    |
| <b>S.S. 316</b> | 25 | 0,26               | 60          | 06-67060610 | 34,75    |
|                 | 50 | 0,38               | 48          | 06-67060611 | 43,77    |
|                 | 80 | 0,53               | 36          | 06-67060612 | 59,90    |



## Materialien und Korrosionsbeständigkeit (nach BS-EN 61537):

Materials and corrosion resistance (according to BS EN 61537):

| Material | Materialbezeichnung                                               | Beständig/h |
|----------|-------------------------------------------------------------------|-------------|
| material | material                                                          | resistant/h |
| P.G.     | Sendzimirgalvanisiert nach / sendzimir galvanized to UNE EN 10346 | 190         |
| H.D.G.   | Feuerverzinkt nach / hot-dip galvanized to BS-EN ISO 10346        | 660         |
| S.S. 316 | Edelstahl / stainless steel AISI 316                              | >850        |

Preise gültig ab 01.01.2026 exkl. MwSt., freibleibend, Auftragsrabatt auf Anfrage /

prices are valid from 01.01.2026 excl. VAT, subject to change, discounts upon request


sonst. Konditionen siehe [www.gogatec.com/AGB.pdf](http://www.gogatec.com/AGB.pdf), techn. Änderungen vorbehalten /

terms & conditions can be found on our website: [www.gogatec.com/AGB.pdf](http://www.gogatec.com/AGB.pdf); error, technical modifications and variations are reserved

## GOGATRAY Leichte Wandkonsole 35/60 / light wall bracket

passt für Gitterkanäle Höhe 35 & 60 mm oder Breite 100 & 150mm /  
can be used for grid channels 35 & 60 mm (height) or 100 & 150mm (width)



| Material | Gewicht<br>kg/Stk. | VPE<br>Stk. | ArtNr       | €<br>/Stk. |
|----------|--------------------|-------------|-------------|------------|
| material | weight             | PU          |             | /pc.       |
| E.G.     | 0,028              | 25          | 06-62016021 | 1,21       |
| H.D.G.   | 0,028              | 25          | 06-62036021 | 1,99       |



## GOGATRAY Wandkonsole 60 / wall bracket

passt für Gitterkanäle Höhe 60 mm oder Breite 60 & 100 mm /  
can be used for grid channels 60 mm (height) or 60 & 100 mm (width)


| Material | Gewicht<br>kg/Stk. | VPE<br>Stk. | ArtNr       | €<br>/Stk. |
|----------|--------------------|-------------|-------------|------------|
| material | weight             | PU          |             | /pc.       |
| E.G.     | 0,042              | 25          | 06-62011060 | 1,54       |
| H.D.G.   | 0,044              | 25          | 06-62031060 | 2,10       |
| S.S. 316 | 0,042              | 25          | 06-62061060 | 4,53       |



## GOGATRAY Mini-Wandkonsole / mini wall bracket

für die Wandmontage von Gitterkanälen oder für Gehäusemontage /  
for wall mounting of lattice channels or for case mounting


| Material | Abmessungen<br>mm | Gewicht<br>kg/Stk. | VPE<br>Stk. | ArtNr       | €<br>/Stk. |
|----------|-------------------|--------------------|-------------|-------------|------------|
| material | dimensions        | weight             | PU          |             | /pc.       |
| P.G.     |                   | 0,088              |             | 06-62026010 | 1,99       |
| H.D.G.   | 65x87             | 0,098              | 10          | 06-62036010 | 3,66       |
| S.S. 316 |                   | 0,092              |             | 06-62066010 | 8,17       |



## GOGATRAY Distanzbügel / spacer bracket

für die Wand- und Bodenmontage von Gitterkanälen /  
for wall or floor mounting of grid channels

| Material | Abmessungen<br>mm | Gewicht<br>kg/Stk. | max. Belastung<br>(SWL) kg | VPE<br>Stk. | ArtNr       | €<br>/Stk. |
|----------|-------------------|--------------------|----------------------------|-------------|-------------|------------|
| material | dimensions        | weight             | max. load                  | PU          |             | /pc.       |
| P.G.     | 180               | 0,17               | 100                        | 10          | 06-67030539 | 5,87       |
|          | 350               | 0,32               | 100                        | 10          | 06-67030540 | 7,20       |
| H.D.G.   | 180               | 0,24               | 100                        | 10          | 06-67030541 | 6,52       |
|          | 350               | 0,35               | 100                        | 10          | 06-67030542 | 9,52       |
| S.S. 316 | 180               | 0,13               | 100                        | 10          | 06-67060541 | 19,02      |
|          | 350               | 0,21               | 100                        | 10          | 06-67060542 | 27,89      |



## Materialien und Korrosionsbeständigkeit (nach BS-EN 61537):

Materials and corrosion resistance (according to BS EN 61537):

| Material | Materialbezeichnung                                               | Beständig/h |
|----------|-------------------------------------------------------------------|-------------|
| material | material                                                          | resistant/h |
| E.G.     | Elektrogalvanisiert nach / electro galvanized to BS-EN ISO 2081   | 190         |
| P.G.     | Sendzimirgalvanisiert nach / sendzimir galvanized to UNE EN 10346 | 190         |
| H.D.G.   | Feuerverzinkt nach / hot-dip galvanized to BS-EN ISO 10346        | 660         |
| S.S. 304 | Edelstahl / stainless steel AISI 304                              | >850        |
| S.S. 316 | Edelstahl / stainless steel AISI 316                              | >850        |

Preise gültig ab 01.01.2026 exkl. MwSt., freibleibend, Auftragsrabatt auf Anfrage /

prices are valid from 01.01.2026 excl. VAT, subject to change, discounts upon request


sonst. Konditionen siehe [www.gogatec.com/AGB.pdf](http://www.gogatec.com/AGB.pdf), techn. Änderungen vorbehalten /

terms & conditions can be found on our website: [www.gogatec.com/AGB.pdf](http://www.gogatec.com/AGB.pdf); error, technical modifications and variations are reserved

## GOGATRAY Konsole oder Hängestiel Omega S Plus / console or suspended support

| Material | Abmessungen<br>mm | Gewicht<br>kg/Stk. | max. Belastung<br>(SWL) kg | VPE<br>Stk. | ArtNr       | €<br>/Stk. |
|----------|-------------------|--------------------|----------------------------|-------------|-------------|------------|
| material | dimensions        | weight             | max. load                  | PU          |             | /pc.       |
| P.G.     | 100x145           | 0,26               | 60                         | 5           | 06-62021104 | 3,72       |
|          | 150x145           | 0,3                | 60                         | 5           | 06-62021154 | 5,04       |
|          | 200x145           | 0,47               | 60                         | 5           | 06-62021204 | 5,69       |
|          | 300x145           | 0,6                | 38                         | 5           | 06-62021304 | 6,78       |
|          | 400x145           | 0,73               | 28                         | 5           | 06-62021404 | 7,87       |
|          | 500x145           | 0,8                | s. Tab. / see table        | 5           | 06-62021504 | 9,44       |
|          | 600x145           | 0,91               | s. Tab. / see table        | 5           | 06-62021604 | 11,32      |
| H.D.G.   | 100x145           | 0,28               | 60                         | 5           | 06-62031104 | 5,78       |
|          | 150x145           | 0,32               | 60                         | 5           | 06-62031154 | 7,82       |
|          | 200x145           | 0,5                | 60                         | 5           | 06-62031204 | 9,88       |
|          | 300x145           | 0,63               | 38                         | 5           | 06-62031304 | 11,91      |
|          | 400x145           | 0,77               | 28                         | 5           | 06-62031404 | 13,56      |
|          | 500x145           | 0,8                | s. Tab. / see table        | 5           | 06-62031504 | 16,75      |
|          | 600x145           | 0,91               | s. Tab. / see table        | 5           | 06-62031604 | 19,04      |
| S.S. 304 | 100x145           | 0,35               | 60                         | 5           | 06-62051104 | 17,92      |
|          | 150x145           | 0,4                | 60                         | 5           | 06-62051154 | 20,34      |
|          | 200x145           | 0,47               | 60                         | 5           | 06-62051204 | 24,73      |
|          | 300x145           | 0,6                | 38                         | 5           | 06-62051304 | 29,33      |
|          | 400x145           | 0,73               | 28                         | 5           | 06-62051404 | 34,08      |
|          | 500x145           | 0,81               | s. Tab. / see table        | 5           | 06-62051504 | 37,88      |
|          | 600x145           | 0,94               | s. Tab. / see table        | 5           | 06-62051604 | 43,07      |
| S.S. 316 | 100x145           | 0,35               | 60                         | 5           | 06-62061104 | 16,79      |
|          | 150x145           | 0,4                | 60                         | 5           | 06-62061154 | a.A.       |
|          | 200x145           | 0,47               | 60                         | 5           | 06-62061204 | 24,63      |
|          | 300x145           | 0,6                | 38                         | 5           | 06-62061304 | 30,12      |
|          | 400x145           | 0,73               | 28                         | 5           | 06-62061404 | 37,06      |
|          | 500x145           | 0,81               | s. Tab. / see table        | 5           | 06-62061504 | a.A.       |
|          | 600x145           | 0,94               | s. Tab. / see table        | 5           | 06-62061604 | a.A.       |

a. A. = auf Anfrage / upon request



Einschließlich Sicherheitsanschlag

| SWL (kg) | U   | F<br>kg | Mf1<br>kg.m | Mf2<br>kg.m |
|----------|-----|---------|-------------|-------------|
| PG       | 300 | 200     | 9           | 7           |
|          | 400 | 200     | 7           | 6           |
|          | 500 | 300     | 8           | 7           |
|          | 600 | 350     | 10          | 9           |
| GC       | 300 | 165     | 8           | 6           |
|          | 400 | 180     | 7           | 6           |
|          | 500 | 270     | 11          | 10          |
|          | 600 | 280     | 11          | 10          |

## GOGATRAYSchutzhülle &amp; Sicherheitsanschlag für Konsole / cap and safety stop for console

im Lieferumfang enthalten; Nachkauf als Ersatzteil möglich / included; it's possible to buy as a replacement part

| Beschreibung    | Material             | Gewicht<br>kg/Stk. | VPE<br>Stk. | ArtNr       | €<br>/Stk. |
|-----------------|----------------------|--------------------|-------------|-------------|------------|
| description     | material             | weight             | PU          |             | /pc.       |
| Kappe / cap     | Kunststoff / plastic | 0,08               | 50          | 06-62031084 | 0,56       |
| Anschlag / stop |                      |                    | 50          | 06-62031085 | 0,59       |



## Materialien und Korrosionsbeständigkeit (nach BS-EN 61537):

Materials and corrosion resistance (according to BS EN 61537):

| Material | Materialbezeichnung                                               | Beständig/h |
|----------|-------------------------------------------------------------------|-------------|
| material | material                                                          | resistant/h |
| P.G.     | Sendzimirgalvanisiert nach / sendzimir galvanized to UNE EN 10346 | 190         |
| H.D.G.   | Feuerverzinkt nach / hot-dip galvanized to BS-EN ISO 10346        | 660         |
| S.S. 304 | Edelstahl / stainless steel AISI 304                              | >850        |
| S.S. 316 | Edelstahl / stainless steel AISI 316                              | >850        |

Preise gültig ab 01.01.2026 exkl. MwSt., freibleibend, Auftragsrabatt auf Anfrage /


prices are valid from 01.01.2026 excl. VAT, subject to change, discounts upon request

sonst. Konditionen siehe [www.gogatec.com/AGB.pdf](http://www.gogatec.com/AGB.pdf), techn. Änderungen vorbehalten /terms & conditions can be found on our website: [www.gogatec.com/AGB.pdf](http://www.gogatec.com/AGB.pdf); error, technical modifications and variations are reserved

# GOGATRAY Verstärkte Konsole R-Plus / reinforced console

| Material | Abmessungen<br>mm | Gewicht<br>kg/Stk. | max. Belastung<br>(SWL) kg | VPE<br>Stk. | ArtNr       | €<br>/Stk. |
|----------|-------------------|--------------------|----------------------------|-------------|-------------|------------|
| material | dimensions        | weight             | max. load                  | PU          |             | /pc.       |
| P.G.     | 100x54            | 0,18               | 270                        | 4           | 06-62025103 | 4,43       |
|          | 150x54            | 0,23               | 170                        | 4           | 06-62025153 | 4,96       |
|          | 200x54            | 0,38               | 180                        | 4           | 06-62025203 | 5,58       |
|          | 300x54            | 0,53               | 140                        | 4           | 06-62025303 | 7,14       |
|          | 400x92            | 0,76               | 180                        | 4           | 06-62025403 | 9,32       |
|          | 500x92            | 0,93               | 90                         | 4           | 06-62025503 | 14,86      |
| H.D.G.   | 600x92            | 1,09               | 120                        | 4           | 06-62025603 | 16,33      |
|          | 100x50            | 0,23               | 270                        | 4           | 06-62035103 | 9,02       |
|          | 150x50            | 0,28               | 170                        | 4           | 06-62035153 | 10,11      |
|          | 200x50            | 0,33               | 180                        | 4           | 06-62035203 | 11,85      |
|          | 300x50            | 0,42               | 140                        | 4           | 06-62035303 | 17,22      |
|          | 400x77            | 0,77               | 180                        | 4           | 06-62035403 | 21,02      |
| S.S.304  | 500x77            | 1,92               | 90                         | 4           | 06-62035503 | 29,18      |
|          | 600x77            | 1,06               | 120                        | 4           | 06-62035603 | 32,96      |
|          | 100x50            | 0,19               | 270                        | 4           | 06-62055103 | 18,69      |
|          | 150x50            | 0,24               | 170                        | 4           | 06-62055153 | 20,55      |
|          | 200x50            | 0,28               | 180                        | 4           | 06-62055203 | 22,94      |
|          | 300x50            | 0,37               | 140                        | 4           | 06-62055303 | 28,59      |
| S.S.316  | 400x77            | 0,7                | 180                        | 4           | 06-62055403 | 46,72      |
|          | 500x77            | 0,84               | 90                         | 4           | 06-62055503 | 52,70      |
|          | 600x77            | 0,98               | 120                        | 4           | 06-62055603 | 59,80      |
|          | 100x50            | 0,19               | 270                        | 4           | 06-62065103 | a.A.       |
|          | 150x50            | 0,24               | 170                        | 4           | 06-62065153 | a.A.       |
|          | 200x50            | 0,28               | 180                        | 4           | 06-62065203 | a.A.       |
| S.S.316  | 300x50            | 0,37               | 140                        | 4           | 06-62065303 | a.A.       |
|          | 400x77            | 0,7                | 180                        | 4           | 06-62065403 | a.A.       |
|          | 500x77            | 0,84               | 90                         | 4           | 06-62065503 | a.A.       |
|          | 600x77            | 0,98               | 120                        | 4           | 06-62065603 | a.A.       |


a. A. = auf Anfrage / upon request



# GOGATRAY Verstellbare verstärkte Konsole / adjustable reinforced console


| Material | Abmessungen<br>mm | Gewicht<br>kg/Stk. | VPE<br>Stk. | ArtNr       | €<br>/Stk. |
|----------|-------------------|--------------------|-------------|-------------|------------|
| material | dimensions        | weight             | PU          |             | /pc.       |
| H.D.G.   | 100x74            | 0,54               | 4           | 06-62037103 | a.A.       |
|          | 150x74            | 0,59               |             | 06-62037153 | a.A.       |
|          | 200x74            | 0,63               |             | 06-62037203 | a.A.       |
|          | 300x74            | 0,78               |             | 06-62037303 | a.A.       |
|          | 400x74            | 1,08               |             | 06-62037403 | a.A.       |
|          | 500x74            | 1,23               |             | 06-62037503 | a.A.       |
|          | 600x74            | 1,37               |             | 06-62037603 | a.A.       |

a. A. = auf Anfrage / upon request



# GOGATRAY Schwere verstärkte Konsole / heavy reinforced console

| Material | Abmessungen<br>mm | Gewicht<br>kg/Stk. | max. Belastung<br>(SWL) kg | VPE<br>Stk. | ArtNr       | €<br>/Stk. |
|----------|-------------------|--------------------|----------------------------|-------------|-------------|------------|
| material | dimensions        | weight             | max. load                  | PU          |             | /pc.       |
| H.D.G.   | 300x77            | 0,79               | 220                        | 4           | 06-63033303 | 20,08      |
|          | 400x77            | 0,99               | 220                        | 4           | 06-63033403 | 23,70      |
|          | 500x77            | 1,19               | 160                        | 4           | 06-63033503 | 28,33      |
|          | 600x77            | 1,38               | 165                        | 4           | 06-63033603 | 31,28      |



Preise gültig ab 01.01.2026 exkl. MwSt., freibleibend, Auftragsrabatt auf Anfrage /

prices are valid from 01.01.2026 excl. VAT, subject to change, discounts upon request

sonst. Konditionen siehe [www.gogatec.com/AGB.pdf](http://www.gogatec.com/AGB.pdf), techn. Änderungen vorbehalten /



terms & conditions can be found on our website: [www.gogatec.com/AGB.pdf](http://www.gogatec.com/AGB.pdf); error, technical modifications and variations are reserved

## GOGATRAY Mittenabhngung / central suspension

Passend fr M8 und M10 / fits for M8 and M10

| Material | Grsse | Gewicht | VPE  | ArtNr       | €     |
|----------|--------|---------|------|-------------|-------|
| material | size   | kg/Stk. | Stk. |             | /Stk. |
|          |        | weight  | PU   |             | /pc.  |
| E.G.     | M8-M10 | 0,032   | 20   | 06-67010046 | 0,83  |
| BYCRO    | M8-M10 | 0,029   | 20   | 06-67020046 | a.A.  |
| H.D.G.   | M8-M10 | 0,031   | 20   | 06-67030046 | 1,30  |
| S.S. 316 | M8-M10 | 0,03    | 20   | 06-67060046 | 3,45  |


a. A. = auf Anfrage / upon request



## GOGATRAY Click-Mittenabhngung / click central suspension

| Material | Grsse | Gewicht | VPE  | ArtNr       | €     |
|----------|--------|---------|------|-------------|-------|
| material | size   | kg/Stk. | Stk. |             | /Stk. |
|          |        | weight  | PU   |             | /pc.  |
| E.G.     | M8     | 0,032   | 20   | 06-67010043 | 1,77  |
| BYCRO    | M8     | 0,029   | 20   | 06-67020043 | a.A.  |
| H.D.G.   | M8     | 0,031   | 20   | 06-67030043 | 3,28  |
| S.S. 316 | M8     | 0,03    | 20   | 06-67060043 | 4,43  |

a. A. = auf Anfrage / upon request





## GOGATRAY Leichte Deckenbefestigung / lightweight ceiling mounting

passt fr Gitterkanle Hhe 35 & 60 mm bzw. Breite 60 & 100 & 150 mm (ausgenommen 35 x 60 mm)  
fits for grid channels with 35 & 60mm (height) or 60 & 100 & 150 mm (width) (except 35 x 60 mm)


| Material | Gewicht | VPE  | ArtNr       | €     |
|----------|---------|------|-------------|-------|
| material | kg/Stk. | Stk. |             | /Stk. |
|          | weight  | PU   |             | /pc.  |
| E.G.     | 0,094   | 36   | 06-62016020 | 4,54  |
| BYCHRO   | 0,094   | 36   | 06-62026020 | a.A.  |
| H.D.G.   | 0,094   | 36   | 06-62036020 | 6,19  |

a. A. = auf Anfrage / upon request




## GOGATRAY Deckenbefestigung / ceiling mounting

| Material | Gewicht | max. Belastung | VPE  | ArtNr       | €     |
|----------|---------|----------------|------|-------------|-------|
| material | kg/Stk. | (SWL) kg       | Stk. |             | /Stk. |
|          | weight  | max. load      | PU   |             | /pc.  |
| P.G.     | 0,094   | 275            | 10   | 06-67030060 | 3,07  |



## GOGATRAY Verstellbare Deckenbefestigung / adjustable ceiling mounting

| Material | Gewicht | max. Belastung | VPE  | ArtNr       | €     |
|----------|---------|----------------|------|-------------|-------|
| material | kg/Stk. | (SWL) kg       | Stk. |             | /Stk. |
|          | weight  | max. load      | PU   |             | /pc.  |
| H.D.G.   | 0,15    | 127            | 1    | 06-67030061 | 5,87  |



Preise gltig ab 01.01.2026 exkl. MwSt., freibleibend, Auftragsrabatt auf Anfrage /


prices are valid from 01.01.2026 excl. VAT, subject to change, discounts upon request

sonst. Konditionen siehe [www.gogatec.com/AGB.pdf](http://www.gogatec.com/AGB.pdf), techn. nderungen vorbehalten /

terms & conditions can be found on our website: [www.gogatec.com/AGB.pdf](http://www.gogatec.com/AGB.pdf); error, technical modifications and variations are reserved

**GOGATRAY Konsolenhalter OMEGA S-Plus / console holder**


| Material | Abmessung<br>mm | Gewicht<br>kg/Stk. | max. Belastung<br>(SWL) kg | VPE<br>Stk. | ArtNr       | €<br>/Stk. |
|----------|-----------------|--------------------|----------------------------|-------------|-------------|------------|
| material | dimension       | weight             | max. load                  | PU          |             | /pc.       |
| P.G.     | 100             | 0,18               | 160                        | 10          | 06-63022104 | 3,22       |
|          | 200             | 0,23               | 160                        | 10          | 06-63022204 | 4,19       |
|          | 300             | 0,34               | 160                        | 10          | 06-63022304 | 5,28       |
|          | 400             | 0,43               | 390                        | 10          | 06-63022404 | 6,72       |
|          | 500             | 0,53               | 390                        | 10          | 06-63022504 | 7,73       |
|          | 600             | 0,63               | 390                        | 10          | 06-63022604 | 8,76       |
| H.D.G.   | 100             | 0,18               | 160                        | 10          | 06-63032104 | 4,51       |
|          | 200             | 0,25               | 160                        | 10          | 06-63032204 | 7,08       |
|          | 300             | 0,35               | 160                        | 10          | 06-63032304 | 9,29       |
|          | 400             | 0,45               | 390                        | 10          | 06-63032404 | 11,29      |
|          | 500             | 0,56               | 390                        | 10          | 06-63032504 | 13,50      |
|          | 600             | 0,66               | 390                        | 10          | 06-63032604 | 16,04      |



**Einschließlich Sicherheitsanschlag**


**GOGATRAY Gewindemuffe M8 / threaded sleeve**

| Material | Gewicht<br>kg/Stk. | VPE<br>Stk. | ArtNr       | €<br>/Stk. |
|----------|--------------------|-------------|-------------|------------|
| material | weight             | PU          |             | /pc.       |
| BYCRO    | 0,016              | 50          | 06-67020067 | 1,57       |



**GOGATRAY Gewindestange M6/M8/M10 / threaded rod**

| Material | Abmessungen<br>mm | Gewicht<br>kg/Stk. | VPE<br>Stk. | ArtNr       | €<br>/Stk. |
|----------|-------------------|--------------------|-------------|-------------|------------|
| material | dimensions        | weight             | PU          |             | /pc.       |
| E.G.     | M6x500            | 0,12               | 50          | 06-67010140 | 2,51       |
|          | M6x1000           | 0,24               | 50          | 06-67010141 | 2,51       |
| BYCRO    | M6x500            | 0,12               | 50          | 06-67020140 | a.A.       |
|          | M6x1000           | 0,24               | 50          | 06-67020141 | 3,22       |
|          | M8x500            | 0,16               | 50          | 06-67020044 | a.A.       |
|          | M8x1000           | 0,32               | 50          | 06-67020045 | a.A.       |
|          | M10x1000          | 0,49               | 50          | 06-67020145 | a.A.       |
|          | M10x1000          | 0,49               | 50          | 06-67020145 | a.A.       |
| S.S. 316 | M6x1000           | 0,24               | 50          | 06-67060141 | 26,00      |
|          | M8x500            | 0,16               | 50          | 06-67060044 | 23,41      |
|          | M8x1000           | 0,32               | 50          | 06-67060045 | 28,33      |
|          | M10x1000          | 0,49               | 50          | 06-67060145 | 34,55      |



a. A. = auf Anfrage / upon request

**Materialien und Korrosionsbeständigkeit (nach BS-EN 61537):**

**Materials and corrosion resistance (according to BS EN 61537):**

| Material | Materialbezeichnung                                  | Beständig/h     |
|----------|------------------------------------------------------|-----------------|
| material | material                                             | resistant/h     |
| P.G.     | Sendzimirgalvanisiert nach / sendzimir galvanized to | UNE EN 10346    |
| H.D.G.   | Feuerverzinkt nach / hot-dip galvanized to           | BS-EN ISO 10346 |
| S.S. 304 | Edelstahl / stainless steel                          | AISI 304        |
| S.S. 316 | Edelstahl / stainless steel                          | AISI 316        |

Preise gültig ab 01.01.2026 exkl. MwSt., freibleibend, Auftragsrabatt auf Anfrage /

prices are valid from 01.01.2026 excl. VAT, subject to change, discounts upon request


sonst. Konditionen siehe [www.gogatec.com/AGB.pdf](http://www.gogatec.com/AGB.pdf), techn. Änderungen vorbehalten /

terms & conditions can be found on our website: [www.gogatec.com/AGB.pdf](http://www.gogatec.com/AGB.pdf); error, technical modifications and variations are reserved

## GOGATRAY E90-R-PLUS Verbinder / connector

Für E90 Installation mit OMEGA R-PLUS Konsole / for E90 mounting with OMEGA R-PLUS console



| Material | Gewicht<br>kg/Stk. | VPE<br>Stk. | ArtNr       | €/Stk. |
|----------|--------------------|-------------|-------------|--------|
| material | weight             | PU          |             | /pc.   |
| H.D.G.   | 0,15               | 15          | 06-62035001 | 3,90   |



## GOGATRAY E90-S-PLUS Verbinder / connector

Für E90 Installation mit S-PLUS Konsole / for E90 mounting with S-PLUS console



| Material | Gewicht<br>kg/Stk. | VPE<br>Stk. | ArtNr       | €/Stk. |
|----------|--------------------|-------------|-------------|--------|
| material | weight             | PU          |             | /pc.   |
| H.D.G.   | 0,15               | 60          | 06-62031090 | 3,54   |



## GOGATRAY Trägerklammer / beam clamp


| Material | Gewicht<br>kg/Stk. | VPE<br>Stk. | ArtNr       | €/Stk. |
|----------|--------------------|-------------|-------------|--------|
| material | weight             | PU          |             | /pc.   |
| BYCRO    | 0,34               | 1           | 06-67020048 | a.A.   |

a. A. = auf Anfrage / upon request




## GOGATRAY Waagrechte Aufhängungshalterung / horizontal mount bracket

| Material                | Abmessung<br>mm | Gewicht<br>kg/Stk. | max. Belastung<br>(SWL) kg | VPE<br>Stk. | ArtNr       | €/Stk. |
|-------------------------|-----------------|--------------------|----------------------------|-------------|-------------|--------|
| material                | dimension       | weight             | max. load                  | PU          |             | /pc.   |
| Passiviert / passivated | 1,5-5           | 0,05               | 65                         | 100         | 06-68000721 | 2,95   |
|                         | 4,0-10          | 0,05               | 65                         | 100         | 06-68000722 | 3,63   |



## GOGATRAY Senkrechte Aufhängungshalterung / vertical mount bracket

| Material                | Abmessung<br>mm | Gewicht<br>kg/Stk. | max. Belastung<br>(SWL) kg | VPE<br>Stk. | ArtNr       | €/Stk. |
|-------------------------|-----------------|--------------------|----------------------------|-------------|-------------|--------|
| material                | dimension       | weight             | max. load                  | PU          |             | /pc.   |
| Passiviert / passivated | 1,5-5           | 0,04               | 65                         | 100         | 06-68000731 | 3,31   |
|                         | 4,0-10          | 0,04               | 65                         | 100         | 06-68000732 | 3,31   |



## Materialien und Korrosionsbeständigkeit (nach BS-EN 61537):

Materials and corrosion resistance (according to BS EN 61537):

| Material | Materialbezeichnung                                               | Beständig/h |
|----------|-------------------------------------------------------------------|-------------|
| material | material                                                          | resistant/h |
| P.G.     | Sendzimirgalvanisiert nach / sendzimir galvanized to UNE EN 10346 | 190         |
| H.D.G.   | Feuerverzinkt nach / hot-dip galvanized to BS-EN ISO 10346        | 660         |
| S.S. 304 | Edelstahl / stainless steel AISI 304                              | >850        |
| S.S. 316 | Edelstahl / stainless steel AISI 316                              | >850        |

Preise gültig ab 01.01.2026 exkl. MwSt., freibleibend, Auftragsrabatt auf Anfrage /

prices are valid from 01.01.2026 excl. VAT, subject to change, discounts upon request

sonst. Konditionen siehe [www.gogatec.com/AGB.pdf](http://www.gogatec.com/AGB.pdf), techn. Änderungen vorbehalten /


terms & conditions can be found on our website: [www.gogatec.com/AGB.pdf](http://www.gogatec.com/AGB.pdf); error, technical modifications and variations are reserved

**GOGATRAY Deckenkonsole Omega S-Plus / overhead console**

| Material | Abmessung<br>mm | Gewicht<br>kg/Stk. | max. Belastung<br>(SWL) kg | VPE<br>Stk.<br>PU | ArtNr       | €<br>/Stk.<br>/pc. |
|----------|-----------------|--------------------|----------------------------|-------------------|-------------|--------------------|
| material | dimension       | weight             | max. load                  | PU                |             |                    |
| P.G.     | 100             | 0,42               | 33                         | 4                 | 06-62022104 | 6,31               |
|          | 150             | 0,62               | 36                         | 4                 | 06-62022154 | 6,91               |
|          | 200             | 0,67               | 29                         | 4                 | 06-62022204 | 8,35               |
|          | 300             | 0,82               | 25                         | 4                 | 06-62022304 | 9,47               |
|          | 400             | 0,94               | 18                         | 4                 | 06-62022404 | 11,29              |
| H.D.G.   | 100             | 0,44               | 33                         | 4                 | 06-62032104 | 9,11               |
|          | 150             | 0,66               | 36                         | 4                 | 06-62032154 | 12,65              |
|          | 200             | 0,72               | 29                         | 4                 | 06-62032204 | 14,54              |
|          | 300             | 0,86               | 25                         | 4                 | 06-62032304 | 16,33              |
|          | 400             | 0,99               | 18                         | 4                 | 06-62032404 | 18,51              |
| S.S. 304 | 100             | 0,56               | 33                         | 4                 | 06-62052104 | 30,01              |
|          | 150             | 0,62               | 36                         | 4                 | 06-62052154 | 32,16              |
|          | 200             | 0,69               | 29                         | 4                 | 06-62052204 | 38,06              |
|          | 300             | 0,82               | 25                         | 4                 | 06-62052304 | 43,01              |
|          | 400             | 0,94               | 18                         | 4                 | 06-62052404 | 44,39              |
| S.S. 316 | 100             | 0,56               | 33                         | 4                 | 06-62062104 | a.A.               |
|          | 150             | 0,62               | 36                         | 4                 | 06-62062154 | a.A.               |
|          | 200             | 0,69               | 29                         | 4                 | 06-62062204 | a.A.               |
|          | 300             | 0,82               | 25                         | 4                 | 06-62062304 | a.A.               |
|          | 400             | 0,94               | 18                         | 4                 | 06-62062404 | a.A.               |

a. A. = auf Anfrage / upon request


**Einschließlich Sicherheitsanschlag**



**GOGATRAY Profil Omega S-Plus / channel**

**Zum Konfektionieren vor Ort und für mehrreihige Montagen /  
for terminating on site and for multi-row assemblies**

| Material | Länge<br>m | Gewicht<br>kg/Stk. | VPE<br>Stk.<br>PU | ArtNr       | €<br>/Stk.<br>/pc. |
|----------|------------|--------------------|-------------------|-------------|--------------------|
| material | dimension  | weight             | PU                |             |                    |
| P.G.     | 1          | 1,2                | 1                 | 06-67020110 | 17,07              |
|          | 2          | 2,4                | 1                 | 06-67020111 | 36,14              |
|          | 3          | 3,6                | 1                 | 06-67020112 | 53,90              |
| H.D.G.   | 1          | 1,3                | 1                 | 06-67030110 | 27,18              |
|          | 2          | 2,6                | 1                 | 06-67030111 | 59,00              |
|          | 3          | 3,9                | 1                 | 06-67030112 | 88,10              |



**Materialien und Korrosionsbeständigkeit (nach BS-EN 61537):  
Materials and corrosion resistance (according to BS EN 61537):**

| Material | Materialbezeichnung                                               | Beständig/h |
|----------|-------------------------------------------------------------------|-------------|
| material | material                                                          | resistant/h |
| P.G.     | Sendzimirgalvanisiert nach / sendzimir galvanized to UNE EN 10346 | 190         |
| H.D.G.   | Feuerverzinkt nach / hot-dip galvanized to BS-EN ISO 10346        | 660         |
| S.S. 304 | Edelstahl / stainless steel AISI 304                              | >850        |
| S.S. 316 | Edelstahl / stainless steel AISI 316                              | >850        |

Preise gültig ab 01.01.2026 exkl. MwSt., freibleibend, Auftragsrabatt auf Anfrage /


prices are valid from 01.01.2026 excl. VAT, subject to change, discounts upon request

sonst. Konditionen siehe [www.gogatec.com/AGB.pdf](http://www.gogatec.com/AGB.pdf), techn. Änderungen vorbehalten /

terms & conditions can be found on our website: [www.gogatec.com/AGB.pdf](http://www.gogatec.com/AGB.pdf); error, technical modifications and variations are reserved

**GOGATRAY Verstärkter Hängestiel 41x41 / reinforced suspended support**


| Material | Abmessung<br>mm | Gewicht<br>kg/Stk. | VPE<br>Stk. | ArtNr       | €<br>/Stk. |
|----------|-----------------|--------------------|-------------|-------------|------------|
| material | dimension       | weight             | PU          |             | /pc.       |
| H.D.G.   | 500             | 1,51               | 1           | 06-67030660 | 30,60      |
|          | 1000            | 2,47               | 1           | 06-67030661 | 42,15      |



| SWL (kg) | ↓ | F<br>kg | Mf1<br>kg.m | Mf2<br>kg.m |
|----------|---|---------|-------------|-------------|
| 300      |   | 200     | 9           | 7           |
| 400      |   | 200     | 7           | 6           |

**GOGATRAY Doppelter Verstärkter Hängestiel 41x41 / double reinforced suspended support**

| Material | Abmessung<br>mm | Gewicht<br>kg/Stk. | VPE<br>Stk. | ArtNr       | €<br>/Stk. |
|----------|-----------------|--------------------|-------------|-------------|------------|
| material | dimension       | weight             | PU          |             | /pc.       |
| H.D.G.   | 500             | 2,48               | 1           | 06-67030662 | 50,90      |
|          | 1000            | 4,4                | 1           | 06-67030663 | 89,00      |




| ↓ SWL (kg) | ↓ | F<br>kg | Mf1<br>kg.m | Mf2<br>kg.m |
|------------|---|---------|-------------|-------------|
| 500        |   | 530     | 103         | 57          |
| 1000       |   | 530     | 103         | 57          |

**GOGATRAY Verstärkte Pendelschiene / reinforced swing rail**

| Material | Abmessung<br>mm | Gewicht<br>kg/Stk. | VPE<br>Stk. | ArtNr       | €<br>/Stk. |
|----------|-----------------|--------------------|-------------|-------------|------------|
| material | dimension       | weight             | PU          |             | /pc.       |
| P.G.     | 500             | 0,87               | 1           | 06-67030646 | a.A.       |
|          | 1000            | 1,76               | 1           | 06-67030647 | a.A.       |

a. A. = auf Anfrage / upon request




| ↓ SWL (kg) | ↓ | F<br>kg | Mf1<br>kg.m | Mf2<br>kg.m |
|------------|---|---------|-------------|-------------|
| 500        |   | 300     | 35          | 40          |
| 1000       |   | 300     | 35          | 40          |

**GOGATRAY Verstärkte Pendelaufhängung / reinforced pendulum suspension**

| Material | Gewicht<br>kg/Stk. | VPE<br>Stk. | ArtNr       | €<br>/Stk. |
|----------|--------------------|-------------|-------------|------------|
| material | weight             | PU          |             | /pc.       |
| P.G.     | 0,57               | 1           | 06-67030645 | a.A.       |


a. A. = auf Anfrage / upon request



**GOGATRAY Winkelbefestigung / angle attachment**

| Material | Gewicht<br>kg/Stk. | VPE<br>Stk. | ArtNr       | €<br>/Stk. |
|----------|--------------------|-------------|-------------|------------|
| material | weight             | PU          |             | /pc.       |
| E.B.     | 0,18               | 10          | 06-67020051 | a.A.       |

a. A. = auf Anfrage / upon request



**Materialien und Korrosionsbeständigkeit (nach BS-EN 61537):  
Materials and corrosion resistance (according to BS EN 61537):**

| Material | Materialbezeichnung                                               | Beständig/h |
|----------|-------------------------------------------------------------------|-------------|
| material | material                                                          | resistant/h |
| P.G.     | Sendzimirgalvanisiert nach / sendzimir galvanized to UNE EN 10346 | 190         |
| H.D.G.   | Feuerverzinkt nach / hot-dip galvanized to BS-EN ISO 10346        | 660         |
| S.S. 304 | Edelstahl / stainless steel AISI 304                              | >850        |
| S.S. 316 | Edelstahl / stainless steel AISI 316                              | >850        |

Preise gültig ab 01.01.2026 exkl. MwSt., freibleibend, Auftragsrabatt auf Anfrage /  
prices are valid from 01.01.2026 excl. VAT, subject to change, discounts upon request  
sonst. Konditionen siehe [www.gogatec.com/AGB.pdf](http://www.gogatec.com/AGB.pdf), techn. Änderungen vorbehalten /  
terms & conditions can be found on our website: [www.gogatec.com/AGB.pdf](http://www.gogatec.com/AGB.pdf); error, technical modifications and variations are reserved

## GOGATRAY Block

| Material | max. Belastung<br>(SWL) kg | VPE<br>Stk. | Gewicht/VPE<br>kg | ArtNr       | €/Stk. |
|----------|----------------------------|-------------|-------------------|-------------|--------|
| material | max. load                  | PU          | weight/PU         |             | /pc.   |
| AL       | 10                         | 10          | 0,09              | 06-62301100 | 5,40   |
|          | 50                         |             | 0,22              | 06-62301400 | 6,02   |
|          | 120                        |             | 0,51              | 06-62301800 | 10,91  |



## GOGATRAY Stahldraht / steel wire


| Material | max. Belastung<br>(SWL) kg | Länge<br>m | VPE<br>Stk. | Gewicht<br>kg | ArtNr       | €/Stk. |
|----------|----------------------------|------------|-------------|---------------|-------------|--------|
| material | max. load                  | length     | PU          | weight/m      |             | /pc.   |
| EZ       | 10                         | 200        | 1           | 1,4           | 06-62302102 | 100,30 |
|          | 50                         | 100        |             | 1,8           | 06-62302401 | 56,70  |
|          | 120                        | 100        |             | 3,8           | 06-62302801 | 87,40  |



a. A. = auf Anfrage / upon request


## GOGATRAY Block + Schleife / block + loop

| Material | Länge<br>m | max. Belastung<br>(SWL) kg | VPE<br>Stk. | Gewicht/VPE<br>kg | ArtNr       | €/Stk. |
|----------|------------|----------------------------|-------------|-------------------|-------------|--------|
| material | length     | max. load                  | PU          | weight/PU         |             | /pc.   |
| EZ       | 1          | 10                         | 10          | 0,18              | 06-62303101 | 7,64   |
|          |            | 45                         |             | 0,43              | 06-62303301 | 9,29   |
|          |            | 90                         |             | 0,93              | 06-62303601 | 21,73  |
| EZ       | 3          | 10                         | 10          | 0,32              | 06-62303103 | 9,79   |
|          |            | 45                         |             | 0,79              | 06-62303303 | 11,71  |
|          |            | 90                         |             | 1,7               | 06-62303603 | 24,29  |
| EZ       | 5          | 10                         | 10          | 0,46              | 06-62303105 | 11,85  |
|          |            | 45                         |             | 1,15              | 06-62303305 | 14,12  |
|          |            | 90                         |             | 2,45              | 06-62303605 | 27,06  |



## GOGATRAY Befestigung + Block / fixing + block

| Material | Länge<br>m | Gewinde | max. Belastung<br>(SWL) kg | VPE<br>Stk. | Gewicht/VPE<br>kg | ArtNr       | €/Stk. |
|----------|------------|---------|----------------------------|-------------|-------------------|-------------|--------|
| material | length     | thread  | max. load                  | PU          | weight/PU         |             | /pc.   |
| EZ       | 1          | M6 x 20 | 10                         | 10          | 0,4               | 06-62304101 | a.A.   |
|          |            | M8 x 20 | 45                         |             | 0,67              | 06-62304301 | a.A.   |
|          |            | M8 x 20 | 90                         |             | 1,16              | 06-62304601 | a.A.   |
| EZ       | 3          | M6 x 20 | 10                         | 10          | 0,58              | 06-62304103 | a.A.   |
|          |            | M8 x 20 | 45                         |             | 1,03              | 06-62304303 | a.A.   |
|          |            | M8 x 20 | 90                         |             | 1,93              | 06-62304603 | a.A.   |
| EZ       | 5          | M6 x 20 | 10                         | 10          | 0,68              | 06-62304105 | a.A.   |
|          |            | M8 x 20 | 45                         |             | 1,39              | 06-62304305 | a.A.   |
|          |            | M8 x 20 | 90                         |             | 2,69              | 06-62304605 | a.A.   |



## GOGATRAY Karabiner / carabiner


| Material | max. Belastung<br>(SWL) kg | Länge<br>mm | VPE<br>Stk. | Gewicht/VPE<br>kg | ArtNr       | €/Stk. |
|----------|----------------------------|-------------|-------------|-------------------|-------------|--------|
| material | max. load                  | length      | PU          | weight/PU         |             | /pc.   |
| EZ       | 50                         | 300         | 10          | 0,48              | 06-62305430 | 8,14   |
|          |                            | 400         |             | 0,54              | 06-62305440 | 8,46   |



Preise gültig ab 01.01.2026 exkl. MwSt., freibleibend, Auftragsrabatt auf Anfrage /  
prices are valid from 01.01.2026 excl. VAT, subject to change, discounts upon request  
sonst. Konditionen siehe [www.gogatec.com/AGB.pdf](http://www.gogatec.com/AGB.pdf), techn. Änderungen vorbehalten /  
terms & conditions can be found on our website: [www.gogatec.com/AGB.pdf](http://www.gogatec.com/AGB.pdf), error, technical modifications and variations are reserved

### GOGATRAY Karabiner Set / carabiner set

| Material | L1<br>m | L2<br>mm | max. Belastung<br>(SWL) kg | VPE<br>Stk. | Gewicht/VPE<br>kg | ArtNr       | €<br>/Stk. |
|----------|---------|----------|----------------------------|-------------|-------------------|-------------|------------|
| material | length  | length   | max. load                  | PU          | weight/PU         |             | /pc.       |
| EZ       | 1       | 300      | 35                         | 10          | 0,58              | 06-62307231 | a.A.       |
|          |         |          | 90                         |             | 1,19              | 06-62307631 | a.A.       |
| EZ       | 3       | 300      | 35                         | 10          | 0,94              | 06-62307233 | a.A.       |
|          |         |          | 90                         |             | 1,95              | 06-62307633 | a.A.       |
| EZ       | 1       | 460      | 35                         | 10          | 0,58              | 06-62307241 | a.A.       |
|          |         |          | 90                         |             | 1,19              | 06-62307641 | a.A.       |
| EZ       | 3       | 460      | 35                         | 10          | 0,94              | 06-62307243 | a.A.       |
|          |         |          | 90                         |             | 1,95              | 06-62307643 | a.A.       |




### GOGATRAY Aufhängung / cable tray suspension

| Material | Länge<br>mm | max. Belastung<br>(SWL) kg | VPE<br>Stk. | Gewicht/VPE<br>kg | ArtNr       | €<br>/Stk. |
|----------|-------------|----------------------------|-------------|-------------------|-------------|------------|
| material | length      | max. load                  | PU          | weight/PU         |             | /pc.       |
| EZ       | 300         | 35                         | 10          | 0,22              | 06-62306230 | 7,49       |
|          | 460         |                            |             | 0,28              | 06-62306240 | 7,64       |
|          | 500         |                            |             | 0,3               | 06-62306250 | 7,99       |




### GOGATRAY Aufhängungsset / cable tray suspension kit

| Material | L1<br>m | L2<br>mm | max. Belastung<br>(SWL) kg | VPE<br>Stk. | Gewicht/VPE<br>kg | ArtNr       | €<br>/Stk. |
|----------|---------|----------|----------------------------|-------------|-------------------|-------------|------------|
| material | length  | length   | max. load                  | PU          | weight/PU         |             | /pc.       |
| EZ       | 1       | 300      | 35                         | 10          | 0,46              | 06-62308231 | a.A.       |
|          |         |          | 90                         |             | 0,97              | 06-62308631 | a.A.       |
| EZ       | 3       | 300      | 35                         | 10          | 0,82              | 06-62308233 | a.A.       |
|          |         |          | 90                         |             | 1,73              | 06-62308633 | a.A.       |
| EZ       | 1       | 460      | 35                         | 10          | 0,46              | 06-62308241 | a.A.       |
|          |         |          | 90                         |             | 0,97              | 06-62308641 | a.A.       |
| EZ       | 3       | 460      | 35                         | 10          | 0,82              | 06-62308243 | a.A.       |
|          |         |          | 90                         |             | 1,73              | 06-62308643 | a.A.       |



### GOGATRAY Horizontaler Block Set / horizontal block kit

| Material | Länge<br>m | max. Belastung<br>(SWL)kg | VPE<br>Stk. | Gewicht/VPE<br>kg | ArtNr       | €<br>/Stk. |
|----------|------------|---------------------------|-------------|-------------------|-------------|------------|
| material | length     | max. load                 | PU          | weight/PU         |             | /pc.       |
| EZ       | 5          | 75                        | 5           | 0,624             | 06-62309501 | a.A.       |
|          | 10         |                           | 5           | 0,964             | 06-62309502 | a.A.       |
|          | 15         |                           | 2           | 1,304             | 06-62309503 | a.A.       |



### GOGATRAY Vertikaler Block / horizontal block

| Material | Länge<br>m | max. Belastung<br>(SWL) kg | VPE<br>Stk. | Gewicht/VPE<br>kg | ArtNr       | €<br>/Stk. |
|----------|------------|----------------------------|-------------|-------------------|-------------|------------|
| material | length     | max. load                  | PU          | weight/PU         |             | /pc.       |
| EZ       | 1          | 35                         | 10          | 0,74              | 06-62310201 | a.A.       |


a. A. = auf Anfrage / upon request

Preise gültig ab 01.01.2026 exkl. MwSt., freibleibend, Auftragsrabatt auf Anfrage /

prices are valid from 01.01.2026 excl. VAT, subject to change, discounts upon request



sonst. Konditionen siehe [www.gogatec.com/AGB.pdf](http://www.gogatec.com/AGB.pdf), techn. Änderungen vorbehalten /

terms & conditions can be found on our website: [www.gogatec.com/AGB.pdf](http://www.gogatec.com/AGB.pdf); error, technical modifications and variations are reserved




**GOGATRAY Bodenbefestigung Kunststoff / floor fixing plastic**

| Material | Gewicht<br>kg/Stk. | max. Traglast<br>(SWL) kg | VPE<br>Stk. | ArtNr       | €<br>/Stk. |
|----------|--------------------|---------------------------|-------------|-------------|------------|
| material | weight             | carrier load              | PU          |             | /pc.       |
| Polyamid | 0,021              | 40                        | 100         | 06-68000060 | 2,66       |





**GOGATRAY Bodenbefestigung Metall / floor fixing metal**

| Material | Breite<br>mm | Gewicht<br>kg/Stk. | VPE<br>Stk. | ArtNr       | €<br>/Stk. |
|----------|--------------|--------------------|-------------|-------------|------------|
| material | width        | weight             | PU          |             | /pc.       |
| P.G.     | 45           | 0,04               | 10          | 06-67020020 | 3,39       |
| P.G.     | 90           | 0,06               | 10          | 06-67020120 | 3,84       |
| H.D.G.   | 45           | 0,04               | 10          | 06-67030020 | 5,43       |
| H.D.G.   | 90           | 0,06               | 10          | 06-67030120 | 5,87       |



**GOGATRAY Bodenkonsolen / floor consoles**

| Material | Gewicht<br>kg/Stk. | Breite<br>mm | max. Traglast<br>(SWL) kg | VPE<br>Stk. | ArtNr       | €<br>/Stk. |
|----------|--------------------|--------------|---------------------------|-------------|-------------|------------|
| material | weight             | width        | carrier load              | PU          |             | /pc.       |
| P.G.     | 0,1                | 100          | 250                       | 10          | 06-67020520 | 5,10       |
| P.G.     | 0,2                | 200          |                           | 10          | 06-67020522 | 6,08       |
| P.G.     | 0,3                | 300          |                           | 10          | 06-67020524 | 7,02       |
| H.D.G.   | 0,1                | 100          |                           | 10          | 06-67030520 | 6,31       |
| H.D.G.   | 0,2                | 200          |                           | 10          | 06-67030522 | 7,99       |
| H.D.G.   | 0,4                | 300          |                           | 10          | 06-67030524 | 9,67       |





**GOGATRAY Kleber für Bodenbefestigung / glue for floor mounting**

| Gewicht<br>kg/Stk. | VPE<br>Stk. | ArtNr       | €<br>/Stk. |
|--------------------|-------------|-------------|------------|
| weight             | PU          |             | /pc.       |
| 4                  | 1           | 06-68000065 | a.A.       |

a. A. = auf Anfrage / upon request



Besteht aus Kleber + Härter



Preise gültig ab 01.01.2026 exkl. MwSt., freibleibend, Auftragsrabatt auf Anfrage /  
prices are valid from 01.01.2026 excl. VAT, subject to change, discounts upon request  
sonst. Konditionen siehe [www.gogatec.com/AGB.pdf](http://www.gogatec.com/AGB.pdf), techn. Änderungen vorbehalten /  
terms & conditions can be found on our website: [www.gogatec.com/AGB.pdf](http://www.gogatec.com/AGB.pdf), error, technical modifications and variations are reserved

## GOGATRAY Rejitech G-Kanal / G-channel

Für direkte Montage an Decken und Tischen / for direct mounting on ceilings and tables

Platzsparend / space-saving




Rasche Installation / rapid installation

Ohne Konsolen / without consoles



Für leichte Beladung / for easy loading

| Material | Abmessung<br>mm | Gewicht<br>kg/m | VPE<br>Stk. | ArtNr       | €/Stk. |
|----------|-----------------|-----------------|-------------|-------------|--------|
| material | dimension       | weight          | PU          |             | /pc.   |
| E.G.     | 100             | 0,66            | 16          | 06-60215020 | 9,52   |
| BYCRO    | 100             | 0,66            | 16          | 06-60225020 | a.A.   |

a. A. = auf Anfrage / upon request




Wall installation



False ceiling installation

## GOGATRAY Deckenbefestigung / ceiling mounting


| Material | Gewicht<br>kg/m | VPE<br>Stk. | ArtNr       | €/Stk. |
|----------|-----------------|-------------|-------------|--------|
| material | weight          | PU          |             | /pc.   |
| E.G.     | 0,028           | 25          | 06-67010052 | 1,10   |
| BYCRO    | 0,028           | 25          | 06-67020052 | 1,15   |



## GOGATRAY Dosenhalterung / tin holder

| Material | Gewicht<br>kg/m | VPE<br>Stk. | ArtNr       | €/Stk. |
|----------|-----------------|-------------|-------------|--------|
| material | weight          | PU          |             | /pc.   |
| BYCRO    | 0,023           | 10          | 06-67020041 | a.A.   |

a. A. = auf Anfrage / upon request



Preise gültig ab 01.01.2026 exkl. MwSt., freibleibend, Auftragsrabatt auf Anfrage /

prices are valid from 01.01.2026 excl. VAT, subject to change, discounts upon request

sonst. Konditionen siehe [www.gogatec.com/AGB.pdf](http://www.gogatec.com/AGB.pdf), techn. Änderungen vorbehalten /

terms & conditions can be found on our website: [www.gogatec.com/AGB.pdf](http://www.gogatec.com/AGB.pdf); error, technical modifications and variations are reserved



**Division Electric**

|  |                                                                      |
|--|----------------------------------------------------------------------|
|  | <b>Rechteck- u. Rund-Steckverbinder / industrial connectors</b>      |
|  | <b>Schaltschrank-Zubehör / cabinet accessories</b>                   |
|  | <b>LED-Leuchten + Anzeigen / LED-lights + displays</b>               |
|  | <b>Kabelschuhe + Aderendhülsen / cable lugs + cord end sleeves</b>   |
|  | <b>Ventilstecker + M12/M8/M23 / valve plugs + M12/M8/M23</b>         |
|  | <b>Taster + Schalter / push-buttons + switches</b>                   |
|  | <b>Verbindungs- u. Reihenklammern / connectors + terminal blocks</b> |
|  | <b>Sicherungen / fuses</b>                                           |
|  | <b>Kabel + Cu-Schienen / special cables + Cu-bars</b>                |

**GOG PLUG**   
**GOG SWITCH**  
**GOG LIGHT**  
**GOG PIN**  
**GOG PLUG**  
**GOG PUSH**  
**GOG TERM**  
**GOG FUSE**  
**GOG FLEX**

**Division Mechanic**

|  |                                                                     |
|--|---------------------------------------------------------------------|
|  | <b>Kabelverschraubungen + Einführungen / cable glands + entries</b> |
|  | <b>Kabelschutzschläuche / cable conduits</b>                        |
|  | <b>Werkzeuge / tools</b>                                            |
|  | <b>Schrumpfschläuche / shrinking tubes</b>                          |
|  | <b>Kabelbinder / cable ties</b>                                     |
|  | <b>Gehäuse + Schränke / enclosures + cabinets</b>                   |
|  | <b>Gitterkabeltrassen / cable trays</b>                             |
|  | <b>EMV-Produkte + Erdungen / EMC-products + groundings</b>          |
|  | <b>Schrankverdrahtungssysteme / cabinet wiring systems</b>          |
|  | <b>Montagematerial / mounting material</b>                          |

**GOG FIX**  
**GOG CAN**   
**GOG TOOL**  
**GOG SHRINK**  
**GOG TIE**  
**GOG BOX**  
**GOG TRAY**  
**GOG SHIELD**  
**GOG FRAME**  
**GOG MOUNT**

**Division Marking**

|  |                                                                    |
|--|--------------------------------------------------------------------|
|  | <b>Kennzeichnungen + Kabelmarkierer / labeling + cable markers</b> |
|--|--------------------------------------------------------------------|

**GOG MARK**

**Division Electronic**

|  |                                                                                            |
|--|--------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <b>Netzgeräte, DC/DC Wandler + Trafos / power supplies, DC/DC converter + transformers</b> |
|  | <b>Relais, Optokopler + Messwertwandler / relais, optocoupler + transducers</b>            |
|  | <b>SPS + Elektronikstecker / SPS + electronic connectors</b>                               |
|  | <b>Sensorik + Endschralter / sensors + end switches</b>                                    |

**GOG PLUS**  
**GOG FACE**  
**GOG PLUG**  
**GOG SENS**

**Specials**

|  |                                                                         |
|--|-------------------------------------------------------------------------|
|  | <b>ATEX-Produkte / ATEX-products</b>                                    |
|  | <b>Produkte für Schienenfahrzeuge / products for railway industry</b>   |
|  | <b>Produkte für Lebensmittelproduktion / products for food industry</b> |
|  | <b>Produkte für Fernwärmetechnik / products for district heating</b>    |
|  | <b>Produkte für Solartechnik / products for solar technology</b>        |

**GOG EX**  
**GOG RAIL**  
**GOG FOOD**  
**GOG HEAT**  
**GOG SUN**

Weiters liefern wir / we also supply: ZOLLER + FRÖHLICH, AIONA, LÜTZE, SCHNEIDER, RITTAL, SIEMENS